资 质 认 定

计量认证证书附表

161012050711

机构名称： 江苏国测检测技术有限公司

发证日期： 2017 年 7 月 13 日迁址

有效日期： 2022 年 12 月 1 日

发证单位： 江苏省质量技术监督局

标准更新 2018.1.12

标准更新 2018.3.2

标准更新 2018.6.1

标准更新 2018.12.1

标准更新 2018.8.27

国家认证认可监督管理委员会编制

附1

批准的授权签字人

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	项厚生	总经理/工程师	批准的全部检测项目	
2	顾飞	现场室主管/助理工程师	批准的环境检测项目	
3	章萍萍	实验室主管/工程师	批准的全部检测项目	
4	高丹丹	技术负责人/助理工程师	批准的生活饮用水、环境、城市污水和污泥检测项目	
5	王毅文	技术负责人/助理工程师	批准的全部检测项目	
6	徐丽	质量负责人/工程师	批准的生活饮用水、海水检测项目	

以下空白

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
一	环境				
1	水和废水	1	电导率	电导仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 第三篇第一章 九（二）	
		2	pH值	水质pH值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	
		3	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法 GB 13195-1991	仅限温度计法
		4	透明度	塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002年 第三篇第一章 五（二）	
		5	二氧化氯	水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ 551-2016	
		6	总有机碳	水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	
		7	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987	
		8	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 （试行） HJ/T 346-2007	
				水质 硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法 GB 7480-1987	
				水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
		9	亚硝酸盐氮	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
				水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987	
		10	磷酸盐	水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013	
		11	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 HJ/T 342-2007	
				水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
		12	游离氯和总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010	
				水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010	
		13	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989	
				水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
		14	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	仅检硝酸银滴定法和异烟酸-巴比妥酸分光光度法
		15	易释放氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 2 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	16	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	
				水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO_2^-、Br⁻、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	
		17	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	
		18	碘化物	催化比色法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 第三篇第二章八	
		19	矿化度	重量法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 第三篇第一章八	
		20	碱度	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 第三篇第一章十二	
		21	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987	
				水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	
		22	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	
		23	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	
		24	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	
		25	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	
		26	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-1989	
		27	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
				水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009	
		28	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	
		29	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	
		30	悬浮物（SS）	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	
		31	浊度	水质 浊度的测定 GB 13200-1991	仅检目视比浊法
		32	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989	仅检稀释倍数法
		33	酸度	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 第三篇第一章十一（一）	
		34	臭	文字描述法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 第三篇第一章三（一）	
		35	挥发酚	水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ502-2009	
				水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	
		36	生化需氧量（BOD_5）	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 3 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	37	化学需氧量（COD）	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	
				水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
		38	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999	
		39	总残渣	重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 第三篇第一章七（一）	
		40	二氧化硅	城镇供水水质标准检测方法 无机和感官性状指标 二氧化硅 硅钼蓝分光光度法 CJ/T 141-2018	仅做水源水
		41	二硫化碳	水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 GB/T 15504-1995	
		42	侵蚀性二氧化碳	酚酞指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 第三篇第一章十三（一）	
		43	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	
		44	银	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11907-1989	
		45	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		46	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	
				水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		47	硼	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49 1999	
		48	钡	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
				水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011	
		49	铍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		50	铋	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		51	钙	水质 钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB 11905-1989	
				水质 钙的测定 EDTA 滴定法 GB 7476-1987	
		52	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	
				水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		53	钴	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		54	铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
				水质 总铬的测定 GB 7466-1987	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	55	铜	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	
		56	铁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
				水质铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行） HJ/T 345-2007	
				水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989	
		57	钢	石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年 第三篇第四章二十一	
		58	钾	水质 钾、钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	
		59	镁	水质 钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB 11905-1989	
		60	锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		61	钠	水质 钾、钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989	
		62	镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	
		63	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	
		64	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	
				水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		65	锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	
		66	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	
		67	锡	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		68	锶	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		69	钛	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		70	钒	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
		71	锌	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
				水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	72	总大肠菌群	多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年 第五篇 第二章（五）	
				水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	
		73	粪大肠菌群数	水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T 347-2007	
				水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	
		74	细菌总数	细菌总数的测定 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年第五篇 第二章四	
		75	叶绿素a	叶绿素a的测定《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年 第五篇 第一章五	
		76	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酸二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	
		77	甲基汞	环境甲基汞的测定 气相色谱法 GB/T 17132-1997	
		78	烷基汞	水质烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	
		79	阿特拉津	水质阿特拉津的测定高效液相色谱法 HJ 587-2010	
		80	苯胺类化合物（苯胺、对硝基苯胺、邻硝基苯胺、间硝基苯胺、2，4-而硝基苯胺）（总计5种）	液相色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章（五）	
		81	氯苯类化合物（氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯，1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯、五氯苯、六氯苯）（总计12种）	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T74-2001	
				水质氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011	
		82	挥发卤代烃（三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷）（总计7种）	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	83	邻苯二甲酸脂类（邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛脂）（总计3种）	水质 邻苯二甲酸酯的测定液相色谱法 HJ/T 72-2001	
		84	苯系物（苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、异丙苯）（总计8种）	顶空气相色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年第四篇第四章一	
		85	酚类化合物（苯酚、对硝基酚、邻氯酚、2，4-二硝基酚、邻硝基酚、2，4-二甲酚、4-氯间甲酚、2，4-二氯酚4，6-二硝基邻甲酚、2，4，6-三氯酚、五氯酚）（总计11种）	高效液相色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年 第四篇 第四章三	
		86	五氯酚	水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591-2010	
		87	三乙胺	水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度 GB/T14377-1993	
		88	三氯乙醛	水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 50-1999	
		89	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001	
		90	硝基苯类	还原-偶氮光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局2002年 第四篇 第二章三	
		91	硝基类化合物（硝基苯、邻-硝基苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、1,3,5-三硝基苯、2,4,6-三硝基苯甲酸）(总9种)	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ592-2010	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 7 页，共 32 页

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	92	有机氯农药（α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p，p‘-DDE、O，p‘-DDT、p，p‘-DDD、p，p‘-DDT、狄氏剂、艾氏剂、异狄氏剂）（总计11种）	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	
		93	有机磷农药对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫（共6种）	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991	
		94	多氯联苯	气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第四章（十六）	
		95	挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	注一
		96	半挥发性有机化合物	气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第四篇第三章（二）	注二
2	空气和废气（含室内空气）	97	风速	单翼风向传感器和风杯风速传感器法《地面气象观测规范》中国气象局2003年	
		98	风向	单翼风向传感器和风杯风速传感器法《地面气象观测规范》中国气象局2003年	
		99	温度	铂电阻温度传感器法《地面气象观测规范》中国气象局2003年	
		100	湿度	湿敏电容湿度传感器法《地面气象观测规范》中国气象局2003年	
		101	气压	电测气压传感器法《地面气象观测规范》中国气象局2003年	
		102	总悬浮颗粒物（TSP）	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	
		103	降尘	环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15265-1994	
		104	可吸入颗粒物（PM10）	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011	
				室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 附录A	
		105	细颗粒物（PM2.5）	环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011	
		106	粉尘(颗粒物)	重量法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（一）	
		107	锅炉烟尘	锅炉烟尘测定方法 GB 5468-1991	
		108	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
		109	沥青烟	固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第8页，共32页

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气（含室内空气）	110	饮食业油烟	饮食业油烟排放标准 GB18483-2001 附录A	
		111	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000	
				环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	
				居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995	
				分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章（一）	
				固定源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017	
		112	二氧化氮	盐酸萘乙二胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章（二）	
				环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 GB/T 15435-1995	
		113	氮氧化物	室内空气中氮氧化物卫生标准 GB/T 17096-1996附录A	
				环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	
				固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	
				固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	
		114	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章（十一）	
				空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988	
		115	二氧化碳	公共场所中二氧化碳测定方法 GB/T 18204.2-2014	
				室内空气中二氧化碳卫生标准 GB/T 17094-1997	
				非分散红外分析仪法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇　第五章　三（三）	
		116	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	
				环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	
				固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016	
		117	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝光度法 GB 11742-1989	
				碘量法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第四章	
				亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章（十一）	
				空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	
		118	氰化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章（九）	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气（含室内空气）	118	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	
		119	甲硫醇	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	
		120	甲硫醚	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	
		121	二甲二硫	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	
		122	三甲胺	空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T 14676-1993	
		123	恶臭	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	
		124	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ955-2018	
				大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	
		125	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999	
		126	硫酸雾	硫酸浓缩尾气 硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 GB 4920-1985	
				固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	
				铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第四章（四）	
		127	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009	
				公共场所空气中臭氧测定方法 GB/T 18204.2-2014	
		128	二硫化碳	空气质量二硫化碳的测定二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993	
		129	总磷	固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法 HJ 545-2017	
		130	五氧化二磷	环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法 HJ 546-2015	
		131	氯气	固定源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	
				《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第一章（十二）	
		132	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	
				气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第一章（六）	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气（含室内空气）	133	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
				环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	
				公共场所中氨测定方法 GB/T 18204.2-2014	
				次氯酸钠-水杨酸分光光度法《空气和废气监测分析方法》第四版 第五篇第四章（十二）	
		134	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995	
				民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）GB50325-2010	
				公共场所空气中甲醛测定方法 GB/T 18204.2-2014	
				酚试剂分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第四章（二）	
		135	乙醛	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第四章（三）	
				固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T 35-1999	
		136	丙烯醛	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第四章（四）	
				固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 HJ/T 36-1999	
		137	丙酮	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第四章（六）	
		138	醛酮类化合物（甲醛、乙醛、丙酮、丁酮、丙烯醛、丁烯醛）	2,4-DNPH吸附管吸附高效液相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第四章（一）	
		139	苯系物（苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯）8种	室内空气质量标准 GB/T18883-2002 附录B	
				民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）GB50325-2010附录F	
				居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验标准方法 气象色谱法 GB/T 11737-1989	仅做苯、甲苯、二甲苯
				环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析 气相色谱法 HJ 584 2010	
				环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/热解析 气相色谱法 HJ 583-2010	
				《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 ）第六篇第二章（一）	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气（含室内空气）	140	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）GB50325-2010 附录G	
				室内空气质量标准 GB/T18883-2002 附录C	
		141	氡	空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法 GB/T 16147-1995	
		142	铝	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	
		143	砷	原子荧光法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章(六)	
				原子荧光法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章(十三)	
		144	钡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	
		145	铍	石墨炉原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（九）	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 HJ 777-2015	
		146	钙	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	
		147	镉	大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001	
				原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二）	
		148	钴	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 HJ 777-2015	
		149	铬	原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二）	
		150	铜	原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二）	
		151	铁	原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十一）	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	
		152	钾	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777 2015	
		153	镁	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	
		154	锰	原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二）	
		155	钠	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气（含室内空气）	156	镍	大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001	
				原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二）	
		157	铅	环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 15264-1994	
				固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014	
		158	锑	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 HJ 777-2015	
		159	锡	石墨炉原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（十一）	
		160	锶	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	
		161	钒	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱仪 HJ 777-2015	
		162	锌	原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（十二）	
		163	硒	原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章(七)	
				原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（十四）	
		164	钼	电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES ）《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第三篇第二章(十三)	
		165	铊	电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES ）《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第三篇第二章(十三)	
		166	硼	电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES ）《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第三篇第二章(十三)	
		167	六价铬	二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（八）	
		168	汞	原子荧光法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇第二章（四）	
				原子荧光法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第五篇第三章（七）	
		169	氯丁二烯	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第一章（一）	
		170	氯乙烯	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第一章（四）	

附 2　批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 13 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气（含室内空气）	170	氯乙烯	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999	
		171	非甲烷总烃	固定污染物排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017	
				气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第一章（五）	
		172	总烃	环境空气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	
		173	甲烷	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第一章（五）	
		174	有机氯农药	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第三章(一)	注三
		175	多氯联苯	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第三章(一)	注四
		176	有机磷农药	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第六篇 第三章(五)	注五
		177	多环芳烃	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013	注六
		178	苯并[a]芘	固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 40-1999	
				环境空气苯并[a]芘的测定高效液相色谱法 HJ956-2018	
		179	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	注七
				环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法 HJ 759-2015	注八
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	注九
				固定污染源废气挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 732-2014	注十
				气相色谱-质谱法《空气与废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第一章 一	注十一
		180	挥发性卤代烃（氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、1,1-二氯乙烷、1,2二氯乙烯、1,2二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯化碳、四氯乙烯）总计11种	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第一章（二）	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气（含室内空气）	181	氯苯类化合物（氯苯、对二氯苯、间二氯苯、邻二氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯，1,2,3,4-四氯苯、1,2,4,5-四氯苯（总计9种）	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第二章（二）国家环保总局2007	
				固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法 HJ/T39-1999	
		182	硝基苯类（硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、4-氯硝基苯）（总5种）	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》第四版第六篇第二章（三）	
				空气质量硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 GB/T 15501-1995	
		183	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999	
				4-氨基安替比林分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第二章（四）	
		184	苯胺类	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001	
				盐酸萘乙二胺分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇第二章（五）	
		185	丙烯腈	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第六篇 第五章（二）	
				固定污染源排气中丙烯腈的测定气相色谱法 HJ/T 37-1999	
		186	环氧氯丙烷	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》第四版第六篇第五章（二）	
		187	吡啶	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》第四版第六篇第五章（四）	
3	土壤、底质、固废	188	pH值	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995	
		189	有机碳	土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 HJ 615-2011	
		190	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 15 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、底质、固废	191	亚硝酸盐氮	土壤　氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012	
		192	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012	
		193	水溶性硫酸盐、酸溶性硫酸盐	土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 HJ 635-2012	
		194	可交换酸度	土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法 HJ 631-2011	
		195	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011	
		196	铜	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
				土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997	
		197	锌	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
				土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997	
		198	铅	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
				土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 16 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、底质、固废	199	镉	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
				土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997	
		200	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997	
				固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
		201	总铬、铬	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸盐法 HJ/T 299-2007 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 749-2015	
				固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
				土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009	
		202	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	
		203	砷、总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 A	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 E	
		204	钴	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781 2016	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 17 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
		205	铝	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
		206	铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
		207	铁	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
		208	锑	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 E	
		209	锰	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
3	土壤、底质、固废			底质监测《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 3.6 分析：水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	
		210	钡	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
		211	银	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
				底质监测《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 3.6 分析：水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989	
		212	硒	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 C	
		213	铊	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
		214	钛	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	
		215	钒	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 18 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、底质、固废	216	六价铬	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸盐法 HJ/T 299-2007 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	
		217	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	
		218	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613 2011	
		219	氯离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F	
		220	溴酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3 2007 附录 F	
		221	亚硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F	
		222	氯酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F	
		223	溴离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F	
		224	硝酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F	
		225	丙烯腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013	
		226	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	
		227	氰化物、总氰化物、氰根离子	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015	只做异烟酸-吡唑啉酮分光光度法标准变更
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 G	
		228	氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013 年版）GB 50325 2010 附录 E	
		229	挥发性有机化合物（共 49 种）	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605 2011	具体参数见注十二
		230			取消
		231	氟离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F	
		232	硫酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3 2007 附录 F	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	噪声和振动	233	城市区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	
		234	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	
		235	建筑施工场界环境噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011	
		236	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008	
		237	道路交通噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012	
		238	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-1990	
		239	环境振动	城市区域环境振动测量方法 GB/T 10071-1988	
5	辐射	240	γ辐射剂量率	环境地表 γ辐射剂量率测定规范 GB/T 14583-1993	
		241	综合场强	辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法 HJ/T 10.2-1996	
二	水质				
6	生活饮用水	242	色度	铂钴比色法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 1.1	
		243	浑浊度	目视比浊法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2.2	
		244	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 3.1	
		245	肉眼可见物	直接观察法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1	
		246	pH值	玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1	
		247	电导率	电极法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 6.1	
		248	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1	
		249	溶解性总固体	称量法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1	
		250	挥发性酚类化合物	4-氨基氨替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法和直接比色法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 9.1/9.2	
		251	阴离子合成洗涤剂	亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	生活饮用水	252	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做硫酸钡比浊法和离子色谱法
		253	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做硝酸银容量法和离子色谱法
		254	氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做离子选择电极法和离子色谱法
		255	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做异烟酸-巴比妥酸分光光度法
		256	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做紫外分光光度法和离子色谱法
		257	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做N,N-二乙基对苯二胺分光光度法
		258	氨氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做纳氏试剂分光光度法
		259	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	
		260	磷酸盐（以磷计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	
		261	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006	仅做多管发酵法
		262	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006	仅做多管发酵法
		263	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006	仅做多管发酵法
		264	菌落总数	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006	
		265	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 GB/T 5750.10-2006	仅做离子色谱法
		266	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 GB/T 5750.10-2006	仅做离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液
		267	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	仅做离子色谱法
		268	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做硫酸铈催化分光光度法
		269	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	生活饮用水	270	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		271	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		272	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		273	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做氢化物原子荧光法
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发色光谱法
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法
		274	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		275	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	
		276	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅火焰原子吸收分光光度法
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		277	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		278	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做原子荧光法
		279	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做氢化物原子荧光法
				生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		280	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		281	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		282	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	生活饮用水	283	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		284	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		285	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		286	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.5-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		287	钍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		288	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子发射光谱法
		289	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机综合指标 GB/T 5750.7-2006	仅做酸性高锰酸钾滴定法
		290	生化需氧量(BOD_5)	生活饮用水标准检验方法 有机综合指标 GB/T 5750.7-2006	
		291	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1.1	
		292	氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	
		293	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	仅做N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法
		294	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	仅做 靛蓝分光光度法
		295	石油类	生活饮用水标准检验方法 有机综合指标 GB/T 5750.7-2006	仅做称量法
		296	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		297	乙腈	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		298	丙烯腈	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		299	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		300	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 GB/T 5750.10-2006	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	生活饮用水	301	乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产品指标 GB/T 5750.10-2006	
		302	苯并[α]芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 9.1	
		303	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		304	苯胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 37.1	
		305	二硫化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		306	松节油	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		307	吡啶	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	
		308	挥发性有机物	生活饮用水卫生标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱测定挥发性有机化合物	注十四
		309	半挥发性有机物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	注十五
		310	六六六、滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	
		311	三氯乙醛	生活饮用水卫生标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	
		312	挥发性有机化合物（二氯甲烷、三溴甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯甲烷）（总计5种）	生活饮用水卫生标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	
		313	氯化氰	生活饮用水卫生标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	
		314	氯消毒剂中有效氯	生活饮用水卫生标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 2.1	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 24 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
三	场所及洁净区域				
7	工作场所及公共场所	315	镉及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 6 部分：镉及其化合物 GBZ/T 300.6-2017	
		316	铬及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 9 部分：铬及其化合物 GBZ/T 300.9-2017	仅做火焰原子吸收光谱法
		317	铜及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 11 部分：铜及其化合物 GBZ/T 300.11-2017	
		318	铅及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 15 部分：铅及其化合物 GBZ/T 300.15-2017	仅做火焰原子吸收光谱法
		319	汞及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 18 部分：汞及其化合物 GBZ/T 300.18-2017	仅做原子荧光光谱法
		320	镍及其化合物	工作场所空气中有毒物质测定 镍及其化合物 GBZ/T 160.16-2004	
		321	钠及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 22 部分：钠及其化合物 GBZ/T 300.22-2017	
		322	锡及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 26 部分：锡及其化合物 GBZ/T 300.26-2017	仅做火焰原子吸收光谱法
		323	锌及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 31 部分：锌及其化合物 GBZ/T 300.31-2017	仅做火焰原子吸收光谱法
		324	锰及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 17 部分：锰及其化合物 GBZ/T 300.17-2017	仅做火焰原子吸收光谱法
		325	砷及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 47 部分：砷及其化合物 GBZ/T 300.47-2017	仅做原子荧光光谱法
		326	氮氧化物	工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004	仅做一氧化氮、二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法
		327	氨	工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004	
		328	氰化氢	工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004	
		329	臭氧	工作场所空气有毒物质测定 第 48 部分：臭氧和过氧化氢 GBZ/T 300.48-2017	
		330	硫酸及三氧化硫	工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33 2004	仅做氯化钡比浊法
		331	硫化氢	工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 25 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
7	工作场所及公共场所	332	二硫化碳	工作场所空气有毒物质测定 第 38 部分：二硫化碳 GBZ/T 300.38-2017	
		333	氟化氢	工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004(3)	仅做离子选择电极法
		334	氯化氢	工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004(5)	仅做硫氰酸汞分光光度法
		335	氯气	工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004	
		336	丁二烯	工作场所空气有毒物质测定 第 61 部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯 GBZ/T 300.61-2017	
		337	丁烯	工作场所空气有毒物质测定 第 61 部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯 GBZ/T 300.61-2017	
		338	非甲烷总烃	工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T 160.40-2004	
		339	环已烷	工作场所空气有毒物质测定 第 65 部分：环己烷和甲基环己烷 GBZ/T 300.65-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		340	苯、甲苯、乙苯、二甲苯	工作场所空气有毒物质测定 第 66 部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		341	苯乙烯	工作场所空气有毒物质测定 第 68 部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯 GBZ/T 300.68-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		342	萘	工作场所空气有毒物质测定 多环芳烃类化合物 GBZ/T 160.44-2004	
		343	氯苯	工作场所空气有毒物质测定 第 81 部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		344	丁醇、异戊醇	工作场所空气有毒物质测定 第 85 部分：丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017	
		345	异丙醇	工作场所空气有毒物质测定第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017	
		346	乙醚	工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52-2007	
		347	甲醛	工作场所空气有毒物质测定 第 99 部分：甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017	
		348	丙酮、丁酮、甲基异丁基甲酮	工作场所空气有毒物质测定 第 103 部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		349	环已酮	工作场所空气有毒物质测定 脂环酮及芳香酮类化合物 GBZ/T 160.56-2004	
		350	环氧化合物（环氧乙烷、环氧丙烷、环氧氯丙烷）	工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58-2004	
		351	乙酸	工作场所空气有毒物质测定 第 112 部分：甲酸和乙酸 GBZ/T300.112-2017	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 26 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
7	工作场所及公共场所	352	乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯	工作场所空气有毒物质测定　饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007	不做乙酸乙酯无泵型采样-气相色谱法
		353	三氯苯胺	工作场所空气有毒物质测定 第 142 部分：三氯苯胺 GBZ/T 300.142-2017	
		354	硝基苯	工作场所空气有毒物质测定 第 146 部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017	
		355	呼吸性粉尘	工作场所空气中粉尘的测定 第 2 部分：呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007	
		356	酰胺类化合物（二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺）	工作场所空气有毒物质的测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004	
		357	锑及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 2 部分：锑及其化合物 GBZ/T 300.2-2017	仅做火焰原子吸收分光光度法
		358	钡及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 3 部分：钡及其化合物 GBZ/T 300.3-2017	仅做电感耦合等离子体光谱法
		359	铋及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 5 部分：铋及其化合物 GBZ/T 300.5-2017	仅做火焰原子吸收分光光度法
		360	钴及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 10 部分：钴及其化合物 GBZ/T 300.10-2017	
		361	镁及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 16 部分：镁及其化合物 GBZ/T 300.16-2017	
		362	钼及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 19 部分：钼及其化合物 GBZ/T 300.19-2017	仅做硫氰酸盐分光光度法
		363	钾及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 21 部分：钾及其化合物 GBZ/T 300.21-2017	
		364	锶及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 23 部分：锶及其化合物 GBZ/T 300.23-2017	
		365	钒及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 29 部分：钒及其化合物 GBZ/T 300.29-2017	仅做 N-肉桂酰-邻-甲苯羟胺分光光度法
		366	锆及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 32 部分：锆及其化合物 GBZ/T 300.32-2017	
		367	磷酸	工作场所空气中无机含磷化合物的测定方法 GBZ/T 160.30-2004	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 27 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
7	工作场所及公共场所	368	磷化氢	工作场所空气中无机含磷化合物的测定方法 GBZ/T 160.30-2004	仅做钼酸铵分光光度法
		369	五氧化二磷	工作场所空气有毒物质测定 第 45 部分：五氧化二磷和五硫化二磷 GBZ/T 300.45-2017	
		370	三氯化磷	工作场所空气有毒物质测定 第 46 部分：三氯化磷和三氯硫磷 GBZ/T 300.46-2017	
		371	二氧化硫	工作场所空气有毒物质测定硫化物 GBZ/T 160.33-2004	仅做甲醛缓冲-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法
		372	硒及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 53 部分：硒及其化合物 GBZ/T 300.53-2017	仅做氢化物原子荧光光谱法
		373	碲及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第 54 部分：碲及其化合物 GBZ/T 300.54-2017	仅做氢化物原子荧光光谱法
		374	戊烷、己烷、庚烷、壬烷、辛烷	工作场所空气有毒物质测定 第 60 部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		375	联苯	工作场所空气有毒物质测定 第 69 部分：联苯和氢化三联苯 GBZ/T 300.69-2017	
		376	卤代烷烃类化合物（六氯乙烷、三氯丙烷、二氯乙烷）	工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007	
		377	三氯甲烷、四氯化碳	工作场所空气有毒物质测定 第 73 部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017	
		378	氯甲烷、二氯甲烷	工作场所空气有毒物质测定 第 73 部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017	
		379	溴甲烷	工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007	
		380	二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯	工作场所空气有毒物质测定 第 78 部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		381	氯丁二烯	工作场所空气中卤代不饱和烃类化合物的测定方法 GBZ/T 160.46-2004	
		382	二氯苯、三氯苯	工作场所空气有毒物质测定 第 81 部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017	
		383	溴苯	工作场所空气有毒物质测定 第 83 部分：溴苯 GBZ/T 300.83-2017	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
7	工作场所及公共场所	384	二丙酮醇	工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48-2007	
		385	甲醇、异辛醇	工作场所空气有毒物质测定 第 84 部分：甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017	
		386	丙烯醇	工作场所空气有毒物质测定 第 85 部分：丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017	
		387	乙二醇	工作场所空气有毒物质测定 第 86 部分：乙二醇 GBZ/T 300.86-2017	
		388	氯乙醇	工作场所空气有毒物质测定 第 88 部分：氯乙醇和 1,3-二氯丙醇 GBZ/T 300.88-2017	
		389	酚类化合物（甲酚、苯酚）	工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T 160.51-2007	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		390	乙醛	工作场所空气有毒物质测定 第 99 部分：甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017	
		391	异佛尔酮	工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007	
		392	二乙基甲酮、2-己酮、二异丁基甲酮	工作场所空气有毒物质测定 第 104 部分：二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮 GBZ/T 300.104-2017	
		393	羧酸类化合物（丙酸、丙烯酸）	工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T 160.59-2004	
		394	甲酸	工作场所空气有毒物质测定 第 112 部分：甲酸和乙酸 GBZ/T 300.112-2017	
		395	乙酸酐、邻苯二甲酸酐	工作场所空气有毒物质测定 第 118 部分：乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐 GBZ/T 300.118-2017	
		396	丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸戊酯	工作场所空气有毒物质测定 第 127 部分：丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017	仅做溶剂解吸-气相色谱法
		397	甲基丙烯酸甲酯	工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.64-2004	
		398	正丁胺	工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T 160.69-2004	
		399	三甲胺、二乙胺、三乙胺	工作场所空气有毒物质测定 第 136 部分：三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T 300.136-2017	
		400	乙胺、乙二胺、环己胺	工作场所空气有毒物质测定 第 137 部分：乙胺、乙二胺和环己胺 GBZ/T 300.137-2017	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
7	工作场所及公共场所	401	芳香族胺类化合物（苯胺、N-甲基苯胺、N,N-二甲基苯胺、苄基氯）	工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T 160.72-2004	仅做溶剂解析-气相色谱法
		402	吡啶、四氢呋喃	工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T 160.75-2004	
		403	游离二氧化硅含量	工作场所空气中粉尘测定第 4 部分：游离二氧化硅含量 GBZ/T 192.4-2007	仅做焦磷酸法
		404	总粉尘浓度	工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分：总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007	
		405	超高频辐射	工作场所 物理因素测定 第一部分 超高频辐射 GBZ/T 189.1-2007	
		406	高频电磁场	工作场所 物理因素测定 第二部分 高频电磁场 GBZ/T 189.2-2007	
		407	工频电场	工作场所 物理因素测定 第三部分工频电场 GBZ/T 189.3-2007	
		408	紫外辐射	工作场所 物理因素测定 第六部分 紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007	
		409	高温	工作场所 物理因素测定 第七部分 高温 GBZ/T 189.7-2007	
		410	噪声	工作场所 物理因素测定 第八部分 噪声 GBZ/T 189.8-2007	
		411	手传振动	工作场所 物理因素测定 第九部分 手传振动 GBZ/T 189.9-2007	
		412	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	仅做数显式温度计
		413	相对湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	仅做电阻电容法
		414	空气流速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	
		415	大气压	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	
		416	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013	
8	洁净室（区）	417	悬浮粒子	医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-2010	
				洁净厂房设计规范 GB50073-2013 附录 A	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	
		418	沉降菌	医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 30 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
8	洁净室（区）	419	浮游菌	医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010	
				洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010	
		420	温度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E	仅做数显式温度计法
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A	
		421	相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 附录 E	仅做电阻电容法
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013	
				洁净厂房设计规范 GB50073-2013 附录 A	
		422	风量	洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 附录 E	仅做风量罩法
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333 2013	
				洁净厂房设计规范 GB50073-2013 附录 A	
		423	截面平均风速	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013	
				洁净厂房设计规范 GB50073-2013 附录 A	
		424	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A	
		425	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E	
				医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A	
		426	换气次数	医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013	
				洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A	
四	装饰装修材料				
9	人造板	427	甲醛	人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013	仅做干燥器法

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 31 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
五	电子电器产品				
10	电子电器产品	428	多溴联苯	电子信息产品中有毒有害物质的检测方法 SJ/T 11365-2006	仅做 10-溴联苯
		429	多溴二苯醚		仅做 10-溴二苯醚
注一:挥发性有机物：二溴甲烷、二溴一氯甲烷、六氯丁二烯、三氯甲烷、叔丁苯、顺-1,2-二氯乙烯、顺-1,3-二氯丙烯、四氯化碳、溴苯、溴氯甲烷、一溴二氯甲烷、三溴甲烷、乙苯、异丙苯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,1-二氯丙烯、1,2,3-三氯苯、1,2,3-三氯丙烷、1,2,4-三甲苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二溴乙烷、1,3,5-三甲苯、1,3-二氯苯、1,3-二氯丙烷、1,4-二氯苯、2,2-二氯丙烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、苯、苯乙烯、对二甲苯、对异丙基甲苯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、反-1,3-二氯丙烯、甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、氯苯、萘、三氯乙烯、四氯乙烯、正丙苯、正丁苯、仲丁苯（总计 54 种）					
注二：半挥发性有机化合物：N-二甲基亚硝胺、双(2-氯乙基)醚、1，3-二氯苯、1,4-二氯苯,1，2-二氯苯、双(1-氯异丙基)醚、N-二丙基亚硝胺、六氯乙烷、硝基苯、异佛尔酮、双(2-氯乙氧基)甲烷、1,2,4-三氯苯、萘、六氯丁二烯、六氯环戊二烯、2-氯萘、邻苯二甲酸二甲酯、苊烯、2,6-二硝基甲苯、苊、2,4-二硝基甲苯、芴、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯醚、偶氮苯、4-溴联苯醚、六氯苯、菲、蒽、邻苯二甲酸二丁酯、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝（共计 44 种）					
注三：有机磷农药：对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫（共 6 种）					
注四：多氯联苯：PCB1242、PCB1248、PCB1254、PCB1016、PCB1260(共 5 种）					
注五：有机磷农药：对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫（共 6 种）					
注六：多环芳烃：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、䓛、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-c,d）芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝（共 16 种）					
注七：挥发性有机物： 1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、反式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯甲烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、反式-1,3-二氯丙烯、甲苯、顺式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲基、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯（共 35 种）					
注八：挥发性有机物：丙烯、二氟二氯甲烷、1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷、一氯甲烷、氯乙烯、丁二烯、甲硫醇、一溴甲烷、氯乙烷、一氟三氯甲烷、丙烯醛、1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、甲硫醚、异丙醇、二硫化碳、二氯甲烷、顺1,2-二氯乙烯、2-甲氧基-甲基丙烷、正己烷、亚乙基二氯（1,1-二氯乙烷）、乙酸乙烯酯、2-丁酮、反 1,2-二氯乙烯、乙酸乙酯、四氢呋喃、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、环己烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、正庚烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲基丙烯酸甲酯、1,4-二恶烷、一溴二氯甲烷、顺式-1,3-二氯-1-丙烯、二甲二硫醚、4-甲基-2-戊酮、甲苯、反式-1,3-二氯-1-丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、2-己酮、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、氯代甲苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,1,2,3,4,4-六氯-1,3-丁二烯、萘（共 67 种）					
注九：挥发性有机物：丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯（共 24 种）					

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 32 页，共 32 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注十：挥发性有机物：丙烯、二氯二氟甲烷、氯甲烷、二氯四氟乙烷、氯乙烯、1,3-丁二烯、溴甲烷、氯乙烷、丙酮、三氯氟甲烷、异丙醇、1,1-二氯乙烯、二硫化碳、二氯甲烷、三氯三氟乙烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、甲基特丁醚、乙酸乙烯酯、甲基乙基酮、顺-1,2-二氯乙烯、正己烷、氯仿、乙酸乙酯、四氢呋喃、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、苯、四氯化碳、环己烷、1,2-二氯丙烷、溴二氯甲烷、三氯乙烯、1,4-二恶烷、庚烷、顺-1,3-二氯丙烯、甲基异丁基酮、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、甲苯、甲基丁基酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、四氯乙烯、氯苯、乙苯、间,对-二甲苯、溴仿、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、邻-二甲苯、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯-1,3-丁二烯、丙烯腈（共 61 种）		
注十一：挥发性有机物：苯、溴苯、一溴一氯甲烷、一溴二氯甲烷、溴仿、正丁基苯、仲丁基苯、叔丁基苯、四氯化碳、氯苯、氯仿、2 氯甲苯、4 氯甲苯、一氯二溴甲烷、1,2 二溴 3 氯丙烷、1,2 二溴乙烷、二溴甲烷、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,1-二氯丙烯、顺-1,3-二氯丙烯、反-1,3-二氯丙烯、乙苯、六氯-1,3-丁二烯、异丙苯、对-异丙基甲苯、二氯甲烷、萘、正丙基苯、苯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、甲苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲苯、1,2,5-三甲苯、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯（共 54 种）		
注十二：挥发性有机化合物：二溴甲烷、二溴一氯甲烷、六氯丁二烯、三氯甲烷、叔丁苯、顺 1,2-二氯乙烯、四氯化碳、溴苯、溴氯甲烷、一溴二氯甲烷、三溴甲烷、乙苯、异丙苯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯苯、1,2,3-三氯丙烷、1,2,4-三甲苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二溴乙烷、1,3,5-三甲苯、1,3-二氯苯、1,3-二氯丙烷、1,4-二氯苯、2,2-二氯丙烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、苯、苯乙烯、间，对二甲苯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、甲苯、邻二甲苯、氯苯、萘、三氯乙烯、四氯乙烯、正丙苯、正丁苯、仲丁苯（共 49 种）。		
注十三：取消					
注十四：1，1-二氯丙烯、1，1-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、1，2，3-三氯苯、1，2，3-三氯丙烷、1，2，4-三甲苯、1，2-二氯苯、1，2-二氯丙烷、1，2-二溴-3-氯丙烷、1，2-二氯乙烷、1，2-二溴乙烷、1，3，5-三甲苯、1，3 二氯苯、1，3-二氯丙烷、1，4-二氯苯、2，2-二氯丙烷、2 氯甲苯、4 氯甲苯、苯、苯乙烯、对二甲苯、对异丙基甲苯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯，反-1，3-二氯丙稀、甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、氯苯、萘、三氯乙烯、四氯乙烯、正丙苯、正丁苯仲丁、四氯化碳（共计 55 种）				
注十五：N-二甲基亚硝胺、双(2-氯乙基)醚、3-二氯苯、1,4-二氯苯、2-二氯苯、双(2-氯异丙基)醚、N-二丙基亚硝胺、六氯乙烷、硝基苯、异佛尔酮、双(2-氯乙氧基)甲烷、1,2,4-三氯苯、萘、六氯丁二烯、六氯环戊二烯、2 氯萘、邻苯二甲酸二甲酯、苊烯、2,6 二硝基甲苯、苊、2,4-二硝基甲苯、芴、邻苯二甲酸二乙酯、4 氯苯基苯醚、偶氮苯、4-溴联苯醚、六氯苯、菲、蒽、咔唑、邻苯二甲酸二丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁苄酯、苯并(a)蒽、屈、邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)芘（共计 41 种）				

以下空白

注 意 事 项

1、 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。

2、 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。

3、 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。

4、 本附表无发证单位骑缝章无效。

5、 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

资 质 认 定

计量认证证书附表

161012050711

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

发证日期：2018 年 1 月 16 日扩项

有效日期：2022 年 12 月 1 日

发证单位：江苏省质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会编制

批准的授权签字人

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	项厚生	总经理/工程师	批准的全部检测项目	
2	顾飞	现场室主管/助理工程师	批准的环境检测项目	
3	章萍萍	实验室主管/工程师	批准的全部检测项目	
4	高丹丹	技术负责人/助理工程师	批准的生活饮用水、环境、城市污水和污泥检测项目	
5	王毅文	技术负责人/助理工程师	批准的全部检测项目	
6	徐丽	质量负责人/工程师	批准的生活饮用水、海水检测项目	

以下空白

附 2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
---	环境				
1	水和废水	1	氧化还原电位	水和废水监测分析方法（第四版、增补版）国家环保总局 2002 年，3.1.10	
		2	碳酸盐（碳酸根）	水和废水监测分析方法（第四版）国家环保总局 2002 年，酸碱指示剂滴定法 3.1.12（1）	
		3	重碳酸盐（碳酸氢根）	水和废水监测分析方法（第四版）国家环保总局 2002 年，酸碱指示剂滴定法 3.1.12（1）	
		4	化学需氧量	高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T70 2001	
				高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 HJ/T132 2003	
		5	硫化物	水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T60-2000	
		6	氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ537-2009	
		7	丁基黄原酸	水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法 HJ756-2015	
		8			取消
		9	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 GB/T11891-1989	
		10	亚氯酸盐	水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ551-2016	
		11	肼	水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 HJ674-2013	
		12	甲基肼	水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法 HJ674-2013	
		13	可溶性阳离子	水质 可溶性阳离子（Li^+、Na^+、NH_4^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}）的测定 离子色谱法 HJ812-2016	阳离子含 Li^+、Na^+、NH_4^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}
		14	磷酸盐	水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ669-2013	
		15	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ778-2015	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	16	总汞	水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 GB/T7469-1987	
				水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ597-2011	
		17	银	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		18	铝	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		19	砷	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		20	金	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		21	硼	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		22	钡	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		23	铍	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		24	铋	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014	
		25	钙	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015	
		26	镉	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		27	钾	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		28	锂	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		29	镁	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	30	钼	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
				水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ807-2016	
		31	锡	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		32	钠	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		33	镍	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		34	磷	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		35	铜	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		36	锌	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		37	铁	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		38	锰	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		39	铬	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		40	钴	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		41	铅	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		42	锶	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		43	钛	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
				水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ807-2016	

附 2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	44	钒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		45	硒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
				水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
		46	锑	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
				水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
		47	碲	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ700-2014	
		48	硫	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
		49	硅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
				工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定 GB/T12149-2017	
		50	锆	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	
		51	丙烯腈	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ806-2016	
		52	丙烯醛	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ806-2016	
		53	二噁英类	水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ77.1-2008	注 1（二噁英类 17 种）
		54	乙腈	水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱 HJ788-2016	
				水质 乙腈的测定 直接进样/气相色谱 HJ789-2016	
		55	黄磷	水质 黄磷的测定 气相色谱法 HJ701-2014	
		56	吡啶	水质 吡啶的测定 气相色谱法 GB/T14672-1993	
		57	丙烯酰胺	水质丙烯酰胺的测定气相色谱法 HJ697-2014	
		58	百菌清	水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ753-2015	
		59	拟除虫菊酯类	水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ753-2015	注 2（拟除虫菊酯类 8 种）

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	60	亚硝胺类化合物	水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法 HJ809-2016	注3（亚硝胺类化合物4种）
		61	硝基苯类	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ648-2013	注4(硝基苯类化合物15种)
				水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ716-2014	注5（硝基苯类化合物15种）
		62	邻苯二甲酸二甲酯	水和废水监测分析方法 （第四版）国家环保总局（2002），气相色谱-质谱法（GC-MS）4.3.7.3	
		63	邻苯二甲酸二辛酯	水和废水监测分析方法 （第四版）国家环保总局（2002），气相色谱-质谱法（GC-MS）4.3.7.3	
		64	挥发性卤代烃	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ620-2011	注6（挥发性卤代烃7种）
		65	酚类化合物	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	注7（酚类化合物13种）
				水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ744-2015	注8（酚类化合物14种）
		66	松节油	水质 松节油的测定 气相色谱法 HJ696-2014	
		67	多氯联苯	水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014	注9（多氯联苯18种）
		68	卤代乙酸类化合物	水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法 HJ 758-2015	注10(卤代乙酸类化合物9种)
		69	挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	注11（挥发性有机物55种）
				水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	仅做氯乙烯、氯丁二烯、环氧氯丙烷
		70	可吸附有机卤化物（AOX）	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱 HJ/T83-2001	
		71	蛔虫卵	水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法 HJ 775-2015	
		72	微囊藻毒素-LR(MC-LR)	水中微囊藻毒素的测定 GB/T 20466-2006	
		73	显影剂及其氧化物含量	水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法 （暂行） HJ 594-2010	
		74	总石油烃（C_6-C_9）	前处理 吹扫捕集 USEPA 5030C Rev.3(2003.5)气相色谱-质谱法 USEPA 8260C Rev.3(2006.8)	

附 2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 6 页，共 34 页

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	75	总石油烃（C_{10}-C_{36}）	前处理 索氏提取（USEPA 3540C Rev.3(1996.12)检测方法气相色谱法 USEPA 8015D Rev.3(2003.4)	
		76	半挥发性有机物	水和废水监测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 2002 年，气相色谱-质谱法 4.3.2	注 12（半挥发性有机物 27 种）
2	空气和废气	77	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	
		78	光气	固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法 HJ/T31-1999	
		79	甲烷	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-2017	
		80	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行） HJ 688-2013	
		81	锑	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
		82	铝	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
		83	砷	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	
		84	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009	
		85	钡	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
		86	铍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
		87	镉	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	
		88	钴	颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
		89	铜	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	
		90	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气	91	铬	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	
		92	锰	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015	
		93	钼	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
		94	镍	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015	
		95	硒	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱HJ657-2013	
		96	银	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015	
		97	铊	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
		98	钍	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
		99	铀	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
		100	钛	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015	
		101	钒	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
		102	锌	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015	
		103	铋	空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
				空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015	
		104	锶	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气	105	锡	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ777-2015	
		106	锂	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定，电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	
		107	颗粒物中水溶性阴离子	环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F^-、Cl^-、Br^-、NO^{2-}、NO^{3-}、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ799-2016	
		108	酰胺类化合物	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱 HJ801-2016	做丙烯酰胺和N,N-二甲基甲酰胺
		109	挥发性卤代烃	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ645-2013	注13（挥发性卤代烃21种）
		110	硝基苯类化合物	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ739-2015	注14（硝基苯类化合物7种）
				环境空气 硝基苯类化合物 的测定 气相色谱法 HJ 738-2015	
		111	二噁英类	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008	注15（二噁英类10种）
3	土壤、固废底质	112	热灼减率	生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014	
		113	含水率	生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009 (6.3)	
				固体废物浸出毒性方法 HJ/T 300-2007（7.1）醋酸缓冲溶液法	
		114	电导率	土壤 电导率的测定 电极法 HJ 802-2016	
		115	全氮	土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ 717-2014	
		116	氧化还原电位	土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746—2015	
		117	有机碳	土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法 HJ 695-2014	
				土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-滴定法 HJ 658-2013	
		118	有效磷	土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 HJ 704-2014	
		119	可交换酸度	土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法 HJ 649-2013	

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、固废底质	120	汞	土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997	
				前处理 酸消解 USEPA 200.8 Rev 5.4(1994)检测方法 电感耦合等离子体质谱法 USEPA 6020B(2014)	
				固体废物总汞的测定冷原子吸收分光光度法 GBT15555.1-1995	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	
		121	有机氯农药	HJ 835-2017 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法	注16(有机氯农药14种)
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录H 固体废物 有机氯农药 的测定 气相色谱法 GB5085.3-2007	注17(有机氯农药25种)
		122	有机磷农药	水、土中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T 14552-2003	注18(有机磷农药10种)
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录I 固体废物 有机磷化合物 的测定 气相色谱法 GB5085.3-2007	
				前处理 索氏提取 USEPA 3540C Rev.3(1996.12)\\检测方法 气相色谱法 USEPA 8141B	注19(有机磷农药26种)
		123	酚类化合物	土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 703-2014	注20(酚类化合物21种)
				固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014	
		124	挥发性有机物	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	注21(挥发性有机物15种)
				土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015	注22(挥发性有机物37种)
				土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013	注23(挥发性有机物36种)
				固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013	注24(挥发性有机物53种)
				前处理 吹扫捕集（USEPA 5035A Rev.1(2002.7)\\检测方法 气相色谱-质谱法 USEPA 8260C Rev.3(2006.8)	注25(挥发性有机物64种)

附 2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、固废底质	125	半挥发性有机化合物	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	注 27（半挥发性有机物 56 种）
				前处理 索氏提取 USEPA 3540C Rev. 3(1996.12)\\检测方法 气相色谱-质谱法 USEPA 8270D Rev. 4(2007.2)	注 28（半挥发性有机物 119 种）
		126	挥发性芳香烃	土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 HJ 742-2015	注 29（挥发性芳香烃 12 种）
		127	多氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 743-2015	注 30（多氯联苯 18 种）
		128	多环芳烃	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016	注 31（多环芳烃 16 种）
				土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	
				危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法 附录 G 固体废物 半挥发有机物分析的样品前处理 加速溶剂萃取法 GB 5085.6-2007	
		129	挥发性卤代烃	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015	注 32（挥发性卤代烃 35 种）
				土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015	
				固体废物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱质谱法 HJ 714-2014	
				固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014	
		130			取消
		131	总石油烃（C_{10}-C_{36}）	气相色谱法 USEPA 8015C 2007	
		132	总石油烃（C_6-C_9）	气相色谱-质谱法 USEPA 8260C	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、固废底质	133	铍	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		134	镉	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		135	钴	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		136	铜	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		137	铬	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		138	锰	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		139	镍	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、固废底质	140	铅	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		141	锌	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		142	钒	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		143	砷	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		144	钼	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ752-2015	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007	
		145	锑	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		146	硼	预处理 酸消解法（USEPA 3050B Rev.2(1996.12)和检测方法 电感耦合等离子体发射光谱法 USEPA 6010C Rev.3(2007.2)	
		147	硒	前处理 酸消解 USEPA 200.8 Rev 5.4(1994)\\检测方法 电感耦合等离子体质谱法 USEPA 6020B(2014)	
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、固废底质	148	钙	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016	
		149	钾	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016	
		150	镁	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016	
		151	钠	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016	
		152	锶	固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ781-2016	
		153	银	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		154	铝	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		155	钡	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		156	钍	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		157	钛	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		158	铊	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		159	铀	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007	
		160	二噁英类	土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.4-2008	注33(二噁英类17种)
				固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.3-2008	
				危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别 附录 S 固体废物多氯代二苯并二噁英和多氯代二苯并呋喃的测定 高分辨气相色谱/高分辨质谱法 GB 5085.6-2007	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、固废底质	161	氟化物	固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 GB/T 15555.11-1995	
		162	有机质	固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 HJ 761-2015	
		163	总磷	固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法 HJ 712-2014	
		164	氰化氢或硫化氢气体反应性	危险废物鉴别标准 反应性鉴别 GB 5085.5-2007 附录1	
		165	磷酸根	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007	
		166	硫离子	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007	
		167	六价铬	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007附录T	
		168	丙烯酰胺	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录R 固体废物 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 GB 5085.6-2007	
		169	有效态金属元素	土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ804-2016	仅做有效态铜、铁、锰、锌、镉、钴、镍、铅
二	生活饮用水				
4	饮用水	170	四乙基铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	
		171	铝	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体发射光谱法
		172	钛	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		173	钒	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体发射光谱法
		174	锡	生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		175	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	仅做氢化物原子荧光法
		176	总有机碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	饮用水	177	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		178	1，2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做顶空气相色谱法
		179	1，1，1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		180	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		181	1，1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做吹脱捕集气相色谱法
		182	1，2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做吹脱捕集气相色谱法
		183	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	
		184	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	
		185	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		186	己内酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		187	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做高效液相色谱法
		188	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
		189	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
		190	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
		191	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
		192	异丙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
		193	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		194	二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		195	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		196	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	饮用水	197	三氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		198	四氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		199	硝基苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		200	三硝基甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	注34(三硝基甲苯6种)
		201	二硝基苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	注35(二硝基甲苯7种)
		202	硝基氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		203	二硝基氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		204	氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做顶空气相色谱法
		205	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法
		206	三乙胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		207	苯胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做重氮偶合分光光度法
		208	水合肼	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做对二甲氨基苯甲醛分光光度法
		209	苦味酸	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		210	丁基黄原酸	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做铜试剂亚铜分光光度法
		211	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	仅做气相色谱法
		212	挥发性有机物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006 附录A	注36(挥发性有机物43种)
		213	半挥发性有机物	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006附录B	注37(半挥发性有机物51种)
		214	林丹（γ-666）	生活饮用水标准检验方法农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		215	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		216	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做毛细管柱气相色谱法

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	饮用水	217	内吸磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		218	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		219	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		220	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做气相色谱法
		221	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做高压液相色谱法
		222	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做气相色谱法
		223	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做气相色谱法
		224	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做气相色谱法
		225	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做毛细管柱气相色谱法
		226	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做高压液相色谱法
		227	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做气相色谱法
		228	莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标GB/T5750.9-2006	仅做高压液相色谱法
		229	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做高压液相色谱法
		230	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做液液萃取气相色谱法
		231	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做气相色谱法
		232	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	仅做气相色谱法
		233	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006	仅做液液萃取衍生气相色谱法
		234	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006	仅做液液萃取衍生气相色谱法
		235	氯酚（总计4种）	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 衍生化气相色谱法 GB/T5750.10-2006	仅做2-氯酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚
		236	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	饮用水	237	隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006	
		238	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T5750.13-2006	
		239	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T5750.13-2006	
三	农、林业土壤				
5	农、林业土壤	240	pH	土壤检测 第2部分： 土壤pH的测定 NY/T1121.2-2006	
				森林土壤pH值的测定 LY/T1239-1999	
				土壤pH的测定 NY/T1377-2007	
		241	土壤容重	土壤检测 第4部分:土壤容重的测定NY/T 1121.4-2006	
		242	阳离子交换量、交换性盐基	土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T1121.5-2006	
				森林土壤阳离子交换量的测定LY/T 1243-1999	
				中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T295-1995	
		243	交换性盐基总量	森林土壤 交换性盐基总量的测定 LY/T1244-1999	
				石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定 NY/T1615-2008	
		244	水分	森林土壤含水量的测定 LY/T1213-1999	
		245	有机质	土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定 NY/T1121.6-2006	
		246	有机质、有机碳、碳氮比	森林土壤 有机质的测定及碳氮比的计算 LY/T1237-1999	
		247	总磷（全磷）	森林土壤磷的测定 LY/T1232-2015	仅做碱熔法
		248	有效磷	森林土壤磷的测定 LY/T1232-2015	仅做比色法
				土壤检测 第7部分:酸性土壤有效磷的测定 NY/T1121.7-2014	
				中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法 NY/T1848-2010	
				酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法 NY/T 1849-2010	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
5	农、林业土壤	249	土粒密度	森林土壤土粒密度的测定 NY/T1224-1999	
		250	有效态锰	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 NY/T890-2004	等离子体发射光谱法
		251	浸提性锰	森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定 LY/T1257-1999	
		252	交换性锰	森林土壤交换性锰的测定 LY/T1263-1999	原子吸收分光光度法
		253	易还原锰	森林土壤易还原锰的测定 LY/T1264-1999	原子吸收分光光度法
		254	颗粒组成/机械组成	土壤监测 第3部分：土壤机械组成的测定 NY/T1121.3-2006	
				森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定 LY/T1225-1999	
		255	有机碳	森林土壤 水化学分析 LY/T1275-1999	
		256	全硫	森林土壤 全硫的测定 LY/T1255-1999	EDTA间接滴定法
		257	有效硼	土壤检测 第8部分:土壤有效硼的测定NY/T 1121.8-2006	比色法
		258	有效钼	森林土壤有效钼的测定 LY/T1259-1999	比色法
		259	全钾	森林土壤全钾、全钠的测定 LY/T1254-1999	火焰光度法
		260	钾	森林土壤 钾的测定 LY/T1234-2015	碱熔法
				土壤 全钾测定法 NY/T87-1988	原子吸收分光光度法
				森林土壤 水化学分析 LY/T1275-1999	火焰光度法
				森林土壤 水溶性盐分分析 LY/T1251-1999	火焰光度法
		261	钠	森林土壤 水溶性盐分分析 LY/T1251-1999	火焰光度法
		262	速效钾	酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法 NY/T1849-2010	火焰光度法
				中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法 NY/T1848-2010	
				土壤速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T889-2004	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
5	农、林业土壤	263	硝酸根	森林土壤 水化学分析 LY/T1275-1999	容量法
		264	缓效钾	土壤速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T889-2004	火焰光度法
		265	有效铁	森林土壤有效铁的测定 LY/T1262-1999	原子吸收分光光度法、邻菲啰啉比色
				土壤中有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 NY/T890-2004	等离子体发射光谱法
		266	有效锌	森林土壤有效锌的测定 LY/T1261-1999	原子吸收分光光度法
				土壤中有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 NY/T2004	等离子体发射光谱法
		267	有效铜	森林土壤有效铜的测定 LY/T1260-1999	原子吸收分光光度法
				土壤中有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 NY/T890-2004	等离子体发射光谱法
		268	水溶性盐	土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定 NY/T1121.16-2006	
		269	碳酸钙	森林土壤碳酸钙的测定 LY/T1250-1999	仅做中和滴定法
		270	交换性钙	土壤检测 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定 NY/T1121.13-2006	原子吸收分光光度法
		271	交换性镁	土壤检测 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定 NY/T1121.13-2006	原子吸收分光光度法
		272	有效硫	土壤检测 第14部分:土壤有效硫的测定 NY/T1121.14-2006	硫酸钡比浊法
				森林土壤 有效硫的测定 LY/T1265-1999	硫酸钡比浊法
		273	有效硅	土壤检测 第15部分:土壤有效硅的测定 NY/T1121.15-2006	比色法
				森林土壤 有效硅的测定 LY/T1266-1999	比色法
		274	硝态氮	森林土壤 氮的测定 LY/T1228-2015	不做连续流动分析仪法
		275	铵态氮	森林土壤 氮的测定 LY/T1228-2015	不做连续流动分析仪法
				酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法 NY/T1849-2010	
				中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定 联合浸提-比色法NY/T 1848-2010	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
5	农、林业土壤	276	铵离子	森林土壤 水化学分析 LY/T1275-1999	仅用纳氏剂比色法
		277	水解性氮	森林土壤 氮的测定 LY/T1228-2015	
		278	水解氮	森林土壤 水化学分析 LY/T1275-1999	
		279	全氮	森林土壤 氮的测定 LY/T1228-2015	仅做凯氏定氮法
				土壤 全氮测定法 NY/T53-1987	
		280	有效态铅	土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法 GB/T23739-2009	
		281	有效态镉	土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法 GB/T23739-2009	
		282	交换性钾	森林土壤交换性钾和钠的测定 LY/T1246-1999	火焰光度法
		283	交换性钠	森林土壤交换性钾和钠的测定 LY/T1246-1999	火焰光度法
		284	全钠	森林土壤全钾、全钠的测定 LY/T1254-1999	火焰光度法
		285	土壤碱化度	土壤碱化度的计算 LY/T1249-1999	
		286	盐基饱和度	森林土壤 盐基饱和度的计算 LY/T1247-1999	
		287	氧化稀土总量	土壤中氧化稀土总量的测定 对马尿酸偶氮氯膦分光光度法 NY/T30-1986	
		288	硫酸根	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999	EDTA间接滴定法
		289	氯化物	森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999	容量法
		290	碳酸根、重碳酸根	森林土壤 水溶性盐分分析 LY/T1251-1999	容量法
		291	全盐量	森林土壤 水溶性盐分分析 LY/T1251-1999	重量法
		292	离子总量	森林土壤 水溶性盐分分析 LY/T1251-1999	
		293	氯离子	土壤检测 第17部分:土壤氯离子含量的测定 NY/T 1121.17-2006	

附 2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
5	农、林业土壤	293	氯离子	土壤 氯离子含量的测定 NY/T1378-2007	仅用硝酸银滴定法
		294	碳酸盐	土壤碳酸盐的测定 NY/T86-1988	
		295	硫酸根	土壤检测 第 18 部分：土壤硫酸根离子含量的测定 NY/T1121.18-2006	
		296	最大吸湿量	土壤检测 第 21 部分：土壤最大吸湿量的测定 NY/T 1121.21-2008	
		297	全硒	土壤中全硒的测定 NY/T1104-2006	原子荧光光谱法
		298	硅	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	仅做容量法
		299	铁	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	原子吸收分光光度法
		300	铝	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	容量法
		301	钛	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	变色酸比色法
		302	锰	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	原子吸收分光光度法
		303	钙	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	原子吸收分光光度法
		304	镁	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	原子吸收分光光度法
		305	磷	森林土壤矿质全量元素(硅、铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷)烧失量的测定 LY/T1253-1999	比色法
四	城市污水和污泥				
6	污水处理厂污水	306	PH 值	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 6 pH 值的测定 电位计法	
		307	悬浮固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 7 悬浮固体的测定 重量法	
		308	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 8 易沉固体的测定 体积法	
		309	五日生化需氧量	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 12 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法	
		310	总固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 10 总固体的测定 重量法	
		311	化学需氧量	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 13 化学需氧量的测定 重铬酸钾法	

附 2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	污水处理厂污水	312	油	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 15 油的测定 重量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 15 油的测定 紫外分光光度法（附录 H）	
		313	挥发酚	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 31 三氯甲烷萃取法和直接分光光度法	
		314	氰化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 16 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
		315	总氰化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 17 总氰化物的测定 吡啶-巴比妥酸分光光度法	
		316	硫化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 18 硫化物的测定 对氨基 N，N 二甲基苯胺分光光度法	
		317	硫酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 19 硫酸盐的测定 铬酸钡容量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 19 硫酸盐的测定 离子色谱法	
		318	氟化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 20 氟化物的测定 离子选择电极法（标准系列法）	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 20 氟化物的测定 离子色谱法	
		319	苯胺类	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 34 苯胺类的测定 偶氮分光光度法	
		320	氯化物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 21 氯化物的测定 银量法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 21 氯化物的测定 离子色谱法	
		321	氨氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 23 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	
		322	亚硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 24 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 24 亚硝酸盐氮的测定 离子色谱法	
		323	硝酸盐氮	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 25 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51 2018 25 硝酸盐氮的测定 离子色谱法	

附 2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	污水处理厂污水	324	总氮	城镇污水水质标准检测方法 CJ/T51-2018 26 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	
		325	总磷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 27 总磷的测定 抗坏血酸还原钼蓝分光光度法	
		326	总有机碳	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 28 总有机碳的测定 非色散红外法	
		327	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 9 溶解性固体的测定 重量法	
		328	色度	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 5 色度的测定 稀释倍数法	
		329	水温	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 4 水温的测定 温度计法	
		330	可溶性磷酸盐	城镇污水水标准检验方法 CJ/T51-2018 29 可溶性磷酸盐的测定 氯化亚锡分光光度法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 29 可溶性磷酸盐的测定 离子色谱法	
		331	硝基苯类	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 37 硝基苯类的测定 还原-偶氮分光光度法	
		332	阴离子表面活性剂	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 38 阴离子表面活性剂的测定 高效液相色谱分析法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 38 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	
		333	苯系物	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 35 苯系物（C6-C8）的测定 气相色谱法	
		334	总铜	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 39 总铜的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		335	总锌	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 40 总锌的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		336	总汞	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 41 总汞的测定 原子荧光光度法	
		337	总铅	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 42 总铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	

附 2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	污水处理厂污水	338	总铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 43 总铬的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		339	六价铬	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 44 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	
		340	总镉	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 45 总镉的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		341	总砷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 46 总砷的测定 原子荧光光度法	
		342	总硒	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 47 总硒的测定 原子荧光光度法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51 2018 47 总硒的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		343	总锑	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 48 总锑的测定 原子荧光光度法	
				城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 48 总锑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		344	总镍	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 49 总镍的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		345	总锰	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51 2018 50 总锰的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		346	总铁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 51 总铁的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		347	总钾	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 52 总钾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		348	总钠	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 53 总钠的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		349	总钙	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 54 总钙的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		350	总镁	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 55 总镁的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	

附 2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	污水处理厂污水	351	总铝	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 56 总铝的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	
		352	有机磷	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 30 有机磷的测定 FPD 火焰光度法的气相色谱法	
7	污水处理厂污泥	353	含水率	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 2 城市污泥 含水率测定 重量法	
		354	混合液污泥浓度(MLSS)	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 3 城市污泥 混合液污泥浓度的测定 重量法	
		355	PH 值	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 4 pH 值的测定电极法	
		356	脂肪酸	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 5 城市污泥 脂肪酸的测定 蒸馏后滴定法	
		357	总碱度	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 6 城市污泥 总碱度的测定 指示剂滴定法	
				城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 7 城市污泥 总碱度的测定 电位滴定法	
		358	矿物油	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 11 矿物油的测定 红外分光光度法	
		359	锌及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 18 城市污泥 锌及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		360	铜及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 22 城市污泥 铜及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		361	铅及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 26 城市污泥 铅及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
				城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 27 城市污泥 铅及其化合物的测定 常压消解后原子荧光法	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
7	污水处理厂污泥	362	镍及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 32 城市污泥 镍及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		363	铬及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 36 城市污泥 铬及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		364	镉及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 40 城市污泥 镉及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		365	汞及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 43 城市污泥 汞及其化合物的测定 常压消解后原子荧光法	
		366	砷及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 44 城市污泥 砷及其化合物的测定 常压消解后原子荧光法	
				城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 45 城市污泥 砷及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		367	硼及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 47 城市污泥 硼及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
		368	总氮	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 49 城市污泥 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	
		369	总磷	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 50 城市污泥 总磷的测定 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法	
		370	总钾	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T221-2005 51 城市污泥 总钾的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法	
五	海水				
8	海水	371	pH值	海洋监测规范 第4部分海水分析 26 pH GB17378.4-2007	
		372	水温	海洋监测规范 第4部分 海水分析 25 水温 GB17378.4-2007	仅做表层水温表法
		373	悬浮物	海洋监测规范 第4部分 海水分析 27 悬浮物 GB17378.4-2007	

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
8	海水	374	盐度	海洋监测规范 第4部分 海水分析 29 盐度 GB17378.4-2007	仅做盐度计法
		375	浑浊度	海洋监测规范 第4部分 海水分析 30 浑浊度 GB17378.4-2007	仅做目视比浊法
		376	嗅和味	海洋监测规范 第4部分 海水分析 24 嗅和味 GB17378.4-2007	
		377	水色	海洋监测规范 第4部分 海水分析 21 水色 GB17378.4-2007	
		378	透明度	海洋监测规范 第4部分 海水分析 22 透明度 GB17378.4-2007	
		379	氰化物	海洋监测规范 第4部分 海水分析 20 氰化物 GB17378.4-2007	仅做异烟酸吡唑啉酮分光光度法
		380	挥发性酚	海洋监测规范 第4部分 海水分析 19 挥发性酚 GB17378.4-2007	仅做4-氨基安替比林分光光度法
		381	油类	海洋监测规范 第4部分 海水分析 13 油类 GB17378.4-2007	仅做紫外分光光度法和重量法
		382	化学需氧量	海洋监测规范 第4部分 海水分析 12 化学需氧量 GB17378.4-2007	碱性高锰酸钾法
		383	总氮	海洋监测规范 第4部分 海水分析 41 总氮 GB17378.4-2007	过硫酸钾氧化法
		384	总磷	海洋监测规范 第4部分 海水分析 40总磷 GB17378.4-2007	过硫酸钾氧化法
		385	阴离子洗涤剂	海洋监测规范 第4部分海水分析 23 阴离子洗涤剂 GB17378.4-2007	
		386	生化需氧量	海洋监测规范 第4部分 海水分析 33 生化需氧量 GB17378.4-2007	仅做五日培养法
		387	溶解氧	海洋监测规范 第4部分 海水分析 31 溶解氧 GB17378.4-2007	
		388	总有机碳	海洋监测规范 第4部分 海水分析 34 总有机碳 GB17378.4-2007	仅做总有机碳仪器法
		389	无机氮	海洋监测规范 第4部分 海水分析 35 无机氮 GB17378.4-2007	
		390	硫化物	海洋监测规范 第4部分 海水分析 18 硫化物 GB17378.4-2007	仅做亚甲基蓝分光光度法

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
8	海水	391	氯化物	海洋监测规范 第4部分 海水分析 28 氯化物 GB17378.4-2007	
		392	无机磷	海洋监测规范 第4部分 海水分析 39 无机磷 GB17378.4-2007	仅做磷钼蓝分光光度法
		393	亚硝酸盐	海洋监测规范 第4部分海水分析 37 亚硝酸盐 GB17378.4-2007	
		394	硝酸盐	海洋监测规范 第4部分海水分析碱 38 硝酸盐 GB17378.4-2007	仅做镉柱还原法
		395	氨	海洋监测规范 第4部分海水分析 36 氨 GB17378.4-2007	仅做靛酚蓝分光光度法
		396	粪大肠菌群	海洋监测规范 第7部分 近海污染生态调查和生物监测 9 粪大肠菌群GB17378.7-2007	仅做发酵法
		397	细菌总数	海洋监测规范 第7部分 近海污染生态调查和生物监测 10 细菌总数GB17378.7-2007	仅做平板计数法
		398	铅	海洋监测规范 第4部分 海水分析 7 铅 GB17378.4-2007	仅做无火焰原子吸收分光光度法
		399	铜	海洋监测规范 第4部分 海水分析 6 铜 GB17378.4-2007	仅做无火焰原子吸收分光光度法
		400	锌	海洋监测规范 第4部分 海水分析 9 锌 GB17378.4-2007	仅做原子吸收分光光度法
		401	镉	海洋监测规范 第4部分 海水分析 8 镉 GB17378.4-2007	仅做无火焰原子吸收分光光度法
		402	镍	海洋监测规范 第4部分 海水分析 42 镍 GB17378.4-2007	仅做无火焰原子吸收分光光度法
		403	砷	海洋监测规范 第4部分 海水分析 11 砷 GB17378.4-2007	仅做原子荧光法
		404	汞	海洋监测规范 第4部分 海水分析 5 汞 GB17378.4-2007	仅做原子荧光法和冷原子吸收分光光度法
		405	总铬	海洋监测规范 第4部分 海水分析 10 总铬 GB17378.4-2007	仅做无火焰原子吸收分光光度法
		406	狄氏剂	海洋监测规范 第4部分 海水分析 16 狄氏剂 GB17378.4-2007	气相色谱法

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注1(二噁英类17种）：2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃（TCDF） 1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF） 2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF） 1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF） 1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF） 2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF） 1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃（HxCDF） 1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃（HpCDF） 1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃（HpCDF） 八氯代二苯并呋喃（OCDF） 2,3,7,8-四氯代二苯并二恶英（TCDD） 1,2,3,7,8-五氯代二苯并二恶英（PeCDD） 1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并二恶英（HxCDD） 1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并二恶英（HxCDD） 1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并二恶英（HxCDD） 1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并二恶英（HpCDD） 八氯代二苯并二恶英（OCDD）					
注2（拟除虫菊酯类8种）：丙烯菊酯、胺菊酯、联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯					
注3（亚硝胺类化合物4种）：N-亚硝基二甲胺、N-亚硝基二乙胺、N-亚硝基二正丙胺、N-亚硝基二苯胺					
注4（硝基苯类化合物15种）：硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、邻-硝基甲苯、对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯					
注5（硝基苯类化合物15种）：硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、2,6-二硝基甲苯、邻-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、3,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯					
注6（挥发性卤代烃7种）：1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2二氯乙烯、氯丁二烯、顺式-1,2二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、六氯丁二烯					
注7（酚类化合物13种）：苯酚、3-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、4-氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚、2-硝基酚、4-硝基酚、2,4-二硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚					
注8（酚类化合物14种）：苯酚、3-甲酚、2-甲酚、4-甲酚、2-氯苯酚、2,4-二甲酚、4-氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、4-硝基酚、2,3,4,6-四氯苯酚、五氯酚					
注9（多氯联苯18种）：PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB138、PCB105、PCB153、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB180、PCB169、PCB189					
注10（卤代乙酸类化合物9种）：一氯乙酸、一溴乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴一氯乙酸、一溴二氯乙酸、二溴乙酸、三溴乙酸、一氯二溴乙酸					

附2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注11（挥发性有机物55种）：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、顺式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、六氯丁二烯、反式-1,2-二氯乙烯、溴氯甲烷、氯仿、2,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯丙烯、1,1,1-三氯乙烷、顺1,3-二氯丙烯、萘、四氯化碳、苯、二溴甲烷、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、一溴二氯甲烷、反式-1,3-二氯丙烯、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、甲苯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、氯苯、乙苯、间/对二甲苯、溴仿、苯乙烯、邻二甲苯、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲苯、溴苯、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,2,4-三甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三氯苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,3-三氯苯				
注12（半挥发性有机物27种）：二氢苊、艾氏剂、邻苯二甲酸丁基苯基酯、α-BHC、β-BHC、p-p'DDD、p-p'DDE、p-p'DDT、3,3'-二氯联苯、狄氏剂、硫丹硫酸酯、异狄氏剂醛、七氯、环氧七氯、N-亚硝基正丙胺、PCB-1260、4-氯-3甲基苯酚、2-氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,4-二甲基苯酚、2,4-二硝基苯酚、2-甲基-4,6-二硝基苯酚、2-硝基苯酚、4-硝基苯酚、五氯酚、苯酚、2,4,6-三氯酚				
注13（挥发性卤代烃21种）：苄基氯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、反式-1,2二氯乙烯、顺式-1,2二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,2二氯苯、1,3二氯苯、1,4二氯苯、氯苯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、三氯乙烯、三氯甲烷、三溴甲烷、1-溴-2-氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、四氯化碳、六氯乙烷				
注14（硝基苯类化合物7种）：硝基苯、对硝基甲苯、邻硝基甲苯、间硝基甲苯、对硝基氯苯、 间硝基氯苯、邻硝基氯苯				
注15（二噁英类10种）：四氯代二苯并-对-二噁英、五氯代二苯并-对-二噁英、六氯代二苯并-对-二噁英、七氯代二苯并-对-二噁英、八氯代二苯并-对-二噁英、四氯代二苯并呋喃、五氯代二苯并呋喃、六氯代二苯并呋喃、七氯代二苯并呋喃、八氯代二苯并呋喃				
注16(有机氯农药14种)：α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT、六氯苯、七氯、艾氏剂、环氧七氯、狄氏剂、异狄氏剂				
注17(有机氯农药25种)： 艾氏剂、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT、α-氯丹、γ-氯丹、1,2-二溴-3-氯丙烷、狄氏剂、硫丹 I、硫丹 II、硫丹硫酸盐、异狄氏剂、异狄氏醛、异狄氏酮、七氯、环氧七氯、六氯苯、异艾氏剂、甲氧氯、毒杀芬				
注18(有机磷农药10种)：只做：速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷				
注19(有机磷农药26种)：谷硫磷、三硫磷、香豆磷、巴毒磷、内吸磷、敌敌畏、百治磷、乐果、苯硫磷、乙硫磷、杀螟松、丰索磷、倍硫磷、溴苯磷、马拉硫磷、久效磷、速灭磷、三溴磷、对硫磷、甲基对硫磷、亚胺硫磷、甲拌磷、磷胺、皮蝇磷、杀虫畏、硫磷嗪				
注20(酚类化合物21种)：苯酚、2-氯酚、邻-甲酚、对-甲酚、间-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚、 2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地乐酚)、2-环己基-4,6 二硝基酚				

附 2.

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注 21(挥发性有机物 15 种)： 二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、2-丁酮、1，1-二氯丙烯、4 甲基-2-戊酮、2-己酮、1，1，2-三氯丙烷、 4-异丙基甲苯					
注 22(挥发性有机物 37 种)：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、 1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2 二氯乙烷、苯、 三氯乙烯、 1,2-二氯丙烷、溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯 、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯；萘					
注 23(挥发性有机物 36 种)：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、 1,2-二氯乙烷、苯、 三氯乙烯、 1,2-二氯丙烷、 一溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1，2，3 三氯丙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯 、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯					
注 24(挥发性有机物 53 种)：1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、 1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、 一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、甲苯、反-1,3-二氯丙烯、 1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烯、 二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、 1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻二甲苯、 苯乙烯、 三溴甲烷、异丙苯、1,1,2,2-溴苯、 1，2，3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲苯、4-氯甲苯、叔丁苯、1,2,4-三甲苯、仲丁苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、丁苯、 1,2-二氯苯、 二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯					
注 25(挥发性有机物 64 种)：苯、一溴一氯甲烷、 一溴二氯甲烷、二溴甲烷、甲基溴、四氯化碳、 氯苯、 一氯乙烷、 三氯甲烷、甲基氯 二溴一氯甲烷、 1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二溴乙烷、二溴甲烷、1,2-二氯苯、1,3 二氯苯、1,4-二氯苯、二氯二氟甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷 、1,1-二氯乙烯、 反-1,2-二氯乙烯、 1,2-二氯丙烷、 乙苯、六氯丁二烯、二氯甲烷、萘、苯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、 1,1,2,2-四氯乙烷、 四氯乙烯、 甲苯、1,2,4 三氯苯、 1,1,1 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、三氯一氟甲烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、 对二甲苯、溴苯、正丁基苯、仲丁基苯、叔丁基苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、 顺-1,2-二氯乙烯、 1,3-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,1-二氯丙烷、 异丙基苯、4-异丙基甲苯、正丙基苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、乙基叔丁基醚、四氢呋喃、丙烯酸甲酯、 甲基丙烯酸甲酯、顺式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯					
注 26：取消					

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注27(半挥发性有机化合物56种):2-甲基吡啶、N-亚硝基二正丁基胺、N-亚硝基二苯胺、双(2-氯乙基)醚、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、双(2-氯异丙基)醚、苯乙酮、邻甲苯胺、六氯乙烷、硝基苯、异佛乐酮、1,2,4-三氯苯、4-氯苯胺、六氯丙烯、六氯丁二烯、2-甲基萘、1,2,4,5-四氯苯、六氯环戊二烯、硫酸嗪、异荧樟醚、1,4-萘醌、1,3-二硝基苯、二甲基邻苯尔甲酸酯、2,4-二硝基苯酚、3-硝基苯胺、二苯并呋喃、五氯苯、2，6-二硝基苯、2-萘胺、二氯二苯乙醇酸乙酯、二乙基邻苯二甲酸酯、邻甲苯胺、1,2-硝基苯、燕麦敌、乙酰对胺苯乙醚、六氯苯、乐果、3-氨基对甲苯甲醚、五氯硝基苯、乙拌磷、1，4-二硝基苯、五氯苯、异艾氏剂、1,3,5-三硝基苯、杀螨特、对苯二酚、邻苯二甲酸丁苄酯、2,4-二硝基苯、苯并（a）蒽、甲氧滴滴涕、二正辛基邻苯尔甲酸酯、7，12-二甲基苯蒽、3-甲基胆蒽、3，3-二氯对氨基联苯				
注28(半挥发性有机化合物119种)2-甲基吡啶、N-亚硝基甲基乙基胺、苯胺、双（2-氯乙基）醚、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、双(2-氯异丙基)醚、苯乙酮、甲基苯基酮、邻甲苯胺、六氯乙烷、硝基苯、异佛乐酮、1,2,4-三氯苯、4-氯苯胺、六氯丙烯、六氯丁二烯、2-甲基萘、1,2,4,5-四氯苯、六氯环戊二烯、2-氯联苯、异荧樟醚、1，4-萘醌、1，3-二硝基苯、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、二苯并呋喃、五氯苯、2,4-二硝基甲苯、2-萘胺、4-氯二苯醚、邻苯二甲酸二乙酯、2-氨基-4-硝基甲苯、4-硝基苯胺、燕麦敌、乙酰对胺苯乙醚、六氯苯、乐果、4-氨基联苯、五氯硝基苯、乙拌磷、甲基对硫磷、邻苯二甲酸二丁酯、异艾氏剂、1,3,5-三硝基苯、杀螨特、乙酯杀螨醇、邻苯二甲酸丁苄酯、2-乙酰胺基苯（氟）、苯并（a)蒽、甲氧滴滴涕、邻苯二甲酸二正辛乙酯、7，12-二甲基苯并（a)蒽、3-甲基胆蒽、7H-二苯并咔唑、乙基谷硫磷、敌敌畏、速灭磷、谷硫磷、久效磷、乙拌磷、灭线磷、对溴磷、三硫磷、甲拌磷、乐果、巴毒磷、亚胺硫磷、内吸磷、二嗪磷、毒虫畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、皮蝇磷、倍硫磷、对硫磷、毒死蜱、特丁磷、敌杀磷、脱叶亚磷、甲基毒死蜱、丙硫磷、三唑磷、丰索磷、甲基谷硫磷、乙硫磷、杀虫畏、杀扑磷、蝇毒磷、α-BHC、β-BHC、γ-BHC、δ-BHC、六氯苯、七氯、艾氏剂、环氧七氯、狄氏剂、异狄氏剂、p,p’-DDE、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDT、萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝、茚并(1,2,3-c,d)芘				
注29(挥发性芳香烃12种)：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、氯苯、苯乙烯：、1,3—二氯苯、1,4—二氯苯、1,2—二氯苯					
注30(多氯联苯18种)：PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB153、PCB105、PCB138、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB180、PCB169、PCB189。					
注31(多环芳烃16种)：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝、茚并(1,2,3-c,d)芘					
注32(挥发性卤代烃35种)：二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺-1,2-二氯乙烯、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、六氯丁二烯。					

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注33(二噁英类17种)：2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃（TCDF）、1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF）、 2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF）、1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃（HpCDF）、1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃（HpCDF）、 八氯代二苯并呋喃（OCDF）、2,3,7,8-四氯代二苯并二恶英（TCDD）、1,2,3,7,8-五氯代二苯并二恶英（PeCDD）、1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并二恶英（HxCDD）、1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并二恶英（HxCDD）、1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并二恶英（HxCDD）、 1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并二恶英（HpCDD）、 八氯代二苯并二恶英（OCDD）					
注34(三硝基甲苯6种)：邻-硝基甲苯；间-硝基甲苯；2，5-二硝基甲苯；2，4-二硝基甲苯；3，4-二硝基甲苯；2，4，6-三硝基甲苯					
注35(二硝基甲苯7种)：间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、2，4-二硝基氯苯					
注36(挥发性有机物43种)：丙酮、丙烯腈、溴苯、一氯一溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、2-丁酮、叔丁苯、二硫化碳、氯乙烷、三氯甲烷、氯甲烷、一氯二溴乙烷、二溴甲烷、顺-1，4-二氯-2-丁烯、二氟二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、顺-1，2-二氯丙烯、反-1，2-二氯丙烯、乙醚、乙苯、甲基丙烯酸乙酯、六氯丁二烯、六氯乙烷、2-己酮、异丙基苯、甲基丙烯腈、丙烯酸甲酯、碘甲烷、甲基丙烯酸甲酯、4-甲基-2-戊酮、甲基特丁基醚、五氯乙烷、丙腈、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氢呋喃、1,2,4-三氯苯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯氟甲烷、氯乙烯					
注37(半挥发性有机物51种)：甲草胺、艾氏剂、除草定、丁草胺、丁草敌、α-氯丹、γ-氯丹、毒死蜱、百菌清、氰草津、环草敌、4,4'-滴滴滴、4,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴涕、二嗪磷、敌敌畏、狄氏剂、己二酸（2-乙基己基）酯、乙拌磷、乙拌磷砜、乙拌磷亚砜、异狄氏剂、菌草敌、灭线磷、土菌灵、苯线磷、氟草酮、α-六六六、β-六六六、δ-六六六、γ-六六六（林丹）、七氯、环氧七氯、环嗪酮、甲基对硫磷、嗪草酮、速来磷、敌草胺、扑草净、毒草胺、扑灭净、西玛津、西草净、杀敌畏、特草定、特丁硫磷、特丁净、三唑酮、三环唑、氟乐灵、灭草敌					

以下空白

注 意 事 项

1、 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。

2、 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。

3、 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。

4、 本附表无发证单位骑缝章无效。

5、 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

资 质 认 定

计量认证证书附表

161012050711

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

发证日期：2018 年 6 月 12 日扩项

有效日期：2022 年 12 月 1 日

发证单位：江苏省质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会编制

附 1

批准的授权签字人

名称：江苏国测检测技术有限公司
地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备 注
1	项厚生	总经理/工程师	批准本次扩项认定的全部检测项目	
2	章萍萍	技术负责人/工程师	批准本次扩项认定的全部检测项目	
3	王毅文	技术负责人/同等能力	批准本次扩项认定的全部检测项目	
4	高丹丹	技术负责人/同等能力	批准本次扩项认定的环境、城市污泥检测项目	
5	顾飞	现场室主管/同等能力	批准本次扩项认定的环境检测项目	

以下空白

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
一	环境				
1	水和废水	1	氨氮	水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 HJ665-2013	
		2	总氮	水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 667-2013	
		3	总磷	水质 硫酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 HJ670-2013	
		4	钙	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		5	铈	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		6	铯	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		7	镝	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		8	铒	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		9	铕	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		10	钆	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		11	钬	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		12	锗	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		13	铪	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		14	钬	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		15	铟	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	16	铱	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		17	镧	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		18	镥	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		19	铌	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		20	钕	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		21	钯	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		22	镨	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		23	铂	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		24	铷	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		25	铼	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		26	铑	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		27	钌	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		28	铊	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		29	钐	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		30	铽	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		31	钍	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		32	铥	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
1	水和废水	33	铥	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		34	铀	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		35	钨	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		36	钇	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		37	镱	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		38	锆	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	
		39	甲醇、丙酮	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	
		40	松节油	水质 松节油的测定 吹扫捕集 气相色谱质谱法 HJ866-2017	
		41	丁基黄原酸	水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 896-2017	
		42	苯系物	水质苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989	具体参数见注1
		43	可萃取性石油烃（C10-C40）	水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ894-2017	
		44	挥发性石油烃（C6-C9）	水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ893-2017	
		45	叶绿素a	水质 叶绿素a的测定分光光度法 HJ 897-2017	
		46	磷酸盐	钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.7.3	
2	空气和废气	47	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 HJ836-2017	
		48	一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	
		49	锡	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ657-2013	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	空气和废气	50	氯气	固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 HJ 547-2017	
		51	氯苯类	大气固定污染源氯苯类化合物的测定气相色谱法 HJ/T66-2001	共3种：氯代苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯
		52	总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T38-2017	
		53	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	
		54	甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	
		55	酞酸酯类	环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱－质谱法 HJ 867—2017	具体参数见注2
				环境空气 酞酸酯类的测定 高效液相色谱法 HJ 868—2017	
		56	颗粒物中水溶性阳离子(Li^+、Na^+、NH_4^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+})	环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li^+、Na^+、NH_4^+、K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+})的测定 离子色谱法 HJ800-2016	仅测滤膜样品
		57	有机氯农药	环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ 901-2017	具体参数见注3
		58	多氯联苯	环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 902-2017	具体参数见注4
3	土壤、底质和固体废弃物	59	水溶性氟化物和总氟化物	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ873-2017	
		60	硫化物	土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 833—2017	
		61	阳离子交换量	土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017	
		62	银	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		63	砷	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		64	钡	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、底质和固体废弃物	65	铍	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		66	镉	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		67	钴	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		68	铬	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		69	铜	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		70	锰	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		71	钼	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		72	镍	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		73	铅	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		74	锑	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		75	硒	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		76	铊	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		77	钒	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		78	锌	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做浸出液
		79	丙烯醛	固体废物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ874-2017	不做浸出液
		80	丙烯腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ874-2017	不做浸出液

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	土壤、底质和固体废弃物	81	乙腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ874-2017	不做浸出液
		82	多氯联苯	土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法 HJ 890-2017	具体参数见注5
				固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 891-2017	不做浸出液，具体参数见注6
		83	多环芳烃	固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法HJ 892-2017	不做浸出液，具体参数见注7
		84	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ834-2017	具体参数见注8
4	辐射	85	工频电场	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013	
		86	工频磁场	交流输变电工程电磁环境监测方法 HJ 681-2013	
		87	X-γ辐射剂量率	环境地表γ辐射剂量率测定规范 GB/T14583-1993	
		88	α β表面污染	表面污染测定 第1部分 β发射体（Eβ max0.15MeV）和α发射体 GB/T 14056.1-2008	
		89	空气中氡浓度	环境空气氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993	只用闪烁室法
		90	水中总α、总β	《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》EJ/T 1075-1998、《水中总β放射性测定 蒸发法》EJ/T 900-1994	
二	城市污泥				
5	污水处理厂污泥	91	有机物含量	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 1 城市污泥 有机物含量 重量法	
		92	酚	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 8 城市污泥 酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法	
		93	氰化物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 10 城市污泥 氰化物的测定 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	
		94	细菌总数	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 13 城市污泥 细菌总数的测定 平皿计数法	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
5	污水处理厂污泥	95	大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 14 城市污泥 大肠菌群的测定 多管发酵法	
		96	蛔虫卵	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 16 城市污泥 蛔虫卵的测定 集卵法	仅做蛔虫卵数量测定
		97	镉及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 39 城市污泥 常压消解后原子吸收分光光度法	
		98	铜及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 21 城市污泥 常压消解后原子吸收分光光度法	
		99	锌及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 17 城市污泥 常压消解后原子吸收分光光度法	
		100	镍及其化合物	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 31 城市污泥 常压消解后原子吸收分光光度法	
三	生活垃圾				
6	生活垃圾	101	pH值	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	
		102	氯	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	
		103	有机质	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	仅做灼烧法
		104	全氮	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	仅做半微量开氏法
		105	全磷	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	
		106	汞	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	仅做原子荧光法
		107	砷	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	仅做原子荧光光谱法
		108	全钾	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	
		109	铅	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	仅做石墨炉原子吸收分光光度法

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
6	生活垃圾	110	总铬	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	仅做电感耦合等离子体发射光谱法
		111	镉	生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013	仅做石墨炉原子吸收分光光度法
四	公共场所				
7	公共场所	112	池水温度	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	温度计法
		113	池水透明度	公共场所卫生检验方法第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	铅字法
		114	尿素	公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	
		115	细菌总数	游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000	
		116	大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000	仅做多管发酵法
		117	空气温度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	只做数显式温度计法
		118	室内风速	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	
		119	照度	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	
		120	噪声	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013	
		121	苯、甲苯、二甲苯	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	只做毛细管气相色谱法
		122	可吸入颗粒物PM_{10}	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	只做滤膜称重法
		123	细颗粒物$PM_{2.5}$	公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物GB/T 18204.2-2014	
五	工作场所				
8	工作场所	124	钙及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第7部分：钙及其化合物 GBZ/ T300.7-2017	只做火焰原子吸收光谱法
		125	过氧化氢	工作场所空气有毒物质测定 第48部分：臭氧和过氧化氢 GBZ/T 300.48-2017	

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
8	工作场所	126	氯化亚砜	工作场所空气有毒物质测定 第52部分：氯化亚砜 GBZ/T 300.52-2017	
		127	二氧化氯	工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004	只做酸性紫R分光光度法
		128	氯化氢、盐酸	工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004	只做硫氰酸汞分光光度法、离子色谱法
		129	液化石油气	工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017	只做直接进样-气相色谱法
		130	甲基环己烷	工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷 GBZ/T 300.65-2017	只做溶剂解吸-气相色谱法
		131	松节油	工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017	只做溶剂解吸-气相色谱法
		132	苄基氯	工作场所空气有毒物质测定 第82部分：苄基氯和对氯甲苯 GBZ/T 300.82-2017	只做溶剂解吸-气相色谱法
		133	2-甲氧基乙醇、2-丁氧基乙醇	工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50-2004	
		134	间苯二酚	工作场所空气有毒物质测定 第110部分：氢醌和间苯二酚 GBZ/T 300.110-2017	
		135	草酸	工作场所空气有毒物质测定 第114部分：草酸和对苯二甲酸 GBZ/T 300.114-2017	只做离子色谱法
		136	对苯二甲酸	工作场所空气有毒物质测定 第114部分：草酸和对苯二甲酸 GBZ/T 300.114-2017	只做紫外分光光度法
		137	氯乙酸	工作场所空气有毒物质测定 第115部分：氯乙酸 GBZ/T 300.115-2017	只做溶剂解吸-气相色谱法
		138	光气	工作场所空气有毒物质测定 酰基卤类化合物 GBZ/T 160.61-2004	只做紫外分光光度法
		139	1,4-丁内酯、乙酸异戊酯	工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007	只做溶剂解吸-气相色谱法
		140	甲酸甲酯、甲酸乙酯	工作场所空气有毒物质测定 第122部分：甲酸甲酯和甲酸乙酯 GBZ/T 300.122-2017	
		141	邻苯二甲酸二丁酯	工作场所空气有毒物质测定 第130部分：邻苯二甲二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯 GBZ/T300.130-2017	只做溶剂洗脱-气相色谱法

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
8	工作场所	142	甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）	工作场所空气有毒物质测定 第132部分：甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯 GBZ/T 300.132-2017	只做溶液吸收-气相色谱法
		143	多次甲基多苯基二异氰酸酯（PMPPI）	工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物 GBZ/T 160.67-2004	只做盐酸萘乙二胺分光光度法
		144	腈类化合物（乙腈、丙烯腈）	工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017	只做溶剂解吸-气相色谱法
		145	对硝基苯胺	工作场所空气有毒物质测定 第143部分：对硝基苯胺 GBZ/T 300.143-2017	只做紫外分光光度法
		146	氯化苦	工作场所空气有毒物质测定 硝基烷烃类化合物 GBZ/T 160.73-2004	
		147	六六六、滴滴涕	工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004	只做溶剂洗脱 - 气相色谱法
		148	拟除虫菊酯类农药（溴氰菊酯、氰戊菊酯）	工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊酯类农药 GBZ/T 160.78-2007	只做溶剂解吸-气相色谱法
		149	碘及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 第58部分：碘及其化合物 GBZ/T 300.58—2017	只做离子色谱法
注1	苯系物（共8种）：苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯				
注2	酞酸酯类（共7种）：邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯				
注3	有机氯农药（共23种）：六氯苯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、 艾氏剂、环氧七氯B、α-氯丹、γ-氯丹、硫丹 I、4,4’-DDE、异狄氏剂、狄氏剂、4,4’-DDT、2,4’-DDT、4,4’-DDT、硫丹 II、异狄氏醛、硫丹硫酸酯、甲氧DDT、异狄氏酮、灭蚁灵				
注4	多氯联苯（共18种）:PCB28、PCB52、PCB77、PCB81、PCB101、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB138、PCB153、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB180、PCB189				
注5	土壤和沉积物中多氯联苯混合物（共5种）：PCB1221、PCB1242、PCB1248、PCB1254、PCB1260				

附2

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注6	固体废物中多氯联苯（共17种）：PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB153、PCB105、PCB138、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB169、PCB189				
注7	固体废物中多环芳烃（共10种）：萘、苊烯、苊、菲、蒽、苯并[a]蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽				
注8	土壤和沉积物中半挥发性有机物（共64种）：N-亚硝基二甲胺、苯酚、双(2-氯乙基)醚、2-氯苯酚、1，3-二氯苯、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、2-甲基苯酚、二（2-氯异丙基)醚、六氯乙烷、N-亚硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2，4-二甲基苯酚、二（2-氯乙氧基）甲烷、2，4-二氯苯酚、1，2，4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2，4，6-三氯苯酚、2，4，5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、苊烯、邻苯二甲酸二甲酯、2，6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2，4-二硝基苯酚、苊、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2，4-二硝基甲苯、芴、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、4-硝基苯胺、4，6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴二苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、邻苯二甲酸二正丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁基苄基酯、苯并（a)蒽、䓛、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（ah）蒽、苯并（ghi）苝				

以下空白

注 意 事 项

1、 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。

2、 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。

3、 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。

4、 本附表无发证单位骑缝章无效。

5、 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

资 质 认 定

计量认证证书附表

161012050711

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

发证日期：2018 年 12 月 5 日扩项

有效日期：2022 年 12 月 1 日

发证单位：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会编制

批准的授权签字人

名称：江苏国测检测技术有限公司
地址：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备 注
1	项厚生	总经理/工程师	批准本次扩项认定的全部检测项目	
2	李为兵	副总经理/高级工程师	批准认定的环境（除二噁英）、水质（除二噁英）、生活饮用水、农、林业土壤、城市污水和污泥、海水检测项目	
3	章萍萍	技术负责人/工程师	批准本次扩项认定的全部检测项目	
4	许峰	仪器分析组负责人/工程师	批准认定的土壤、底质、固废、农、林业土壤、农产品检测项目	
5	王毅文	技术负责人/同等能力	批准本次扩项认定的全部检测项目	
6	顾飞	现场技术部/同等能力	批准本次扩项认定的环境检测项目	
7	高丹丹	技术负责人/同等能力	批准本次扩项认定的环境检测项目	
8	安俊芳	仪器分析组负责人/同等能力	批准认定的水和废水（除二噁英）、空气和废气（含室内空气）（除二噁英）检测项目	
9	韩艳	化学分析组负责人/同等能力	批准认定的水和废水（除二噁英）检测项目	
10	徐晶	项目验收部负责人/同等能力	批准认定的水和废水（除二噁英）、空气和废气（含室内空气）（除二噁英）、噪声检测项目	

以下空白

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
一	环境				
1	水和废水	1	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	仅做异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
		2	有机氯农药	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	共23种，具体参数见注1 仅做液液萃取法
2	土壤、底质、固废	3	干物质和水分	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 1-1 重量法	限特定委托方
		4	总铅	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 2-2 电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）	限特定委托方
				土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		5	总砷	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		6	总镉	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 4-2 电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）	限特定委托方
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		7	总汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	
				土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法 HJ 923-2017	
		8	总铜	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 6-1 电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）	限特定委托方
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		9	总锌	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	土壤、底质、固废	10	总镍	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 8-1 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）	限特定委托方
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		11	总铬	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 9-1 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）	
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		12	六价铬	土壤中 六价铬测定 碱消解/分光光度法 USEPA3060A&7196A-1996	
		13	总钴	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 10-1 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）	限特定委托方
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		14	总钒	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		15	总铊	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		16	总锰	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		17	总铍	全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法 16-1 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）	限特定委托方
				固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		18	钡	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		19	银	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
		20	硒	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	仅做固体废物质量浓度
				土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	土壤、底质、固废	21	铁	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		22	钾	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		23	镁	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		24	钠	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		25	锶	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB5085.3-2007	
		26	多环芳烃类	《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定》第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法 1-1 气相色谱-质谱法	共15种，具体参数见注2 限特定委托方
		27	有机氯农药类	《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定》第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法 2-1 气相色谱-质谱法	共24种，具体参数见注3 限特定委托方
				土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法HJ835-2017	共10种，具体参数见注4
				土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 HJ921-2017	共21种，具体参数见注5
		28	挥发性有机物类（VOCs）	《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定》第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法 4-1 顶空/气相色谱-质谱法	共36种，具体参数见注6 限特定委托方
				《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定》第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法 4-2 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	共65种，具体参数见注7 限特定委托方
		29	苯胺	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录K 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085.3-2007	

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
2	土壤、底质、固废	30	酚类	《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定》第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法 5-1 气相色谱法	共21种，具体参数见注8 限特定委托方
		31	多氯联苯类	《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定》第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法 6-1 气相色谱-质谱法	仅做18种：PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB153、PCB105、PCB138、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB180、PCB169、PCB189 限特定委托方
				土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 HJ922-2017	仅做8种：PCB28、PCB81、PCB77、PCB153、PCB105、PCB138、PCB180、PCB169
		32	硝基苯类（4种）：硝基苯、2,6-二硝基甲苯、2,4-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯	《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定》第二部分 土壤样品有机污染物分析测试方法7-1 气相色谱-质谱法	限特定委托方
二	农产品				
3	农产品	33	总砷	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》1-1 电感耦合等离子体质谱法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016	仅做第一法，仅做初级农产品
		34	总铅	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》2-1 电感耦合等离子体质谱法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016	仅做第一法，仅做初级农产品
		35	总镉	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》3-1 电感耦合等离子体质谱法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016	仅做第一法，仅做初级农产品

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
3	农产品	36	总汞	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》4-1 原子荧光光谱分析法	限特定委托方
				《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》4-2 冷原子吸收法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.17-2014	仅做第一篇第一法、第二法，仅做初级农产品
		37	总铜	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》5-1 电感耦合等离子体质谱法	限特定委托方
				《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》5-3 火焰原子吸收光谱法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016	仅做第一法，仅做初级农产品
				食品安全国家标准 食品中铜的测定 GB 5009.13-2017	仅做第二法，仅做初级农产品
		38	总锌	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》6-1 电感耦合等离子体质谱法	限特定委托方
				《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》6-2 火焰原子吸收光谱法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016	仅做第一法，仅做初级农产品
		39	总镍	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》7-1 电感耦合等离子体质谱法	限特定委托方
				《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》7-2 石墨炉原子吸收光谱法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016	仅做第一法，仅做初级农产品
		40	总铬	《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》8-1 电感耦合等离子体质谱法	限特定委托方
				《全国土壤污染状况详查 农产品样品分析测试方法技术规定》8-2 石墨炉原子吸收光谱法	限特定委托方
				食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016	仅做第一法，仅做初级农产品
三	辐射				
4	辐射	41	综合场强	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》（环发[2017]114号）	仅做射频频率：100MHz～6GHz

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	辐射	42	工频电场	高压交流架空送电路线、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T988-2005	
				环境影响评价技术导则 输变电工程 HJ24-2014	
		43	工频磁场	高压交流架空送电路线、变电站工频电场和磁场测量方法 DL/T988-2005	
				环境影响评价技术导则 输变电工程 HJ24-2014	
		44	X-γ辐射剂量率	辐射环境监测技术规范 HJ/T61-2001	
				电子直线加速器工业CT辐射安全技术规范 HJ785-2016	
				γ射线和电子束辐照装置防护检测规范 GBZ141-2002	
				车载式医用X射线诊断系统的放射防护要求 GBZ264-2015	
				X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准 GBZ115-2002	
				工业X射线探伤放射防护要求 GBZ117-2015	
				医用X射线诊断放射防护要求 GBZ130-2013	
				含密封源仪表的放射卫生防护要求 GBZ125-2009	
				密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准 GBZ114-2006	
				X、γ射线头部立体定向外科治疗放射卫生防护标准 GBZ168-2005	
				医用电子加速器卫生防护标准 GBZ126-2011	
				放射性核素敷贴治疗卫生防护标准 GBZ134-2002	
				X射线行李包检查系统卫生防护标准 GBZ127-2002	
				货车/车辆辐射检查系统的放射防护要求 GBZ143-2015	
				便携式x射线检查系统放射卫生防护标准 GBZ177-2006	

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 7 页，共 10 页

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	辐射	45	α、β表面污染	职业性皮肤放射性污染个人监测规范 GBZ166-2005	
				医用放射性废物的卫生防护管理 GBZ133-2009	
				进口可用作原料的废物放射性污染检验规程 SN/T 0570-2007	
				密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准 GBZ114-2006	
		46	空气中氡浓度	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T167-2004	
				民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版) GB 50325-2010	
四	水质				
5	地下水	47	重金属类	全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法 技术规定 第一部分 地下水样品无机污染物项目的分析测试技术 1-1 电感耦合等离子体质谱法	仅做16种：镉、铅、砷、铬、铜、锌、镍、锰、钴、硒、钒、锑、铊、钼、铍、锡 限特定委托方
				全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法 技术规定 第一部分 地下水样品无机污染物项目的分析测试技术 1-2 电感耦合等离子体发射光谱法	仅做11种：铍、镉、钴、铬、铜、锰、钼、镍、铅、钒、锌 限特定委托方
				全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法 技术规定 第一部分 地下水样品无机污染物项目的分析测试技术 1-3 氢化物发生原子荧光法	仅做汞、砷、硒、锑 限特定委托方
		48	氟化物	全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法 技术规定 第一部分 地下水样品无机污染物项目的分析测试技术 2-1 离子选择电极法	限特定委托方
				全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法 技术规定 第一部分 地下水样品无机污染物项目的分析测试技术 2-2 离子色谱法	限特定委托方
		49	石油烃类（C_{10}～C_{40}）	《全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法技术规定》第二部分 地下水样品有机污染物项目分析测试技术 3-1 气相色谱法	限特定委托方

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
5	地下水	50	挥发性有机物类（VOCs）	《全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法技术规定》第二部分 地下水样品有机污染物项目分析测试技术 4-1 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	共37种，具体参数见注9 限特定委托方
				《全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法技术规定》第二部分 地下水样品有机污染物项目分析测试技术 4-2 顶空/气相色谱-质谱法	共35种，具体参数见注10 限特定委托方
		51	酚类	《全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法技术规定》第二部分 地下水样品有机污染物项目分析测试技术 5-1 气相色谱-质谱法	共14种，具体参数见注11 仅做液液萃取法 限特定委托方
		52	多氯联苯类	《全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法技术规定》第二部分 地下水样品有机污染物项目分析测试技术 6-1 气相色谱-质谱法	共18种，具体参数见注12 仅做液液萃取法 限特定委托方
		53	硝基苯类	《全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法技术规定》第二部分 地下水样品有机污染物项目分析测试技术 7-1 气相色谱-质谱法	共15种，具体参数见注13 仅做液液萃取法 限特定委托方
		54	二噁英类	《全国土壤污染状况详查 地下水样品分析测试方法技术规定》第二部分 地下水样品有机污染物项目分析测试技术 8-1 气相色谱-高分辨质谱法	共17种，具体参数见注14 仅做液液萃取法 限特定委托方

注1：有机氯农药（23种）：1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯、五氯硝基苯、七氯、三氯杀螨醇、环氧七氯、外环氧七氯、硫丹硫酸酯、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、甲氧滴滴涕、硫丹2、硫丹1、α-氯丹、γ-氯丹、o,p'-DDE、o,p-DDD。

注2：多环芳烃（15种）：苊烯、苊、芴、菲、蒽、 荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯 并[g,h,i]苝和茚并[1,2,3,-c,d]芘。

注3：有机氯农药（24种）：α-六六六、六氯苯、β- 六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、三氯杀螨醇、环氧七氯、α-氯丹、α-硫丹、γ-氯丹、狄氏剂、p,p'-DDE、异狄氏剂、β-硫丹、p,p'-DDD、硫丹硫酸酯、异狄氏剂醛、o,p'-DDT、异狄氏剂酮、p,p'-DDT、甲氧滴滴涕、灭蚁灵。

注4：有机氯农药（10种）：三氯杀螨醇、α-氯丹、γ-氯丹、α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、甲氧滴滴涕、灭蚁灵。

注5：有机氯农药（21种）：外环氧七氯、硫丹2、硫丹1、α-氯丹、γ-氯丹、0，p‘-DDE、0，p-DDD、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p，p‘-DDE、0，p‘-DDT、p，p‘-DDD、p，p‘-DDT、狄氏剂、艾氏剂、异狄氏剂，反式九氯，顺式九氯，灭蚁灵。

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司　　第 9 页，共 10 页

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注6：挥发性有机物(36种)：氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、一溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,5-三氯苯、六氯丁二烯。					
注7：挥发性有机化合物（65种）：二溴甲烷、二溴一氯甲烷、六氯丁二烯、三氯甲烷、叔丁苯、顺-1,2-二氯乙烯、四氯化碳、溴苯、溴氯甲烷、一溴二氯甲烷、三溴甲烷、乙苯、异丙苯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯苯、1,2,3-三氯丙烷、1,2,4-三甲苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二溴乙烷、1,3,5-三甲苯、1,3-二氯苯、1,3-二氯丙烷、1,4-二氯苯、2,2-二氯丙烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、苯、苯乙烯、间，对二甲苯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、甲苯、邻二甲苯、氯苯、萘、三氯乙烯、四氯乙烯、正丙苯、正丁苯、仲丁苯、二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、2-丁酮、1，1-二氯丙烯、4-甲基-2-戊酮、2-己酮、1，1，2-三氯丙烷、4-异丙基甲苯。					
注8：酚类化合物(21种)：苯酚、2-氯酚、邻-甲酚、对-甲酚、间-甲酚、2-硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚、 2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地乐酚)、2-环己基-4,6 二硝基酚。					
注9：挥发性有机物（37种）:1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、二溴氯甲烷、1,3-二氯丙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、氯苯、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯。					
注10：挥发性有机物（35种）:1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴一氯甲烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、1,1,2,2-四氯乙烷、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯。					
注11：酚类（14种）：苯酚、2-氯苯酚、4-氯苯酚、五氯酚、2,4-二氯苯酚、 2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、4-硝基酚、 2-甲酚、3-甲酚、4-甲酚、2,4-二甲酚 。					
注12：多氯联苯（18种）：PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB138、PCB105、PCB153、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB180、PCB169、PCB189。					
注13：硝基苯类化合物（15种）：硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、邻-硝基甲苯、对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯。					

附2

批准的检验检测能力表

名称：江苏国测检测技术有限公司

地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
注14：二噁英类(17种)：2,3,7,8-四氯代二苯并呋喃（TCDF）、1,2,3,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF）、 2,3,4,7,8-五氯代二苯并呋喃（PeCDF）、1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、 2,3,4,6,7,8-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并呋喃（HxCDF）、 1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并呋喃（HpCDF）、1,2,3,4,7,8,9-七氯代二苯并呋喃（HpCDF）、 八氯代二苯并呋喃（OCDF）、 2,3,7,8-四氯代二苯并二噁英（TCDD）、 1,2,3,7,8-五氯代二苯并二噁英（PeCDD）、 1,2,3,4,7,8-六氯代二苯并二噁英（HxCDD）、 1,2,3,6,7,8-六氯代二苯并二噁英（HxCDD）、 1,2,3,7,8,9-六氯代二苯并二噁英（HxCDD）、 1,2,3,4,6,7,8-七氯代二苯并二噁英（HpCDD）、八氯代二苯并二噁英（OCDD）。				

以下空白

注 意 事 项

1、 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。

2、 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。

3、 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。

4、 本附表无发证单位骑缝章无效。

5、 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

资 质 认 定

计量认证证书附表

161012050711

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

发证日期：2019 年 1 月 23 日扩项

有效日期：2022 年 12 月 1 日

发证单位：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会编制

附1

批准的授权签字人

名称： 江苏国测检测技术有限公司

地址： 昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	授权签字领域	备注
1	李为兵	环境事业部副总/高级工程师	批准范围内的全部项目	
2	项厚生	总经理/工程师	批准范围内的全部项目	
3	章萍萍	技术负责人/工程师	批准范围内的全部项目	
4	王毅文	技术负责人/同等能力	批准范围内的全部项目	
5	顾飞	现场采样部经理/工程师	批准范围内的环境检测项目	
6	高丹丹	技术负责人/工程师	批准范围内的环境检测项目	
7	安俊芳	检测分析部经理/同等能力	批准范围内的全部项目	
8	韩艳	环境事业部常规组负责人/同等能力	批准范围内的全部项目	
9	徐晶	验收咨询部负责人/同等能力	批准范围内的全部项目	

以下空白

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
一	环境				
1	水和废水	1	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ970-2018	
2	空气和废气	2	挥发性有机物类（VOCs）	环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求（试行） 附录B 环办监测函【2018】240号	测定参数详见注1
		3	醛酮类化合物	环境空气 醛酮类化合物的测定高效液相色谱法 HJ 683-2014	测定参数详见注2
3	土壤，底质，固废	4	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	
		5	锑	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	
		6	六价铬	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014	
		7	石油烃类（C10～C40）	土壤中石油烃(C10-C40)含量的测定 气相色谱法 ISO 16703-2004	
二	水质				
4	生活饮用水	8	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		9	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		10	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		11	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		12	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		13	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		14	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		15	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法

批准的检验检测能力表

机构名称：江苏国测检测技术有限公司

机构地址：昆山市玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围及说明
		序号	名称		
4	生活饮用水	16	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		17	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		18	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
		19	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	仅做电感耦合等离子体质谱法
注1：挥发性有机物（44种）：乙烯、乙炔、乙烷、丙烷、异丁烷、1-丁烯、正丁烷、反-2-丁烯、顺-2-丁烯、异戊烷、1-戊烯、正戊烷、异戊二烯、反-2-戊烯、顺-2-戊烯、2,2-二甲基丁烷、环戊烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1-己烯、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、2-甲基己烷（异庚烷）、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、2,2,4-三甲基戊烷、甲基环己烷、2,3,4-三甲基戊烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、正辛烷、正壬烷、异丙苯、正丙苯、间-乙基甲苯、对-乙基甲苯、邻-乙基甲苯、正癸烷、1,2,3-三甲基苯、间-二乙苯、对-二乙苯、正十一烷、正十二烷				
注2：醛酮类化合物（13种）：甲醛、戊醛、间甲基苯甲醛、己醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、甲基丙烯醛、2-丁酮、正丁醛、苯甲醛。					

以下空白

注 意 事 项

1、 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。

2、 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。

3、 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。

4、 本附表无发证单位骑缝章无效。

5、 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

检验检测机构
资质认定证书附表

161012050711

检验检测机构名称：江苏国测检测技术有限公司

批准日期：2019年09月10日(能力扩项（授权签字人变更、管理层变更））

有效期至：2022年12月01日

批准部门：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准江苏国测检测技术有限公司食品授权签字人及领域表

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司　　第1页共 1页

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	王韦岗	食品事业部经理/高级工程师	建议批准认定范围的食品全部检测项目	
2	闫虎	技术总工/工程师	建议批准认定范围的食品全部检测项目	

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1	过氧化值	《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》 GB 5009.227-2016		扩项
		2	游离棉酚	《食用植物油卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.37-2003		扩项
				《食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定》 GB 5009.148-2014		扩项
		3	羰基价	《食品安全国家标准 食品中羰基价的测定》 GB 5009.230-2016		扩项
		4	有机酸	《食品安全国家标准 食品有机酸的测定》 GB 5009.157-2016		扩项
		5	相对密度	《食品安全国家标准 食品相对密度的测定》 GB 5009.2-2016	不测：第二法 天平法	扩项
		6	极性组分	《食品安全国家标准 食用油中极性组分（PC）的测定》 GB 5009.202-2016	只测第二法	扩项
		7	氨基酸态氮	《食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定》 GB 5009.235-2016		扩项
				《酿造酱油》 GB/T 18186-2000		扩项
		8	铵盐	《食品安全国家标准 食品中铵盐的测定》 GB 5009.234-2016		扩项
		9	总酸	《食醋卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.41-2003		扩项
				《食品中总酸的测定》 GB/T 12456-2008		扩项
				《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		10	游离矿酸	《食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定》 GB 5009.233-2016		扩项
		11	谷氨酸钠	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
				《食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定》 GB 5009.43-2016		扩项
		12	呈味核苷酸二钠	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
		13	脂肪	《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 GB 5009.6-2016		扩项
		14	蛋白质	《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》 GB 5009.5-2016	不测：第三法 燃烧法	扩项
				《蜂王浆》 GB 9697-2008		扩项
		15	非脂乳固体	《食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定》 GB 5413.39-2010		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	理化指标	16	酸度	《食品安全国家标准 食品酸度的测定》 GB 5009.239-2016	不测：第三法 电位滴定仪法	扩项
				《蜂王浆》 GB 9697-2008		扩项
		17	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016	只测：第一法 直接干燥法	扩项
		18	干物质含量	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016	只测：第一法 直接干燥法	扩项
		19	总酯	《白酒分析方法》 GB/T 10345-2007		扩项
		20	植酸	《食品安全国家标准 食品中植酸的测定》 GB 5009.153-2016		扩项
		21	挥发性盐基氮	《食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定》 GB 5009.228-2016	不测：第二法 自动凯式定氮仪法	扩项
		22	二氧化硫	《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》 GB 5009.34-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 GB 6783-2013		扩项
		23	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006		扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		24	食品中氟的测定	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016	只测：离子选择电极法	扩项
				《食品中氟的测定》 GB/T 5009.18-2003	只测：第三法 氟离子选择电极法	扩项
		25	氰化物	《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》 GB 5009.36-2016	只测：第一法 分光光度法	扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016	只测：异烟酸巴比妥酸光谱法	扩项
		26	二氧化碳气容量	《碳酸饮料（汽水）》 GB/T 10792-2008	只测减压器法	扩项
		27	茶多酚	《茶饮料》 GB/T 21733-2008		扩项
		28	酒精度	《食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定》 GB 5009.225-2016	不测：第四法 数字密度计法	扩项
		29	甲醛	《发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.49-2008		扩项
		30	还原糖	《食品安全国家标准 食品中还原糖的测定》 GB 5009.7-2016	只测 第一法：直接滴定法和第二法：高锰酸钾滴定法	扩项
				《食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇》 GB 1886.234-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		31	还原糖分	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
				《赤砂糖试验方法》 QB/T 2343.2-2013		扩项
				《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016		扩项
		32	蔗糖分	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
		33	色值	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016		扩项
				《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
				《原糖》 GB/T 15108-2017		扩项
		34	总糖分	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016	只测第二法	扩项
		35	不溶于水杂质	《赤砂糖试验方法》 QB/T 2343.2-2013		扩项
		36	脲酶	《植物蛋白饮料中脲酶的定性测定》 GB/T 5009.183-2003		扩项
				《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定》 GB 5413.31-2013		扩项
		37	总糖	《肉制品 总糖含量测定》 GB/T 9695.31-2008		扩项
				《食用菌中总糖含量的测定》 GB/T 15672-2009		扩项
				《蜂王浆》 GB 9697-2008		扩项
		38	淀粉	《食品安全国家标准 食品中淀粉的测定》 GB 5009.9-2016		扩项
				《蜂王浆》 GB 9697-2008		扩项
		39	灰分	《蜂王浆》 GB 9697-2008		扩项
				《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 GB 5009.4-2016		扩项
		40	氯化物	《食品安全国家标准 食品中氯化物的测定》 GB 5009.44-2016	不测：第二法 间接沉淀法	扩项
		41	杂质度	《食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定》 GB 5413.30-2016		扩项
		42	氯氰菊酯	《植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定》 GB/T 5009.110-2003		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
		43	氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
				《植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定》 GB/T 5009.110-2003		扩项
		44	顺式氰戊菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		45	溴氰菊酯	《植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定》 GB/T 5009.110-2003		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
		46	敌草快	《粮谷中敌草快残留量的测定》 GB/T 5009.221-2008		扩项
		47	氟酰胺	《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		48	丁草胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
				《大米中丁草胺残留量的测定》 GB/T 5009.164-2003		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
		49	甲基嘧啶磷	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
		50	马拉硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
				《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
				《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		51	丙溴磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《进出口食品中丙溴磷残留量检测方法 气相色谱法和气相色谱-质谱法》 SN/T 2234-2008	限特定委托方	扩项
		52	乙酰甲胺磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.103-2003		扩项
				《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 GB/T 23376-2009		扩项
				《进出口茶叶中多种有机磷农药残留量的检测方法 气相色谱法》 SN/T 1950-2007	限特定委托方	扩项
		53	吡虫啉	《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》 NY/T 1453-2007		扩项
				《蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定》 NY/T 1275-2007		扩项
				《水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法》 GB/T 23379-2009		扩项
		54	吡氟禾草灵	《植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定》 GB/T 5009.142-2003		扩项
		55	除虫脲	《水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1720-2009		扩项
				《植物性食品中除虫脲残留量的测定》 GB/T 5009.147-2003		扩项
				《食品安全国家标准 食品中除虫脲残留量的测定液相色谱-质谱法》 GB 23200.45-2016		扩项
		56	哒螨灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法》 SN/T 2432-2010	限特定委托方	扩项
		57	多菌灵	《蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》 NY/T 1453-2007		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1680-2009		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		58	甲氰菊酯	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 GB/T 23376-2009		扩项
		59	联苯菊酯	《进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 1969-2007	限特定委托方	扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
		60	硫丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
				《水产品中硫丹残留量的测定 气相色谱法》 SC/T 3039-2008		扩项
				《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只测：第一法 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	扩项
		61	氯氟氰菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 GB/T 23376-2009		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		62	高效氯氟氰菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		63	灭多威	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		64	噻虫嗪	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
		65	噻嗪酮	《粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定》 GB/T 5009.184-2003		扩项
				《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 GB/T 23376-2009		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		66	杀螟丹	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		67	滴滴涕	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
				《动、植物中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》 GB/T 14551-2003		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只测：第一法 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		68	吡蚜酮	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		69	敌百虫	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		70	甲拌磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14553-2003		扩项
				食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		71	克百威	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		72	氯唑磷	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		73	灭线磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		74	水胺硫磷	《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14553-2003		扩项
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		75	特丁硫磷	《出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 3768-2014	限特定委托方	扩项
		76	氧乐果	《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《进出口粮谷和油籽中多种有机磷农药残留量的检测方法 气相色谱串联质谱法》 SN/T 1739-2006		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		77	三氯杀螨醇	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定》 GB/T 5009.176-2003		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		78	甲胺磷	《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.103-2003		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		79	啶虫脒	《水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 23584-2009		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		80	六六六	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《动、植物中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》 GB/T 14551-2003		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只测：第一法 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	扩项
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		81	杀螟硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14553-2003		扩项
				《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		82	敌敌畏	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		83	乐果	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		84	阿维菌素	《食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.20-2016		扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法》 GB 23200.19-2016		扩项
		85	伊维菌素	蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 NY/T 1379-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《牛奶和奶粉中伊维菌素、阿维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22968-2008		扩项
				《河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中伊维菌素、阿维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22953-2008		扩项
		86	倍硫磷	《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《蔬菜、水果中51种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法》 NY/T 1380-2007		扩项
				《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.161-2003		扩项
				《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
				《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		扩项
		87	毒死蜱	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《进出口食品中毒死蜱残留量检测方法》 SN/T 2158-2008	限特定委托方	扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
2	农药残留	88	对硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
		89	氟虫腈	《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 1982-2007	限特定委托方	扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		90	腐霉利	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		91	氯菊酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		92	内吸磷	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		93	杀扑磷	《粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》 GB/T 14553-2003		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		94	辛硫磷	《植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.102-2003		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		95	矮壮素	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		96	苯醚甲环唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.49-2016		扩项
				《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		扩项
		97	二嗪磷	《植物性食品中二嗪磷残留量的测定》 GB/T 5009.107-2003		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		98	甲基对硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		99	甲基硫环磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		100	甲基异柳磷	《植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定》 GB/T 5009.144-2003		扩项
		101	甲萘威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		102	久效磷	《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		103	硫环磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		104	硫线磷	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		105	嘧霉胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		106	氟吡甲禾灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		107	高效氟吡甲禾灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		108	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		109	噻虫胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		110	噻虫啉	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		111	氟酰脲	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		112	甲霜灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		113	精甲霜灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		114	戊唑醇	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		115	虫酰肼	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		116	伏杀硫磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		117	百菌清	《黄瓜中百菌清残留量的测定》 GB/T 5009.105-2003		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		118	虫螨腈	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《进出口食品中溴虫腈残留量检测方法》 SN/T 1986-2007	限特定委托方	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		119	噻螨酮	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		120	三唑酮	《植物性食品中三唑酮残留量的测定》 GB/T5009.126-2003		扩项
				《蔬菜、水果中51种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法》 NY/T 1380-2007		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
		121	吡唑醚菌酯	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		122	咪鲜胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《水果中咪鲜胺残留量的测定 气相色谱法》 NY/T 1456-2007		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		123	苯酰菌胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		124	啶氧菌酯	《食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.54-2016		扩项
		125	噁唑菌酮	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		126	嘧菌酯	《蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》 NY/T 1453-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		127	双甲脒	《蜂蜜中双甲脒残留量的测定 气相色谱－质谱法》 农业部781号公告-8-2006		扩项
		128	肟菌酯	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		129	乙霉威	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		130	呋虫胺	《食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.37-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中呋虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.51-2016		扩项
		131	腈苯唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		132	腈菌唑	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《水果中腈菌唑残留量的测定 气相色谱法》 NY/T 1455-2007		扩项
		133	联苯肼酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		134	氯吡脲	《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
		135	醚菌酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		136	四螨嗪	《食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.47-2016		扩项
		137	异丙威	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		138	霜霉威	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		139	灭蝇胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1725-2009		扩项
		140	溴螨酯	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		141	氟啶胺	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		142	甲基毒死蜱	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		143	噻呋酰胺	《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
		144	炔苯酰草胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		145	氟氰戊菊酯	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		146	扑草净	《食品中扑草净残留量的测定方法》 GB/T 18629-2002		扩项
				《水产养殖环境中扑草净的测定 气相色谱法》 SC/T 9412-2014		扩项
				《进出口食品中扑草净残留量检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 1968-2007	限特定委托方	扩项
		147	莠去津	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品中莠去津残留量的测定》 GB/T 5009.132-2003		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
		148	杀线威	《蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》 NY/T 1453-2007		扩项
		149	三唑磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		150	噻菌灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》 NY/T 1453-2007		扩项
				《蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1680-2009		扩项
		151	抗蚜威	《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	限特定委托方	扩项
				《出口粮谷中涕灭威、西维因、杀线威、恶虫威、抗蚜威残留量检验方法》 SN/T 1017.7-2014	限特定委托方只测：第一法 液相色谱-质谱/质谱法	扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.9-2016		扩项
				《进出口粮谷中多种氨基甲酸酯类农药残留量检测方法 液相色谱串联质谱法》 SN/T 2085-2008	限特定委托方	扩项
		152	速灭威	《动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定》 GB/T 5009.163-2003		扩项
		153	稻丰散	《出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 3768-2014	限特定委托方	扩项
		154	林丹	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		155	甲基硫菌灵	《蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1680-2009		扩项
		156	狄氏剂	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只测：第一法 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
		157	艾氏剂	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只测：第一法 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
		158	氟氯氰菊酯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《蔬菜、水果中51种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法》 NY/T 1380-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		扩项
		159	七氯	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只测：第一法 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	扩项
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		160	五氯硝基苯	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.19-2008	只测：第一法 毛细管柱气相色谱-电子捕获检测器法	扩项
				《植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定》 GB/T 5009.136-2003		扩项
				《蔬菜、水果中51种农药多残留的测定 气相色谱-质谱法》 NY/T 1380-2007		扩项
				《蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法》 NY/T 1379-2007		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
		161	喹硫磷	《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《大米和柑桔中喹硫磷残留量测定方法》 GB/T5009.112-2003		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
				《水果和蔬菜中多种农药残留量的测定》 GB/T 5009.218-2008		扩项
				《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 GB/T 23376-2009		扩项
		162	环氧七氯	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008		扩项
				《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》 GB/T 5009.162-2008		扩项
		163	烯酰吗啉	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		164	啶酰菌胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		165	乙草胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		166	异丙甲草胺	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		167	磷胺	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		168	稻瘟灵	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《大米中稻瘟灵残留量的测定》 GB/T 5009.155-2003		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		169	地虫硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		170	氟胺氰菊酯	《蜂蜜中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法》 农业部781号公告-9-2006		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 蜂产品中氟胺氰菊酯残留量的检测方法》 GB 23200.95-2016		扩项
		171	多效唑	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		172	灭幼脲	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		173	氟啶脲	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		174	二甲戊乐灵	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		175	乙烯菌核利	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
		176	亚胺硫磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《植物性食品中亚胺硫磷残留量的测定》 GB/T 5009.131-2003		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		177	异菌脲	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008		扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		178	克伦特罗	《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》 GB/T 22286-2008		扩项
		179	沙丁胺醇	《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》 GB/T 22286-2008		扩项
		180	莱克多巴胺	《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》 GB/T 22286-2008		扩项
		181	特布他林	《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》 GB/T 22286-2008		扩项
		182	呋喃唑酮代谢物	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20752-2006		扩项
				《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱－串联质谱法》 农业部781号公告-4-2006		扩项
		183	呋喃它酮代谢物	《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20752-2006		扩项
				《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		扩项
				《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱－串联质谱法》 农业部781号公告-4-2006		扩项
		184	呋喃西林代谢物	《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱－串联质谱法》 农业部781号公告-4-2006		扩项
				《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20752-2006		扩项
				《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		扩项
		185	呋喃妥因代谢物	《动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法》 GB/T 21311-2007		扩项
				《猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20752-2006		扩项
				《动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱－串联质谱法》 农业部781号公告-4-2006		扩项
		186	氟苯尼考	《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20756-2006		扩项
				《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》 GB/T 22338-2008	只测：液相色谱-质谱/质谱法	扩项
		187	多西环素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》 GB/T 21317-2007		扩项
		188	土霉素	《水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定》 SC/T 3015-2002		扩项
				《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》 GB/T 21317-2007		扩项
		189	金霉素	《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》 GB/T 21317-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定》 SC/T 3015-2002		扩项
		190	四环素	《水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定》 SC/T 3015-2002		扩项
				《动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法》 GB/T 21317-2007		扩项
		191	恩诺沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
		192	环丙沙星	《进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分：液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1751.2-2007		扩项
				《鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定 高效液相色谱法》 农业部781号公告-6-2006		扩项
				《蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20757-2006		扩项
				《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
				《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		扩项
		193	洛美沙星	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
				《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
		194	培氟沙星	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		扩项
		195	氧氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
		196	诺氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
		197	达氟沙星	《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20366-2006		扩项
				《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21313-2007		扩项
		198	沙拉沙星	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
		199	林可霉素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20762-2006		扩项
		200	氯丙嗪	《猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20763-2006		扩项
		201	阿扎哌醇	《猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20763-2006		扩项
		202	乙酰丙嗪	《猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌隆、阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20763-2006		扩项
		203	五氯酚钠	《食品安全国家标准 动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.92-2016		扩项
		204	庆大霉素	《动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21323-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
3	兽药残留	205	阿莫西林	《畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20755-2006		扩项
		206	磺胺嘧啶	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
		207	磺胺甲基嘧啶	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
		208	磺胺甲恶唑	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
		209	磺胺二甲嘧啶	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
		210	磺胺间二甲氧嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
		211	磺胺邻二甲氧嘧啶	《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
		212	磺胺间甲氧嘧啶	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
				《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
		213	磺胺氯哒嗪	《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
		214	磺胺喹恶啉	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
				《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 农业部1077号公告-1-2008		扩项
				《动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-23-2008		扩项
		215	甲氧苄啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
		216	头孢氨苄	《进出口动物源食品中头孢氨苄、头孢匹林和头孢唑啉残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1988-2007		扩项
		217	替米考星	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20762-2006		扩项
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第2部分：高效液相色谱串联质谱法》 SN/T 1777.2-2007		扩项
		218	泰乐菌素	《畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20762-2006		扩项
				《动物源性食品中大环内酯类抗生素残留测定方法 第2部分：高效液相色谱串联质谱法》 SN/T 1777.2-2007		扩项
				《蜂蜜中大环内酯类药物残留量测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 23408-2009		扩项
		219	尼卡巴嗪残留标志物	《食品安全国家标准 动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB 29690-2013		扩项
		220	甲砜霉素	《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20756-2006		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》 GB/T 22338-2008	只测：液相色谱-质谱/质谱法	扩项
		221	氯霉素	《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》 GB/T 22338-2008	只测：液相色谱-质谱/质谱法	扩项
				《蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 18932.19-2003		扩项
				《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20756-2006		扩项
		222	喹乙醇代谢物	《水产品中喹乙醇代谢物残留量的测定 高效液相色谱法》 农业部1077号公告-5-2008		扩项
		223	头孢噻呋	《动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21314-2007		扩项
				《动物性食品中头孢噻呋残留检测 高效液相色谱法》 农业部1025号公告-13-2008		扩项
		224	地西泮	《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3235-2012		扩项
		225	甲硝唑	《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1928-2007		扩项
				《动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法》 GB/T 21318-2007		扩项
		226	地美硝唑	《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1928-2007		扩项
				《动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法》 GB/T 21318-2007		扩项
		227	洛硝哒唑	《动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法》 GB/T 21318-2007		扩项
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1928-2007		扩项
		228	羟基甲硝唑	《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1928-2007		扩项
				《动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法》 GB/T 21318-2007		扩项
		229	羟甲基甲硝咪唑	《动物源性食品中硝基咪唑残留量检验方法》 GB/T 21318-2007		扩项
				《进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1928-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		230	地塞米松	《牛奶和奶粉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22978-2008		扩项
				《动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1031号公告-2-2008		扩项
		231	己烯雌酚	《牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20766-2006		扩项
				《畜禽肉中己烯雌酚的测定》 GB/T 5009.108-2003		扩项
				《鸡肉和鸡肝中己烯雌酚残留检测 气相色谱-质谱法》 农业部1031号公告-4-2008		扩项
				《河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22963-2008		扩项
				《水产品中己烯雌酚残留检测 气相色谱-质谱法》 农业部1163号公告-9-2009		扩项
				《牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 22992-2008		扩项
		232	锑	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		233	硒	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中硒的测定》 GB 5009.93-2017	不测：第二法 荧光分光光度法	扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016	只测第二法	扩项
		234	钙	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中钙的测定》 GB 5009.92-2016	只测第一法,第四法	扩项
		235	铁	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中铁的测定》 GB 5009.90-2016	只测第一法,第三法	扩项
		236	锌	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
4	元素分析			《食品安全国家标准 食品中锌的测定》 GB 5009.14-2017	不测：第四法 二硫腙比色法	扩项
		237	锰	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中锰的测定》 GB 5009.242-2017		扩项
		238	钠	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 GB 5009.91-2017	不测第二法	扩项
		239	磷	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第二法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中磷的测定》 GB 5009.87-2016	只测第三法	扩项
		240	碘	《食品安全国家标准 食品中碘的测定》 GB5009.267-2016	只测：第三法 气相色谱法	扩项
		241	钾	《食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定》 GB 5009.91-2017	不测第二法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
		242	铜	《食品安全国家标准 食品中铜的测定》 GB 5009.13-2017		扩项
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
		243	镁	《食品安全国家标准 食品中镁的测定》 GB 5009.241-2017		扩项
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
		244	铅	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 GB 5009.12-2017	不测：第四法 二硫腙比色法	扩项
		245	镉	《食品安全国家标准 食品中镉的测定》 GB 5009.15-2014		扩项
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项
		246	铬	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中铬的测定》 GB 5009.123-2014		扩项
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		247	镍	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中镍的测定》 GB 5009.138-2017		扩项
		248	锡	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中锡的测定》 GB 5009.16-2014	只测：第一法 氢化物原子荧光光谱法	扩项
		249	总砷	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 GB/T 5009.11-2014	不测：第三法 银盐法	扩项
		250	总汞	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016	只测第一法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》 GB 5009.17-2014		扩项
		251	铝	《食品安全国家标准 食品中铝的测定》 GB 5009.182-2017	不测：第一法 分光光度法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016		扩项
		252	二氧化钛	《食品安全国家标准 食品中二氧化钛的测定》 GB 5009.246-2016	只测第一法	扩项
		253	滑石粉	《食品安全国家标准 食品中滑石粉的测定》 GB 5009.269-2016		扩项
		254	安赛蜜	《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3538-2013	只测第一法,仅限特定委托方	扩项
				《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》 GB/T 5009.140-2003		扩项
		255	苯甲酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016	只测：第一法 液相色谱法	扩项
		256	山梨酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016	只测：第一法 液相色谱法	扩项
		257	糖精钠	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》 GB 5009.28-2016	只测：第一法 液相色谱法	扩项
		258	脱氢乙酸	《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定》 GB 5009.121-2016	只测：第二法 液相色谱法	扩项
		259	叔丁基羟基茴香醚（BHA）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》 GB 5009.32-2016	只测：第一法 高效液相色谱法	扩项
		260	2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》 GB 5009.32-2016	只测：第一法 高效液相色谱法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
5	食品添加剂	261	特丁基对苯二酚（TBHQ）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》 GB 5009.32-2016	只测：第一法 高效液相色谱法	扩项
		262	没食子酸丙酯（PG）	《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》 GB 5009.32-2016	只测：第一法 高效液相色谱法	扩项
		263	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》 GB 5009.97-2016		扩项
				《出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3538-2013	仅限特定委托方	扩项
		264	纳他霉素	《食品中纳他霉素的测定 液相色谱法》 GB/T 21915-2008		扩项
		265	赤藓红	《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》 GB/T 21916-2008		扩项
				《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB 5009.35-2016		扩项
		266	酸性红	《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》 SN/T 1743-2006	仅限特定委托方	扩项
		267	苋菜红	《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》 GB/T 21916-2008		扩项
				《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB 5009.35-2016		扩项
		268	诱惑红	《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 》 GB/T 21916-2008		扩项
				《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》 SN/T 1743-2006	仅限特定委托方	扩项
		269	新红	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB 5009.35-2016		扩项
		270	胭脂红	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB 5009.35-2016		扩项
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》 GB/T 21916-2008		扩项
				《肉制品 胭脂红着色剂测定 》 GB/T 9695.6-2008	只测：第一法 高效液相色谱法	扩项
		271	柠檬黄	《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》 GB/T 21916-2008		扩项
				《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB 5009.35-2016		扩项
		272	日落黄	《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》 SN/T 1743-2006	仅限特定委托方	扩项
				《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB 5009.35-2016		扩项
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》 GB/T 21916-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		273	亮蓝	《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》 SN/T 1743-2006	仅限特定委托方	扩项
				《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》 GB 5009.35-2016		扩项
				《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》 GB/T 21916-2008		扩项
		274	栀子黄	《食品安全国家标准 食品中栀子黄的测定》 GB 5009.149-2016		扩项
		275	靛蓝	《水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法》 GB/T 21916-2008		扩项
		276	对羟基苯甲酸酯	《食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定》 GB 5009.31-2016		扩项
				《蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法》 SN/T 1303-2003	仅限特定委托方	扩项
				《出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定》第一法 SN/T 4047-2014	仅限特定委托方只测：第一法 高效液相色谱法	扩项
		277	咖啡因	《食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定》 GB 5009.139-2014		扩项
		278	三氯蔗糖	《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定》 GB 22255-2014		扩项
		279	乙二胺四乙酸二钠	《出口食品中乙二胺四乙酸二钠的测定》第一法 SN/T 3855-2014	仅限特定委托方	扩项
		280	阿斯巴甜	《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定》 GB 5009.263-2016		扩项
		281	阿力甜	《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定》 GB 5009.263-2016		扩项
		282	甜菊糖苷	《出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定 高效液相色谱法》 SN/T 3854-2014	仅限特定委托方	扩项
		283	纽甜	《食品安全国家标准 食品中纽甜的测定》 GB 5009.247-2016		扩项
		284	乙基麦芽酚	《食品安全国家标准 食品中乙基麦芽酚的测定》 GB 5009.250-2016		扩项
		285	双乙酸钠	《食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定》 GB 5009.277-2016		扩项
		286	丙酸（丙酸钠、丙酸钙）	《食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定》 GB 5009.120-2016	只测：第一法 液相色谱法	扩项
6	真菌毒素	287	黄曲霉毒素B1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》 GB 5009.22-2016	只用：第三法 高效液相色谱-柱后衍生法	扩项
		288	黄曲霉毒素B2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》 GB 5009.22-2016	只用：第三法 高效液相色谱-柱后衍生法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		289	黄曲霉毒素G1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》 GB 5009.22-2016	只用：第三法 高效液相色谱-柱后衍生法	扩项
		290	黄曲霉毒素G2	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》 GB 5009.22-2016	只用：第三法 高效液相色谱-柱后衍生法	扩项
		291	黄曲霉毒素M1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定》 GB 5009.24-2016	只用：第二法 高效液相色谱法	扩项
		292	赭曲霉毒素A	《食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素A的测定》 GB 5009.96-2016	只用：第一法 免疫亲和层析净化液相色谱法	扩项
		293	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》 GB 5009.111-2016	只用：第二法 免疫亲和层析净化高效液相色谱法	扩项
		294	玉米赤霉烯酮	《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》 GB 5009.209-2016	只用：第一法 液相色谱法	扩项
		295	展青霉素	《食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定》 GB 5009.185-2016	只用：第二法 高效液相色谱法	扩项
7	微生物	296	菌落总数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》 GB 4789.2-2016		扩项
				《食品卫生微生物学检验 蛋与蛋制品检验》 GB/T 4789.19-2003		扩项
		297	大肠菌群	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
				《食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定》 GB/T 4789.3-2003		扩项
				《食品卫生微生物学检验 蛋与蛋制品检验》 GB/T 4789.19-2003		扩项
				《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》 GB 4789.3-2016		扩项
		298	沙门氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.4-2016		扩项
		299	志贺氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.5-2012		扩项
		300	副溶血性弧菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.7-2013		扩项
		301	金黄色葡萄球菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.10-2016	不用：第三法 金黄色葡萄球菌MPN计数	扩项
		302	β型溶血性链球菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 GB 4789.11-2014		扩项
		303	单核细胞增生李斯特氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》 GB 4789.30-2016	不用：第三法 单核细胞增生李斯特氏菌MPN计数法	扩项
		304	大肠埃希氏菌0157:H7	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌0157:H7/NM检验》 GB 4789.36-2016	不用：第二法 免疫磁珠捕获法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		305	大肠埃希氏菌计数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.38-2012		扩项
		306	商业无菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验》 GB 4789.26-2013		扩项
		307	蜡样芽胞杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.14-2014	不用：第二法 蜡样芽胞杆菌MPN计数法	扩项
				《出口食品中蜡样芽胞杆菌检测方法》 SN/T 0176-2013	限特定委托方	扩项
				《乳及乳制品卫生微生物学检验方法 第11部分：蜡样芽胞杆菌的分离与计数》 SN/T 2552.11-2010	限特定委托方	扩项
		308	酵母	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》 GB 4789.15-2016	不用：第二法 霉菌直接镜检计数法	扩项
		309	霉菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》 GB 4789.15-2016	不用：第二法 霉菌直接镜检计数法	扩项
		310	乳酸菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验》 GB 4789.35-2016		扩项
		311	粪链球菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		312	产气荚膜梭菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		313	铜绿假单胞菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		314	阪崎肠杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验》 GB 4789.40-2016		扩项
		315	螨	《食品安全国家标准 食糖》 GB 13104-2014		扩项
		316	嗜渗酵母计数	《食品安全国家标准 蜂蜜》 GB 14963-2011		扩项
		317	维生素A	《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》 GB 5009.82-2016		扩项
		318	维生素D	《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》 GB 5009.82-2016		扩项
		319	维生素E	《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》 GB 5009.82-2016	只测：α-生育酚；不用：第二法 食品中维生素E的测定 正相高效液相色谱法	扩项
		320	维生素B1	《食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定》 GB 5009.84-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		321	维生素B2	《食品安全国家标准 食品中维生素B2的测定》 GB 5009.85-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		322	维生素B6	《食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定》 GB 5009.154-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
8	营养强化剂	323	维生素K1	《食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定》 GB 5009.158-2016		扩项
		324	烟酸	《食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定》 GB 5009.89-2016	只用：第二法 高效液相色谱法	扩项
		325	烟酰胺	《食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定》 GB 5009.89-2016	只用：第二法 高效液相色谱法	扩项
		326	泛酸	《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》 GB 5009.210-2016	只用：第二法 高效液相色谱法	扩项
		327	肌醇	《食品安全国家标准 食品中肌醇的测定》 GB 5009.270-2016	只用：第二法 气相色谱法	扩项
		328	生物素	《食品安全国家标准 食品中生物素的测定》 GB 5009.259-2016		扩项
		329	胆碱	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定》 GB 5413.20-2013	只用：第二法 雷氏盐分光光度法	扩项
		330	碳水化合物	《食品安全国家标准 婴儿配方食品》 GB 10765-2010		扩项
				《食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则》 GB 25596-2010		扩项
		331	β-胡萝卜素	《食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定》 GB 5009.83-2016		扩项
		332	牛磺酸	《食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定》 GB 5009.169-2016	只用：第二法 丹磺酰氯柱前衍生法	扩项
		333	核苷酸	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定》 GB 5413.40-2016	不测：尿嘧啶吟核苷酸、胞嘧啶核苷酸	扩项
		334	叶黄素	《食品安全国家标准 食品中叶黄素的测定》 GB 5009.248-2016		扩项
		335	维生素C	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定》 GB 5413.18-2010		扩项
		336	左旋肉碱	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定》 GB 29989-2013		扩项
		337	不溶性膳食纤维	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定》 GB 5413.6-2010		扩项
		338	组胺	《食品安全国家标准 食品中生物胺的测定》 GB 5009.208-2016		扩项
		339	能量	《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》 GB 10769-2010		扩项
		340	溴酸盐	《小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法》 GB/T 20188-2006		扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		341	甲醛次硫酸氢钠	《小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定》 GB/T 21126-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
9	非食用物质	342	N-二甲基亚硝胺	《食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定》 GB 5009.26-2016	只用：第一法 气相色谱-质谱法	扩项
		343	过氧化苯甲酰	《小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法》 GB/T 22325-2008		扩项
		344	苏丹红 I	《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 GB/T 19681-2005		扩项
		345	苏丹红 II	《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 GB/T 19681-2005		扩项
		346	苏丹红 III	《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 GB/T 19681-2005		扩项
		347	苏丹红 IV	《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》 GB/T 19681-2005		扩项
		348	硼酸	《食品安全国家标准 食品中硼酸的测定》 GB 5009.275-2016		扩项
		349	碱性橙染料	《食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法》 GB/T 23496-2009		扩项
		350	酸性橙 II 号	《出口食品中酸性橙 II 号的检测方法》 SN/T 3536-2013	限特定委托方	扩项
		351	三聚氰胺	《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》 GB/T 22388-2008	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		352	富马酸二甲酯	《出口食品中富马酸二甲酯的测定方法》 SN/T 3623-2013	限特定委托方	扩项
				《食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法》 NY/T 1723-2009		扩项
		353	6-苄基腺嘌呤（6-BA）	《食品中6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法》 GB/T 23381-2009		扩项
		354	4-氯苯氧乙酸钠	《出口食品中对氯苯氧乙酸残留量的测定》 SN/T 3725-2013	限特定委托方	扩项
		355	荧光增白物质	《食用菌中荧光物质的检测》 NY/T 1257-2006		扩项
		356	孔雀石绿残留量	《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》 GB/T 19857-2005	只用：高效液相色谱法	扩项
				《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法》 GB/T 20361-2006	只用：高效液相色谱法	扩项
		357	结晶紫残留量	《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》 GB/T 19857-2005	只用：高效液相色谱法	扩项
				《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法》 GB/T 20361-2006	只用：高效液相色谱法	扩项
		358	邻苯二甲酸酯类	《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》 GB 5009.271-2016	只用：第二法 气相色谱-质谱法 外标法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《出口食品中邻苯二甲酸酯的测定方法》 SN/T 3147-2017	只用：第一法 气相色谱-质谱法；限特定委托方	扩项
10	其他食品参数	359	丙二醛	《食品安全国家标准 食品中丙二醛的测定》 GB 5009.181-2016		扩项
		360	过氧化物	《食品安全国家标准 食品添加剂 明胶》 GB 6783-2013		扩项
		361	溶剂残留量	《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》 GB 5009.262-2016		扩项
		362	三甲胺氮	《食品安全国家标准 食品中三甲胺的测定》 GB 5009.179-2016	只用：第一法 顶空气相色谱-质谱联用法	扩项
		363	甲醇	《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》 GB 5009.266-2016		扩项
		364	氰化物	《食品安全国家标准 食品中氰化物的测定》 GB 5009.36-2016	只用：第一法 分光光度法	扩项
		365	乳糖	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定》 GB 5413.5-2010	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
				《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 GB 5009.8-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		366	果糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 GB 5009.8-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		367	葡萄糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 GB 5009.8-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		368	麦芽糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 GB 5009.8-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		369	蔗糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 GB 5009.8-2016	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
				《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定》 GB 5413.5-2010	只用：第一法 高效液相色谱法	扩项
		370	β-苯乙醇	《白酒分析方法》 GB/T 10345-2007		扩项
		371	10-羟基-2-癸烯酸	《蜂王浆》 GB 9697-2008		扩项
		372	脂肪酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》 GB 5009.168-2016		扩项
		373	番茄红素	《番茄酱罐头》 GB/T 14215-2008		扩项
		374	苯并（a）芘	《食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定》 GB 5009.27-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		375	硝酸盐	《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》 GB 5009.33-2016	不用：第二法 分光光度法	扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		376	亚硝酸盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》 GB 5009.33-2016		扩项
		377	胆固醇	《食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定》 GB 5009.128	不用：第三法 比色法	扩项
		378	干燥失重	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016	只用：6干燥失重	扩项
				《赤砂糖试验方法》 QB/T 2343.2-2013	只用：7干燥失重的试验	扩项
一	食品					
11	理化指标	379	酸价	《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》 GB 5009.229-2016	不用：第三法 热乙醇指示剂滴定法	扩项

一、批准江苏国测检测技术有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	项厚生	总经理/工程师	建议批准认定范围的非食品全部检测项目	
2	徐晶	验收咨询部主管/同等能力	建议批准认定范围的非食品全部检测项目	
3	安俊芳	检测分析部经理/工程师	建议批准认定范围的非食品全部检测项目	
4	顾飞	现场采样部经理/工程师	建议批准认定范围的非食品全部检测项目	
5	陶士敏	土壤组负责人/工程师	建议批准认定范围的环境、生活饮用水、城市污泥、农林业土壤检测项目	
6	王韦岗	食品事业部经理/高级工程师	建议批准认定范围的环境检测项目	
7	闫虎	技术总工/工程师	建议批准认定范围的非食品全部检测项目	

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	环境					
1	水和废水	1	百草枯和杀草快	水质 百草枯和杀草快的测定 固相萃取-高效液相色谱法 HJ 914-2017		扩项
		2	钴	水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 957-2018		扩项
				水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 958-2018		扩项
		3	四乙基铅	水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 959-2018		扩项
		4	烷基汞	水质 烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 HJ 977-2018		扩项
		5	细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018		扩项
		6	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》附录A GB18466-2005		扩项
				水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018		扩项
		7	联苯胺	水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法 HJ 1017-2019		扩项
		8	有机酸（乙酸、甲酸和草酸）	环境空气降水中有机酸（乙酸、甲酸和草酸）的测定 离子色谱法 HJ 1004-2018		扩项
		9	阳离子（Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+）	环境空气降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+）的测定 离子色谱法 HJ 1005-2018		扩项
		10	沙门氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》附录B GB18466-2005		扩项
		11	志贺氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》附录C GB18466-2005		扩项
2	空气和废气	12	气态汞	固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 HJ 917-2017		扩项
				环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法 HJ 910-2017		扩项
		13	汞	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行） HJ 542—2009		扩项
		14	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018		扩项
		15	挥发性卤代烃	固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	只测14种：氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、溴乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、氯丁二烯、三氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、环氧氯丙烷、四氯乙烯	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		16	碱雾	固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 1007-2018		扩项
		17	酞酸酯类	固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法 HJ 869-2017	只测6种：邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、邻苯二甲酸二正辛酯	扩项
3	土壤和沉积物、固废	18	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018		扩项
		19	苯胺，3，3’-二氯联苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017		扩项
		20	11种元素：锰、钡、钒、锶、钛、钙、镁、铁、铝、钾、硅	土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018		扩项
		21	醛、酮类化合物	土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 997-2018	只测15种：甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、丁醛、苯甲醛、异戊醛、正戊醛、邻-甲基苯甲醛、间-甲基苯甲醛、对-甲基苯甲醛、正己醛、2,5-二甲苯苯甲醛	扩项
		22	挥发酚	土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 998-2018		扩项
		23	铜、锌、铅、镍、铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		扩项
		24	石油烃（C6-C9）	土壤和沉积物 石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集_气相色谱法 HJ 1020-2019		扩项
		25	石油烃（C10-C40）	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019		扩项
		26	有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药	土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1023-2019	只测47种农药：反式丙烯菊酯、联苯菊酯、胺菊酯、甲氰菊酯、除虫菊酯、氯菊酯、顺式氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、敌敌畏、速灭磷、内吸磷（O+S）、虫线磷、灭克磷、甲拌磷、治螟磷、二嗪农、乙拌磷、乐果、皮蝇磷、毒死蜱、甲基对硫磷、毒壤磷、安硫磷、倍硫磷、马拉硫磷、粉锈宁、对硫磷、育畜磷、甲拌磷砜、灭蚜磷、丙硫磷、脱叶亚磷、杀虫畏、地胺磷、三硫磷、增效醚、氟虫腈、丰索磷、倍硫磷砜、硫丹硫酸酯、溴螨酯、溴苯磷、苯硫磷、吡唑硫磷、蝇毒磷	扩项
		27	氟	固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法 HJ 999-2018		扩项
		28	苯系物	固体废物 苯系物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 976-2018	只测9种：苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、正丙苯、苯乙烯	扩项
				固体废物 苯系物的测定 顶空-气相色谱法 HJ 975-2018	只测9种：苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、间-二甲苯、异丙苯、邻-二甲苯、正丙苯、苯乙烯	扩项
		29	多环芳烃	固体废物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 950-2018	只测16种：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并[1,2,3-cd]芘	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		30	有机氯农药	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 912-2017	只测23种：六氯苯、α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、环氧七氯B、α-氯丹、γ-氯丹、硫丹 I、狄氏剂、p,p'-滴滴伊、异狄氏剂、硫丹 II、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、异狄氏醛、硫丹硫酸酯、p,p'-滴滴涕、异狄氏酮、甲氧滴滴涕、灭蚁灵	扩项
		31	半挥发性有机物	固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 951-2018	只测64种：N-亚硝基二甲胺、苯酚、二(2-氯乙基)醚，2-氯苯酚、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-甲基苯酚、二(2-氯异丙基)醚、六氯乙烷、N-亚硝基二正丙胺、4-甲基苯酚、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、二(2-氯乙氧基)甲烷、2,4-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯-1,3-丁二烯、4-氯-3-甲基苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、苊烯、邻苯二甲酸二甲酯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2,4-二硝基苯酚、苊、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、芴、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基-苯基醚、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、4-溴苯基-苯基醚、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、邻苯二甲酸二正丁酯、荧蒽、芘、邻苯二甲酸丁基苄基酯、苯并[a]蒽、䓛、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝	扩项
		32	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019		扩项
		33	总孔隙度	森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999		扩项
		34	饱和导水率（渗透系数）	土工试验方法标准[2007版] GB/T 50123-1999		扩项
		35	渗透系数	森林土壤渗滤率的测定 LY/T1218-1999		扩项
二	电子电器产品					
4	电子电器产品	36	汞	《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》 GB/T 26125-2011	只用电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		37	铅	《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》 GB/T 26125-2011	只用电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		38	镉	《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》 GB/T 26125-2011	只用电感耦合等离子体发射光谱法	扩项
		39	六价铬	《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》 GB/T 26125-2011		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		40	多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚（PBDE）	《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》 GB/T 26125-2011		扩项
		41	邻苯二甲酸酯	《电子电气产品中邻苯二甲酸酯含量的测定》气相色谱-质谱联用法 GB/T 29786-2013		扩项
三	生活垃圾					
5	生活垃圾	42	容重	生活垃圾采样及分析方法6.1 CJ/T 313-2009		扩项
		43	物理组成	生活垃圾采样及分析方法6.2 CJ/T 313-2009		扩项
		44	可燃物、灰分	生活垃圾采样及分析方法6.4 CJ/T 313-2009		扩项
		45	热值	生活垃圾采样及分析方法6.5 CJ/T 313-2009		扩项

检验检测机构
资质认定证书附表

161012050711

检验检测机构名称：江苏国测检测技术有限公司

批准日期：2020年04月01日(能力扩项（授权签字人变更）)

有效期至：2022年12月01日

批准部门：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准江苏国测检测技术有限公司食品授权签字人及领域表

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	王韦岗	食品事业部经理/高级工程师	本次批准认定范围的食品全部检测项目	

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司　　第1页共 51页

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	粮食加工品					
1	大米	1	加工精度	《粮油检验 大米加工精度检验》 GB/T 5502-2018	只用：对比观测法	扩项
		2	不完善粒	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》 GB/T 5494-2019		扩项
		3	杂质	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》 GB/T 5494-2019		扩项
		4	矿物质	《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》 GB/T 5494-2019		扩项
		5	纯仁率	《粮油检验 带壳油料纯仁率检验法》 GB/T 5499-2008		扩项
		6	稻谷粒型	《粮油检验 稻谷粒型检验方法》 GB/T 24535-2009	只用：手工测量法	扩项
		7	碎米率	《粮油检验 碎米检验法》 GB/T 5503-2009		扩项
		8	小碎米率	《粮油检验 碎米检验法》 GB/T 5503-2009		扩项
		9	色泽	《粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定》 GB/T 5492-2008		扩项
		10	口味	《玉米储存品质判定规则》 GB/T 20570-2015		扩项
				《稻谷储存品质判定规则》 GB/T 20569-2006		扩项
				《小麦储存品质判定规则》 GB/T 20571-2006		扩项
		11	黄粒米	《粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法》 GB/T 5496-1985		扩项
				《粮油检验 稻谷黄粒米含量测定 图像分析法》 GB/T 35881-2018		扩项
		12	互混率	《粮油检验 类型及互混检验》 GB/T 5493-2008		扩项
		13	垩白度	《大米》 GB/T 1354-2018		扩项
		14	品尝评分值	《粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法》 GB/T 15682-2008		扩项
		15	直链淀粉含量	《大米 直链淀粉含量的测定》 GB/T 15683-2008		扩项
2	挂面	16	气味	《粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定》 GB/T 5492-2008		扩项
		17	口感	《挂面》 LS/T 3212-2014		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		18	自然断条率	《手工面》 SB/T 10070-1992		扩项
				《挂面》 LS/T 3212-2014		扩项
		19	熟断条率	《挂面》 LS/T 3212-2014		扩项
		20	烹调损失率	《挂面》 LS/T 3212-2014		扩项
		21	规格	《手工面》 SB/T 10070-1992		扩项
3	小麦粉	22	加工精度	《粮油检验 小麦粉加工精度检验》 GB/T 5504-2011	只用：干烫样法、湿样法和湿烫样法	扩项
		23	面筋含量	《小麦和小麦粉 面筋含量 第1部分：手洗法测定湿面筋》 GB/T 5506.1-2008		扩项
		24	脂肪酸值	《粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定》 GB/T 5510-2011		扩项
		25	粗细度	《粮油检验 粉类粗细度测定》 GB/T 5507-2008		扩项
		26	含砂量	《粮油检验 粉类粮食含砂量测定》 GB/T 5508-2011		扩项
		27	磁性金属物	《粮油检验 粉类磁性金属物测定》 GB/T 5509-2008		扩项
		28	降落数值	《小麦、黑麦及其面粉，杜伦麦及其粗粒粉 降落数值的测定 Hagberg-Perten法》 GB/T 10361-2008		扩项
		29	混合均匀度	《饲料产品混合均匀度的测定》 GB/T 5918-2008		扩项
		30	馒头比容	《自发小麦粉》 LS/T 3209-1993		扩项
4	其他粮食	31	容重	《粮油检验 容重测定》 GB/T 5498-2013		扩项
		32	黑色度	《黑米》 NY/T 832-2004		扩项
		33	黑米粒率	《黑米》 NY/T 832-2004		扩项
		34	黑米色素	《黑米》 NY/T 832-2004		扩项
二	食用油、油脂及其制品					
5	食用动物油	35	折光率	《工业用猪油》 GB/T 8935-2006	只做食用猪油	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		36	形状及色泽	《食用猪油》 GB/T 8937-2006		扩项
		37	气味及滋味	《食用猪油》 GB/T 8937-2006		扩项
6	食用油脂制品	38	熔点	《动物油脂 熔点测定》 GB/T 12766-2008		扩项
		39	色泽	《食品安全国家标准 食用油脂制品》 GB 15196-2015		扩项
				《食品安全国家标准 植物油》 GB 2716-2018		扩项
		40	滋味、气味	《食品安全国家标准 食用油脂制品》 GB 15196-2015		扩项
				《食品安全国家标准 植物油》 GB 2716-2018		扩项
		41	状态	《食品安全国家标准 植物油》 GB 2716-2018		扩项
				《食品安全国家标准 食用油脂制品》 GB 15196-2015		扩项
7	食用植物油	42	色泽	《食用植物油卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.37-2003		扩项
		43	气味、滋味	《植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法》 GB/T 5525-2008		扩项
				《食用植物油卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.37-2003		扩项
		44	透明度	《植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法》 GB/T 5525-2008		扩项
		45	水分及挥发物	《食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定》 GB 5009.236-2016		扩项
		46	不溶性杂质含量	《动植物油脂 不溶性杂质含量的测定》 GB/T 15688-2008		扩项
		47	加热试验（280℃）	《粮油检验 植物油脂加热试验》 GB/T 5531-2018	只用：目视法	扩项
		48	含皂量	《粮油检验 植物油脂含皂量的测定》 GB/T 5533-2008		扩项
		49	烟点	《植物油脂烟点测定》 GB/T 20795-2006	只用：第二法 目视测定方法	扩项
		50	冷冻试验	《粮油检验 动植物油脂冷冻试验》 GB/T 35877-2018		扩项
		51	相对密度	《植物油脂检验 比重测定法》 GB/T 5526-1985	只用：比重瓶法	扩项
		52	折光指数	《动植物油脂 折光指数的测定》 GB/T 5527-2010		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		53	碘值	《动植物油脂 碘值的测定》 GB/T 5532-2008		扩项
		54	皂化值	《动植物油脂 皂化值的测定》 GB/T 5534-2008		扩项
三	调味品					
8	鸡精调味料	55	色泽	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
		56	香气	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
		57	滋味	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
		58	形态	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
		59	干燥失重	《谷氨酸钠(味精)》 GB/T 8967-2007		扩项
		60	氯化物	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
		61	总氮	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
		62	其它氮	《鸡精调味料》 SB/T 10371-2003		扩项
9	酿造酱	63	滋味、气味	《食品安全国家标准 酿造酱》 GB 2718-2014		扩项
		64	状态	《食品安全国家标准 酿造酱》 GB 2718-2014		扩项
10	甜面酱	65	色泽、体态	《甜面酱检验方法》 SB/T 10308-1999		扩项
		66	香气	《甜面酱检验方法》 SB/T 10308-1999		扩项
		67	滋味	《甜面酱检验方法》 SB/T 10308-1999		扩项
		68	食盐	《酱卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.40-2003		扩项
		69	水分	《甜面酱检验方法》 SB/T 10308-1999		扩项
		70	还原糖（以葡萄糖计）	《甜面酱检验方法》 SB/T 10308-1999		扩项
11	黄豆酱	71	感官检验	《黄豆酱检验方法》 SB/T 10310-1999		扩项
		72	水分	《黄豆酱检验方法》 SB/T 10310-1999		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
12	酱油	73	感官检查	《酱油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.39-2003		扩项
		74	总酸（以乳酸计）	《酱油卫生标准的分析方法》GB/T 5009.39-2003		扩项
		75	可溶性无盐固形物	《酿造酱油》 GB/T 18186-2000		扩项
		76	可溶性总固形物	《酿造酱油》 GB/T 18186-2000		扩项
		77	氯化钠	《酿造酱油》 GB/T 18186-2000		扩项
		78	全氮	《酿造酱油》 GB/T 18186-2000		扩项
13	食醋	79	感官	《食醋卫生标准的分析方法》GB/T 5009.41-2003		扩项
		80	总酸（以乙酸计）	《食醋卫生标准的分析方法》GB/T 5009.41-2003		扩项
		81	不挥发酸	《酿造食醋》 GB/T 18187-2000		扩项
		82	可溶性无盐固形物	《酿造食醋》 GB/T 18187-2000		扩项
		83	可溶性总固形物	《酿造食醋》 GB/T 18187-2000		扩项
		84	氯化钠	《酿造食醋》 GB/T 18187-2000		扩项
14	食糖	85	色泽	《食品安全国家标准 食糖》GB 13104-2014		扩项
		86	滋味、气味	《食品安全国家标准 食糖》GB 13104-2014		扩项
		87	状态	《食品安全国家标准 食糖》GB 13104-2014		扩项
		88	不溶于水杂质	《原糖》 GB/T 15108-2017		扩项
15	白砂糖	89	粒度	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
		90	黑点	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
		91	干燥失重	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
		92	电导灰分	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
		93	混浊度	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		94	不溶于水杂质	《白砂糖试验方法》 GB/T 35887-2018		扩项
16	绵白糖	95	感官	《绵白糖》 GB/T 1445-2018		扩项
		96	粒度	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016		扩项
		97	总糖分	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016	只用：第一法	扩项
		98	电导灰分	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016		扩项
		99	蔗糖分	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016		扩项
		100	混浊度	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016		扩项
		101	不溶于水杂质	《绵白糖试验方法》 QB/T 5012-2016		扩项
17	赤砂糖	102	感官	《赤砂糖试验方法》 QB/T 2343.2-2013		扩项
		103	蔗糖分	《赤砂糖试验方法》 QB/T 2343.2-2013		扩项
18	单晶体冰糖	104	干燥失重	《单晶体冰糖》 QB/T 1173-2002		扩项
19	多晶体冰糖	105	干燥失重	《多晶体冰糖》 QB/T 1174-2002		扩项
20	方糖	106	硬度	《方糖》 QB/T 1214-2002		扩项
		107	碎糖量	《方糖》 QB/T 1214-2002		扩项
21	水产调味品	108	滋味、气味	《食品安全国家标准 水产调味品》 GB 10133-2014		扩项
		109	状态	《食品安全国家标准 水产调味品》 GB 10133-2014		扩项
22	香辛料	110	感官	《香辛料调味品通用技术条件》 GB/T 15691-2008		扩项
23	油辣椒	111	外观	《油辣椒》 GB/T 20293-2006		扩项
		112	气味、滋味	《油辣椒》 GB/T 20293-2006		扩项
24	芝麻酱	113	色泽	《芝麻酱》 LS/T 3220-2017		扩项
		114	气滋味	《芝麻酱》 LS/T 3220-2017		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		115	外观	《芝麻酱》 LS/T 3220-2017		扩项
		116	细度	《芝麻酱》 LS/T 3220-2017		扩项
		117	含砂量	《芝麻酱》 LS/T 3220-2017		扩项
25	蚝油	118	色泽	《蚝油》 SB/T 10005-2007		扩项
		119	滋味	《蚝油》 SB/T 10005-2007		扩项
		120	气味	《蚝油》 SB/T 10005-2007		扩项
		121	体态	《蚝油》 SB/T 10005-2007		扩项
		122	氨基酸态氮	《蚝油》 SB/T 10005-2007		扩项
		123	总酸（酸度）	《蚝油》 SB/T 10005-2007		扩项
		124	食盐	《蚝油》 SB/T 10005-2007		扩项
26	鱼露	125	食盐	《酱油卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.39-2003		扩项
27	味精	126	色泽	《食品安全国家标准 味精》 GB 2720-2015		扩项
		127	滋味、气味	《食品安全国家标准 味精》 GB 2720-2015		扩项
		128	状态	《食品安全国家标准 味精》 GB 2720-2015		扩项
		129	透光率	《谷氨酸钠(味精)》 GB/T 8967-2007		扩项
		130	比旋光度	《谷氨酸钠(味精)》 GB/T 8967-2007		扩项
		131	氯化物	《谷氨酸钠(味精)》 GB/T 8967-2007		扩项
		132	pH值	《谷氨酸钠(味精)》 GB/T 8967-2007		扩项
		133	硫酸盐	《谷氨酸钠(味精)》 GB/T 8967-2007		扩项
		134	含量	《食品添加剂 呈味核苷酸二钠》 QB/T 2845-2007		扩项
				《食品添加剂 5’-鸟苷酸二钠》 QB/T 2846-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
四	肉制品					
28	腌腊肉制品	135	色泽	《食品安全国家标准 腌腊肉制品》 GB 2730-2015		扩项
		136	气味	《食品安全国家标准 腌腊肉制品》 GB 2730-2015		扩项
		137	状态	《食品安全国家标准 腌腊肉制品》 GB 2730-2015		扩项
29	腌猪肉	138	外观	《腌猪肉》 SB/T 10294-2012		扩项
		139	色泽	《腌猪肉》 SB/T 10294-2012		扩项
		140	组织形态	《腌猪肉》 SB/T 10294-2012		扩项
		141	气味	《腌猪肉》 SB/T 10294-2012		扩项
		142	杂质	《腌猪肉》 SB/T 10294-2012		扩项
30	熏煮香肠	143	外观	《熏煮香肠》 SB/T 10279-2017		扩项
		144	色泽	《熏煮香肠》 SB/T 10279-2017		扩项
				《熟肉制品》 GB 2726-2016		扩项
		145	组织形态	《熏煮香肠》 SB/T 10279-2017		扩项
		146	气味	《熏煮香肠》 SB/T 10279-2017		扩项
		147	杂质	《熏煮香肠》 SB/T 10279-2017		扩项
		148	滋味、气味	《熟肉制品》 GB 2726-2016		扩项
		149	状态	《熟肉制品》 GB 2726-2016		扩项
五	乳制品					
31	巴氏杀菌乳	150	色泽	《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》 GB 19645-2010		扩项
		151	滋味、气味	《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》 GB 19645-2010		扩项
		152	组织状态	《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》 GB 19645-2010		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
32	灭菌乳	153	色泽	《食品安全国家标准 灭菌乳》 GB 25190-2010		扩项
		154	滋味、气味	《食品安全国家标准 灭菌乳》 GB 25190-2010		扩项
		155	组织状态	《食品安全国家标准 灭菌乳》 GB 25190-2010		扩项
33	发酵乳	156	色泽	《食品安全国家标准 发酵乳》 GB 19302-2010		扩项
		157	滋味、气味	《食品安全国家标准 发酵乳》 GB 19302-2010		扩项
		158	组织状态	《食品安全国家标准 发酵乳》 GB 19302-2010		扩项
34	乳粉	159	色泽	《食品安全国家标准 乳粉》 GB 19644-2010		扩项
		160	滋味、气味	《食品安全国家标准 乳粉》 GB 19644-2010		扩项
		161	组织状态	《食品安全国家标准 乳粉》 GB 19644-2010		扩项
35	奶油	162	色泽	《食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油》 GB 19646-2010		扩项
		163	滋味、气味	《食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油》 GB 19646-2010		扩项
		164	组织状态	《食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油》 GB 19646-2010		扩项
36	炼乳	165	色泽	《食品安全国家标准 炼乳》 GB 13102-2010		扩项
		166	滋味、气味	《食品安全国家标准 炼乳》 GB 13102-2010		扩项
		167	组织状态	《食品安全国家标准 炼乳》 GB 13102-2010		扩项
37	干酪	168	色泽	《食品安全国家标准 干酪》 GB 5420-2010		扩项
		169	滋味、气味	《食品安全国家标准 干酪》 GB 5420-2010		扩项
		170	组织状态	《食品安全国家标准 干酪》 GB 5420-2010		扩项
六	饮料					
		171	色度	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		172	浑浊度	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
38	饮用天然矿泉水	173	嗅和味	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		174	肉眼可见物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		175	pH值	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		176	溶解性总固体	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		177	游离二氧化碳	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		178	氯化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
		179	氟化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016	只测：离子色谱法	扩项
		180	挥发性酚	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016	只测：4-氨基安替比林三氯甲烷萃取光谱法	扩项
		181	偏硅酸	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016		扩项
39	瓶装饮用纯净水	182	净含量	《瓶装饮用纯净水》 GB 17323-1998		扩项
		183	电导率	《瓶装饮用纯净水》 GB 17323-1998		扩项
40	汽水	184	感官	《碳酸饮料（汽水）》 GB/T 10792-2008		扩项
41	饮料	185	色泽	《食品安全国家标准 饮料》 GB 7101-2015		扩项
		186	滋味、气味	《食品安全国家标准 饮料》 GB 7101-2015		扩项
		187	状态	《食品安全国家标准 饮料》 GB 7101-2015		扩项
42	运动饮料	188	感官	《运动饮料》 GB 15266-2009		扩项
		189	可溶性固形物	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008		扩项
43	茶饮料	190	感官	《茶饮料》 GB/T 21733-2008		扩项
44	含乳饮料	191	色泽	《含乳饮料》 GB/T 21732-2008		扩项
		192	滋味和气味	《含乳饮料》 GB/T 21732-2008		扩项
		193	组织状态	《含乳饮料》 GB/T 21732-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
45	花生露	194	色泽	《植物蛋白饮料 花生乳（露）》 QB/T 2439-1999		扩项
		195	气味与滋味	《植物蛋白饮料 花生乳（露）》 QB/T 2439-1999		扩项
		196	外观	《植物蛋白饮料 花生乳（露）》 QB/T 2439-1999		扩项
		197	杂质	《植物蛋白饮料 花生乳（露）》 QB/T 2439-1999		扩项
		198	净含量	《植物蛋白饮料 花生乳（露）》 QB/T 2439-1999		扩项
		199	pH	《食品安全国家标准 食品pH值的测定》 GB 5009.237-2016		扩项
46	杏仁露	200	色泽	《植物蛋白饮料 杏仁露》 QB/T 2438-2006		扩项
		201	气味及滋味	《植物蛋白饮料 杏仁露》 QB/T 2438-2006		扩项
		202	组织状态	《植物蛋白饮料 杏仁露》 QB/T 2438-2006		扩项
		203	杂质	《植物蛋白饮料 杏仁露》 QB/T 2438-2006		扩项
47	椰子汁	204	色泽	《植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁》 QB/T 2300-2006		扩项
		205	气味及滋味	《植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁》 QB/T 2300-2006		扩项
		206	组织状态	《植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁》 QB/T 2300-2006		扩项
		207	杂质	《植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁》 QB/T 2300-2006		扩项
48	豆乳	208	外观	《植物蛋白饮料 豆奶(豆浆)和豆奶饮料》 QB/T 2132-2008		扩项
		209	气味与滋味	《植物蛋白饮料 豆奶(豆浆)和豆奶饮料》 QB/T 2132-2008		扩项
		210	总固形物	《植物蛋白饮料 豆奶(豆浆)和豆奶饮料》 QB/T 2132-2008		扩项
		211	脲酶	《植物蛋白饮料 豆奶(豆浆)和豆奶饮料》 QB/T 2132-2008		扩项
49	核桃乳	212	色泽	《植物蛋白饮料 核桃乳》 QB/T 2301-1997		扩项
		213	气味及滋味	《植物蛋白饮料 核桃乳》 QB/T 2301-1997		扩项
		214	外观	《植物蛋白饮料 核桃乳》 QB/T 2301-1997		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		215	杂质	《植物蛋白饮料 核桃乳》 QB/T 2301-1997		扩项
		216	净含量	《植物蛋白饮料 核桃乳》 QB/T 2301-1997		扩项
50	固体饮料	217	色泽	《果香型固体饮料》 QB/T 3623-1999		扩项
		218	外观形态	《果香型固体饮料》 QB/T 3623-1999		扩项
		219	香气和滋味	《果香型固体饮料》 QB/T 3623-1999		扩项
		220	杂质	《果香型固体饮料》 QB/T 3623-1999		扩项
		221	颗粒度	《果香型固体饮料》 QB/T 3623-1999		扩项
		222	溶解时间	《果香型固体饮料》 QB/T 3623-1999		扩项
		223	酸度	《果香型固体饮料》 QB/T 3623-1999		扩项
七	方便食品					
51	冲调谷物制品	224	色泽	《食品安全国家标准 冲调谷物制品》 GB 19640-2016		扩项
		225	滋味、气味	《食品安全国家标准 冲调谷物制品》 GB 19640-2016		扩项
		226	状态	《食品安全国家标准 冲调谷物制品》 GB 19640-2016		扩项
52	方便米粉	227	米粉块色泽	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项
		228	滋味、气味	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项
		229	形态、口感	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项
		230	杂质	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项
		231	净含量	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项
		232	复水率	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项
		233	短条率	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项
		234	粘条率	《方便米粉（米线）》 QB/T 2652-2004		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		235	酸度	《淀粉类制品卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.53-2003		扩项
53	方便面	236	色泽	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
				《食品安全国家标准 方便面》 GB 17400-2015		扩项
		237	滋味、气味	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
				《食品安全国家标准 方便面》 GB 17400-2015		扩项
		238	状态	《食品安全国家标准 方便面》 GB 17400-2015		扩项
		239	形态	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
		240	复水性	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
		241	氯化钠	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
		242	复水时间	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
		243	杂质	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
		244	碘呈色度	《方便面》 LS/T 3211-1995		扩项
54	海苔	245	色泽	《海苔》 GB/T 23596-2009		扩项
		246	滋味和口味	《海苔》 GB/T 23596-2009		扩项
		247	杂质	《海苔》 GB/T 23596-2009		扩项
		248	多氯联苯	《食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定》 GB 5009.190-2014	只测：第二法 气相色谱法	扩项
55	方便面调味料	249	色泽	《方便面调味料》 SB/T 11194-2017		扩项
		250	香气	《方便面调味料》 SB/T 11194-2017		扩项
		251	滋味	《方便面调味料》 SB/T 11194-2017		扩项
		252	体态	《方便面调味料》 SB/T 11194-2017		扩项
56	饼干	253	色泽	《食品安全国家标准 饼干》 GB/T 20980-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《食品安全国家标准 饼干》GB 7100-2015		扩项
		254	滋味、气味	《食品安全国家标准 饼干》GB 7100-2015		扩项
		255	滋味与口感	《食品安全国家标准 饼干》GB/T 20980-2007		扩项
		256	状态	《食品安全国家标准 饼干》GB 7100-2015		扩项
		257	形态	《食品安全国家标准 饼干》GB/T 20980-2007		扩项
		258	组织	《食品安全国家标准 饼干》GB/T 20980-2007		扩项
		259	冲调性	《食品安全国家标准 饼干》GB/T 20980-2007		扩项
		260	碱度	《食品安全国家标准 饼干》GB/T 20980-2007		扩项
		261	松密度	《食品安全国家标准 饼干》GB/T 20980-2007	只测：计算法	扩项
八	罐头食品					
57	罐头食品	262	组织与形态	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2006		扩项
		263	色泽	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2006		扩项
		264	滋味和气味	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2006		扩项
		265	可溶性固形物	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2006		扩项
		266	净含量	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2006		扩项
		267	固形物	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2006		扩项
		268	干燥物含量	《罐头食品的检验方法》GB/T 10786-2006		扩项
58	片装火腿罐头	269	净含量	《罐头食品净重和固形物含量的测定》 QB 1007-1990		扩项
59	香菇猪脚腿罐头	270	固形物	《罐头食品净重和固形物含量的测定》 QB 1007-1990		扩项
60	清蒸牛肉罐头	271	溶化油	《清蒸牛肉罐头》 GB/T 13514-1992		扩项
61	芦笋罐头	272	粗纤维	《芦笋罐头》 GB/T 13208-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		273	汤汁中碎屑	《芦笋罐头》 GB/T 13208-2008		扩项
62	柑橘罐头	274	破碎率	《柑橘罐头》 GB/T 13210-2014		扩项
63	蘑菇罐头	275	鲜菇预煮回收率	《蘑菇罐头》 GB/T 14151-2006		扩项
		276	粘稠度	《番茄酱罐头》 GB/T 14215-2008		扩项
64	八宝粥罐头	277	固形物	《八宝粥罐头》 GB/T 31116-2014		扩项
				《八宝粥罐头》 QB/T 2221-1996		扩项
		278	干燥物	《八宝粥罐头》 QB/T 2221-1996		扩项
九	冷冻饮品					
65	冷冻饮品	279	色泽	《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2759-2015		扩项
		280	滋味、气味	《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2759-2015		扩项
		281	状态	《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 GB 2759-2015		扩项
66	冰淇淋	282	色泽	《冷冻饮品 冰淇淋》 GB/T 31114-2014		扩项
		283	形态	《冷冻饮品 冰淇淋》 GB/T 31114-2014		扩项
		284	组织	《冷冻饮品 冰淇淋》 GB/T 31114-2014		扩项
		285	滋味、气味	《冷冻饮品 冰淇淋》 GB/T 31114-2014		扩项
		286	杂质	《冷冻饮品 冰淇淋》 GB/T 31114-2014		扩项
		287	总固形物	《冷冻饮品检验方法》 GB/T 31321-2014		扩项
		288	脂肪	《冷冻饮品检验方法》 GB/T 31321-2014		扩项
		289	膨胀率	《冷冻饮品检验方法》 GB/T 31321-2014	只测：第二法 蒸馏水定容法	扩项
67	雪泥	290	色泽	《冷冻饮品 雪泥》 SB/T 10014-2008		扩项
		291	组织	《冷冻饮品 雪泥》 SB/T 10014-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		292	滋味、气味	《冷冻饮品 雪泥》 SB/T 10014-2008		扩项
		293	杂质	《冷冻饮品 雪泥》 SB/T 10014-2008		扩项
		294	总糖	《冷冻饮品检验方法》 GB/T 31321-2014		扩项
		295	净含量	《冷冻饮品 雪泥》 SB/T 10014-2008		扩项
68	冰棍	296	色泽	《冷冻饮品 冰棍》 SB/T 10016-2008		扩项
		297	形态	《冷冻饮品 冰棍》 SB/T 10016-2008		扩项
		298	组织	《冷冻饮品 冰棍》 SB/T 10016-2008		扩项
		299	滋味、气味	《冷冻饮品 冰棍》 SB/T 10016-2008		扩项
		300	杂质	《冷冻饮品 冰棍》 SB/T 10016-2008		扩项
		301	净含量	《冷冻饮品 冰棍》 SB/T 10016-2008		扩项
69	食用冰	302	色泽	《冷冻饮品 食用冰》 SB/T 10017-2008		扩项
		303	组织	《冷冻饮品 食用冰》 SB/T 10017-2008		扩项
		304	滋味、气味	《冷冻饮品 食用冰》 SB/T 10017-2008		扩项
		305	杂质	《冷冻饮品 食用冰》 SB/T 10017-2008		扩项
		306	净含量	《冷冻饮品 食用冰》 SB/T 10017-2008		扩项
70	甜味冰	307	色泽	《冷冻饮品 甜味冰》 SB/T 10327-2008		扩项
		308	组织	《冷冻饮品 甜味冰》 SB/T 10327-2008		扩项
		309	滋味、气味	《冷冻饮品 甜味冰》 SB/T 10327-2008		扩项
		310	杂质	《冷冻饮品 甜味冰》 SB/T 10327-2008		扩项
		311	净含量	《冷冻饮品 甜味冰》 SB/T 10327-2008		扩项
十	速冻食品					

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
71	速冻预包装面米食品	312	色泽	《糕点卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.56-2003		扩项
		313	组织	《糕点卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.56-2003		扩项
		314	滋味、气味	《糕点卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.56-2003		扩项
		315	杂质	《糕点卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.56-2003		扩项
72	速冻面米食品	316	色泽	《速冻面米食品》 SB/T 10412-2007		扩项
		317	组织	《速冻面米食品》 SB/T 10412-2007		扩项
		318	滋味、气味	《速冻面米食品》 SB/T 10412-2007		扩项
		319	杂质	《速冻面米食品》 SB/T 10412-2007		扩项
73	速冻调味食品	320	色泽	《速冻调制食品》 SB/T 10379-2012		扩项
		321	组织	《速冻调制食品》 SB/T 10379-2012		扩项
		322	滋味、气味	《速冻调制食品》 SB/T 10379-2012		扩项
		323	杂质	《速冻调制食品》 SB/T 10379-2012		扩项
		324	形态	《速冻调制食品》 SB/T 10379-2012		扩项
		325	产品温度	《速冻调制食品》 SB/T 10379-2012		扩项
十一	薯类和膨化食品					
74	膨化食品	326	色泽	《膨化食品》 GB/T 22699-2008		扩项
				《食品安全国家标准 膨化食品》 GB 17401-2014		扩项
		327	组织	《食品安全国家标准 膨化食品》 GB 17401-2014		扩项
				《膨化食品》 GB/T 22699-2008		扩项
		328	形态	《膨化食品》 GB/T 22699-2008		扩项
				《食品安全国家标准 膨化食品》 GB 17401-2014		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		329	滋味、气味	《膨化食品》 GB/T 22699-2008		扩项
		330	杂质	《膨化食品》 GB/T 22699-2008		扩项
		331	筛下物	《膨化食品》 GB/T 22699-2008		扩项
75	马铃薯片	332	形态	《马铃薯片》 QB/T 2686-2005		扩项
		333	色泽	《马铃薯片》 QB/T 2686-2005		扩项
		334	滋味、气味	《马铃薯片》 QB/T 2686-2005		扩项
		335	口感	《马铃薯片》 QB/T 2686-2005		扩项
		336	杂质	《马铃薯片》 QB/T 2686-2005		扩项
		337	绿马铃薯片	《马铃薯片》 QB/T 2686-2005		扩项
		338	染色片	《马铃薯片》 QB/T 2686-2005		扩项
76	魔芋精粉	339	葡甘露聚糖	《魔芋精粉》 GB/T 18104-2000		扩项
		340	外观	《魔芋精粉》 GB/T 18104-2000		扩项
		341	颗粒度	《魔芋精粉》 GB/T 18104-2000		扩项
		342	气味	《魔芋精粉》 GB/T 18104-2000		扩项
		343	粘度	《魔芋精粉》 GB/T 18104-2000		扩项
77	魔芋粉	344	颜色	《魔芋粉》 NY/T 494-2010		扩项
		345	形状	《魔芋粉》 NY/T 494-2010		扩项
		346	气味	《魔芋粉》 NY/T 494-2010		扩项
		347	黏度	《魔芋粉》 NY/T 494-2010		扩项
		348	葡甘聚糖	《魔芋粉》 NY/T 494-2010		扩项
		349	pH	《魔芋粉》 NY/T 494-2010		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		350	粒度	《魔芋粉》 NY/T 494-2010		扩项
十二	糖果制品					
78	果冻制品	351	色泽	《果冻》 GB/T 19883-2018		扩项
				《食品安全国家标准 果冻》 GB 19299-2015		扩项
		352	滋味、气味	《果冻》 GB/T 19883-2018		扩项
				《食品安全国家标准 果冻》 GB 19299-2015		扩项
		353	状态	《食品安全国家标准 果冻》 GB 19299-2015		扩项
		354	组织状态	《果冻》 GB/T 19883-2018		扩项
		355	规格	《果冻》 GB/T 19883-2018		扩项
		356	可溶性固形物	《果冻》 GB/T 19883-2018		扩项
79	巧克力、代可可脂巧克力及其制品	357	色泽	《食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品》 GB 9678.2-2014		扩项
		358	滋味、气味	《食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品》 GB 9678.2-2014		扩项
		359	状态	《食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品》 GB 9678.2-2014		扩项
80	巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品	360	感官	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》 GB/T 19343-2016		扩项
		361	细度	《巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品》 GB/T 19343-2016	只测：千分尺法	扩项
81	糖果	362	外观、色泽	《食品安全国家标准 糖果》 GB 17399-2016		扩项
		363	滋味、气味	《食品安全国家标准 糖果》 GB 17399-2016		扩项
		364	状态	《食品安全国家标准 糖果》 GB 17399-2016		扩项
82	硬质糖果	365	色泽	《糖果 硬质糖果》 SB/T 10018-2017		扩项
		366	形态	《糖果 硬质糖果》 SB/T 10018-2017		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		367	组织	《糖果 硬质糖果》 SB/T 10018-2017		扩项
		368	滋味、气味	《糖果 硬质糖果》 SB/T 10018-2017		扩项
		369	杂质	《糖果 硬质糖果》 SB/T 10018-2017		扩项
		370	干燥失重	《糖果 硬质糖果》 SB/T 10018-2017		扩项
83	酥质糖果	371	色泽	《糖果 酥质糖果》 SB/T 10019-2017		扩项
		372	形态	《糖果 酥质糖果》 SB/T 10019-2017		扩项
		373	组织	《糖果 酥质糖果》 SB/T 10019-2017		扩项
		374	滋味、气味	《糖果 酥质糖果》 SB/T 10019-2017		扩项
		375	杂质	《糖果 酥质糖果》 SB/T 10019-2017		扩项
		376	干燥失重	《糖果 酥质糖果》 SB/T 10019-2017		扩项
84	焦香糖果	377	色泽	《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》 SB/T 10020-2017		扩项
		378	形态	《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》 SB/T 10020-2017		扩项
		379	组织	《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》 SB/T 10020-2017		扩项
		380	滋味、气味	《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》 SB/T 10020-2017		扩项
		381	杂质	《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》 SB/T 10020-2017		扩项
		382	干燥失重	《糖果 焦香糖果（太妃糖果）》 SB/T 10020-2017		扩项
85	凝胶糖果	383	色泽	《糖果 凝胶糖果》 SB/T 10021-2017		扩项
		384	形态	《糖果 凝胶糖果》 SB/T 10021-2017		扩项
		385	组织	《糖果 凝胶糖果》 SB/T 10021-2017		扩项
		386	滋味、气味	《糖果 凝胶糖果》 SB/T 10021-2017		扩项
		387	杂质	《糖果 凝胶糖果》 SB/T 10021-2017		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		388	干燥失重	《糖果 凝胶糖果》 SB/T 10021-2017		扩项
86	奶糖糖果	389	色泽	《糖果 奶糖糖果》 SB/T 10022-2017		扩项
		390	形态	《糖果 奶糖糖果》 SB/T 10022-2017		扩项
		391	组织	《糖果 奶糖糖果》 SB/T 10022-2017		扩项
		392	滋味、气味	《糖果 奶糖糖果》 SB/T 10022-2017		扩项
		393	杂质	《糖果 奶糖糖果》 SB/T 10022-2017		扩项
		394	干燥失重	《糖果 奶糖糖果》 SB/T 10022-2017		扩项
87	胶基糖果	395	色泽	《糖果 胶基糖果》 SB/T 10023-2017		扩项
		396	形态	《糖果 胶基糖果》 SB/T 10023-2017		扩项
		397	组织	《糖果 胶基糖果》 SB/T 10023-2017		扩项
		398	滋味、气味	《糖果 胶基糖果》 SB/T 10023-2017		扩项
		399	杂质	《糖果 胶基糖果》 SB/T 10023-2017		扩项
88	充气糖果	400	色泽	《糖果 充气糖果》 SB/T 10104-2017		扩项
		401	形态	《糖果 充气糖果》 SB/T 10104-2017		扩项
		402	组织	《糖果 充气糖果》 SB/T 10104-2017		扩项
		403	滋味、气味	《糖果 充气糖果》 SB/T 10104-2017		扩项
		404	杂质	《糖果 充气糖果》 SB/T 10104-2017		扩项
		405	干燥失重	《糖果 充气糖果》 SB/T 10104-2017		扩项
89	压片糖果	406	色泽	《糖果 压片糖果》 SB/T 10347-2017		扩项
		407	形态	《糖果 压片糖果》 SB/T 10347-2017		扩项
		408	组织	《糖果 压片糖果》 SB/T 10347-2017		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		409	滋味、气味	《糖果 压片糖果》 SB/T 10347-2017		扩项
		410	杂质	《糖果 压片糖果》 SB/T 10347-2017		扩项
		411	干燥失重	《糖果 压片糖果》 SB/T 10347-2017		扩项
十三	茶叶及相关制品					
90	绿茶	412	粉末	《茶 粉末和碎茶含量测定》 GB/T 8311-2013		扩项
		413	水浸出物	《茶 水浸出物测定》 GB/T 8305-2013		扩项
		414	粗纤维	《茶 粗纤维测定》 GB/T 8310-2013		扩项
		415	水溶性灰分碱度	《茶 水溶性灰分碱度测定》 GB/T 8309-2013		扩项
		416	茶多酚	《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》 GB/T 8313-2018		扩项
		417	儿茶素	《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》 GB/T 8313-2018		扩项
91	乌龙茶	418	碎茶	《茶 粉末和碎茶含量测定》 GB/T 8311-2013		扩项
92	花砖茶	419	茶梗	《紧压茶 第1部分：花砖茶》 GB/T 9833.1-2013		扩项
		420	非茶类夹杂物	《紧压茶 第1部分：花砖茶》 GB/T 9833.1-2013		扩项
93	砖茶	421	氟含量	《砖茶含氟量》 GB 19965-2005		扩项
94	杭白菊	422	含杂率	《地理标志产品 杭白菊》 GB/T 18862-2008		扩项
十四	酒类					
95	白酒	423	总酸	《白酒分析方法》 GB/T 10345-2007		扩项
		424	固形物	《白酒分析方法》 GB/T 10345-2007		扩项
96	黄酒	425	总糖	《黄酒》 GB/T 13662-2018		扩项
		426	非糖固形物	《黄酒》 GB/T 13662-2018	只用第一法 重量法	扩项
		427	pH	《黄酒》 GB/T 13662-2018		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		428	总酸	《黄酒》 GB/T 13662-2018		扩项
		429	氨基酸态氮	《黄酒》 GB/T 13662-2018		扩项
		430	氧化钙	《黄酒》 GB/T 13662-2018		扩项
97	啤酒	431	色度	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008	只用第二法 分光光度计法	扩项
		432	浊度	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008		扩项
		433	泡持性	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008	只用第二法 秒表法	扩项
		434	原麦汁浓度	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008	只用第一法 密度瓶法	扩项
		435	总酸	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008		扩项
		436	二氧化碳	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008	只用第二法 压力法	扩项
		437	双乙酰	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008		扩项
		438	蔗糖转化酶活性	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008		扩项
		439	净含量	《啤酒分析方法》 GB/T 4928-2008		扩项
98	葡萄酒及果酒	440	总糖	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		441	还原糖	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		442	干浸出物	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		443	总酸	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006	只用指示剂法	扩项
		444	挥发酸	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		445	柠檬酸	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		446	二氧化碳	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		447	游离二氧化硫	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		448	总二氧化硫	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		449	白藜芦醇	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
		450	抗坏血酸	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006		扩项
十五	蔬菜制品					
99	脱水蔬菜叶菜类	451	色泽	《脱水蔬菜 叶菜类》 NY/T 960-2006		扩项
		452	形态	《脱水蔬菜 叶菜类》 NY/T 960-2006		扩项
		453	气味和滋味	《脱水蔬菜 叶菜类》 NY/T 960-2006		扩项
		454	复水性	《脱水蔬菜 叶菜类》 NY/T 960-2006		扩项
		455	杂质	《脱水蔬菜 叶菜类》 NY/T 960-2006		扩项
		456	霉变	《脱水蔬菜 叶菜类》 NY/T 960-2006		扩项
100	脱水蔬菜根菜类	457	色泽	《脱水蔬菜 根菜类》 NY/T 959-2006		扩项
		458	形态	《脱水蔬菜 根菜类》 NY/T 959-2006		扩项
		459	气味和滋味	《脱水蔬菜 根菜类》 NY/T 959-2006		扩项
		460	复水性	《脱水蔬菜 根菜类》 NY/T 959-2006		扩项
		461	杂质	《脱水蔬菜 根菜类》 NY/T 959-2006		扩项
		462	霉变	《脱水蔬菜 根菜类》 NY/T 959-2006		扩项
101	番茄粉	463	滋味	《番茄粉》 NY/T 957-2006		扩项
		464	色泽	《番茄粉》 NY/T 957-2006		扩项
		465	组织形态	《番茄粉》 NY/T 957-2006		扩项
		466	缺陷	《番茄粉》 NY/T 957-2006		扩项
		467	净含量	《番茄粉》 NY/T 957-2006		扩项
102	食用菌及其制品	468	色泽	《食品安全国家标准 食用菌及其制品》 GB 7096-2014		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		469	滋味、气味	《食品安全国家标准 食用菌及其制品》 GB 7096-2014		扩项
		470	状态	《食品安全国家标准 食用菌及其制品》 GB 7096-2014		扩项
		471	米酵菌酸	《食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定》 GB 5009.189-2016		扩项
103	黑木耳	472	形态	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		473	色泽	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		474	气味	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		475	最大直径	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		476	耳片厚度	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		477	霉烂耳	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		478	虫蛀耳	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		479	杂质	《食用菌杂质测定》 GB/T 12533-2008		扩项
		480	干湿比	《黑木耳》 GB/T 6192-2019		扩项
		481	粗纤维	《植物类食品中粗纤维的测定》 GB/T 5009.10-2003		扩项
104	银耳	482	形状	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		483	色泽	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		484	气味	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		485	碎耳片	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		486	拳耳	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		487	一般杂质	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		488	虫蛀耳	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		489	霉变耳	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		490	有害杂质	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		491	干湿比	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		492	耳片长度、宽度	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
		493	朵形直径	《银耳》 NY/T 834-2004		扩项
105	酱腌菜	494	滋味、气味	《食品安全国家标准 酱腌菜》 GB 2714-2015		扩项
		495	状态	《食品安全国家标准 酱腌菜》 GB 2714-2015		扩项
		496	色泽	《酱腌菜》 SB/T 10439-2007		扩项
		497	香气	《酱腌菜》 SB/T 10439-2007		扩项
		498	滋味	《酱腌菜》 SB/T 10439-2007		扩项
		499	体态	《酱腌菜》 SB/T 10439-2007		扩项
		500	质地	《酱腌菜》 SB/T 10439-2007		扩项
		501	食盐	《非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.51-2003		扩项
		502	总酸	《非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.51-2003		扩项
106	榨菜	503	色泽	《榨菜》 GH/T 1011-2007		扩项
		504	滋味	《榨菜》 GH/T 1011-2007		扩项
		505	形态	《榨菜》 GH/T 1011-2007		扩项
		506	质地	《榨菜》 GH/T 1011-2007		扩项
107	方便榨菜	507	色泽	《方便榨菜》 GH/T 1012-2007		扩项
		508	滋味	《方便榨菜》 GH/T 1012-2007		扩项
		509	形态	《方便榨菜》 GH/T 1012-2007		扩项
		510	质地	《方便榨菜》 GH/T 1012-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		511	味型	《方便榨菜》 GH/T 1012-2007		扩项
十六	水果制品					
108	蜜饯	512	色泽	《食品安全国家标准 蜜饯》 GB 14884-2016		扩项
		513	滋味、气味	《蜜饯通则》 GB/T 10782-2006		扩项
				《食品安全国家标准 蜜饯》 GB 14884-2016		扩项
		514	状态	《食品安全国家标准 蜜饯》 GB 14884-2016		扩项
		515	色泽、形态、杂质	《蜜饯通则》 GB/T 10782-2006		扩项
		516	组织	《蜜饯通则》 GB/T 10782-2006		扩项
		517	总糖	《蜜饯通则》 GB/T 10782-2006		扩项
		518	氯化钠	《蜜饯通则》 GB/T 10782-2006		扩项
		519	净含量	《蜜饯通则》 GB/T 10782-2006		扩项
109	香蕉脆片	520	2,6-二叔丁基对甲酚	《食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定》 GB/T 5009.30-2003		扩项
		521	叔丁基羟基茴香醚	《食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定》 GB/T 5009.30-2003		扩项
		522	色泽	《香蕉脆片》 NY/T 948-2006		扩项
		523	滋味与口感	《香蕉脆片》 NY/T 948-2006		扩项
		524	形态	《香蕉脆片》 NY/T 948-2006		扩项
		525	杂质	《香蕉脆片》 NY/T 948-2006		扩项
110	果酱	526	色泽	《果酱通用技术条件》 SB/T 10196-1993		扩项
		527	组织形态	《果酱通用技术条件》 SB/T 10196-1993		扩项
		528	滋味及气味	《果酱通用技术条件》 SB/T 10196-1993		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		529	杂质	《果酱通用技术条件》 SB/T 10196-1993		扩项
十七	炒货食品及坚果制品					
111	烘炒食品	530	滋味、气味	《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 GB 19300-2014		扩项
		531	霉变率	《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 GB 19300-2014		扩项
		532	杂质	《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》 GB 19300-2014		扩项
112	坚果炒货食品	533	色泽	《坚果炒货食品通则》 GB/T 22165-2008		扩项
		534	颗粒形态	《坚果炒货食品通则》 GB/T 22165-2008		扩项
		535	口味	《坚果炒货食品通则》 GB/T 22165-2008		扩项
		536	杂质	《坚果炒货食品通则》 GB/T 22165-2008		扩项
113	油炸小食品	537	色泽	《油炸小食品卫生标准》 GB 16565-2003		扩项
		538	气味	《油炸小食品卫生标准》 GB 16565-2003		扩项
114	花生制品	539	出仁率	《花生制品通用技术条件》 QB/T 1733.1-2015		扩项
		540	纯质率	《花生制品通用技术条件》 QB/T 1733.1-2015		扩项
		541	脱红衣率	《花生制品通用技术条件》 QB/T 1733.1-2015		扩项
		542	红衣率	《花生制品通用技术条件》 QB/T 1733.1-2015		扩项
		543	细度	《花生制品通用技术条件》 QB/T 1733.1-2015		扩项
十八	蛋制品					
115	蛋与蛋制品	544	色泽	《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》 GB 2749-2015		扩项
		545	滋味、气味	《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》 GB 2749-2015		扩项
		546	状态	《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》 GB 2749-2015		扩项
116	皮蛋	547	外观	《皮蛋》 GB/T 9694-2014		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		548	形态	《皮蛋》 GB/T 9694-2014		扩项
		549	颜色	《皮蛋》 GB/T 9694-2014		扩项
		550	气味与滋味	《皮蛋》 GB/T 9694-2014		扩项
		551	破损率	《皮蛋》 GB/T 9694-2014		扩项
		552	pH	《蛋与蛋制品卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.47-2003		扩项
117	高邮咸鸭蛋	553	外观	《地理标志产品 高邮咸鸭蛋》 GB/T 19050-2008		扩项
		554	组织结构	《地理标志产品 高邮咸鸭蛋》 GB/T 19050-2008		扩项
		555	蛋黄色素	《地理标志产品 高邮咸鸭蛋》 GB/T 19050-2008		扩项
		556	滋味气味	《地理标志产品 高邮咸鸭蛋》 GB/T 19050-2008		扩项
118	卤蛋	557	外观	《真空软包装卤蛋制品》 SB/T 10369-2012		扩项
		558	色泽	《真空软包装卤蛋制品》 SB/T 10369-2012		扩项
		559	组织状态	《真空软包装卤蛋制品》 SB/T 10369-2012		扩项
		560	滋味和气味	《真空软包装卤蛋制品》 SB/T 10369-2012		扩项
十九	可可制品及烘烤咖啡					
119	焙烤咖啡	561	色泽	《焙炒咖啡》 NY/T 605-2006		扩项
		562	形态	《焙炒咖啡》 NY/T 605-2006		扩项
120	可可粉	563	粉色	《可可粉》 LS/T 3222-1994		扩项
		564	汤色	《可可粉》 LS/T 3222-1994		扩项
		565	香味滋味	《可可粉》 LS/T 3222-1994		扩项
		566	细度	《可可粉》 LS/T 3222-1994		扩项
		567	可可脂含量	《可可粉》 LS/T 3222-1994	只测：折光指数法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		568	pH	《可可粉》 LS/T 3222-1994		扩项
121	可可脂	569	色泽	《可可脂》 LS/T 3223-1994		扩项
		570	透明度	《可可脂》 LS/T 3223-1994		扩项
		571	气味	《可可脂》 LS/T 3223-1994		扩项
		572	熔点（滑动）	《植物油脂检验 熔点测定法》 GB/T 5536-1985		扩项
122	可可液块	573	色泽	《可可液块》 SB/T 10211-1994		扩项
		574	气味、口味	《可可液块》 SB/T 10211-1994		扩项
		575	细度	《可可液块》 SB/T 10211-1994		扩项
		576	可可脂	《可可液块》 SB/T 10211-1994		扩项
二十	水产制品					
123	动物性水产干制品	577	色泽	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015		扩项
		578	滋味、气味	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015		扩项
		579	状态	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015		扩项
124	藻类制品	580	色泽	《食品安全国家标准 藻类及其制品》 GB 19643-2016		扩项
		581	滋味、气味	《食品安全国家标准 藻类及其制品》 GB 19643-2016		扩项
		582	状态	《食品安全国家标准 藻类及其制品》 GB 19643-2016		扩项
125	烤鱼片	583	色泽	《烤鱼片》 SC/T 3302-2010		扩项
		584	形态	《烤鱼片》 SC/T 3302-2010		扩项
		585	组织	《烤鱼片》 SC/T 3302-2010		扩项
		586	滋味及气味	《烤鱼片》 SC/T 3302-2010		扩项
		587	杂质	《烤鱼片》 SC/T 3302-2010		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		588	盐分	《水产品中盐分的测定》SC/T 3011-2001		扩项
126	调味生鱼干	589	色泽	《调味生鱼干》 SC/T 3203-2015		扩项
		590	形态	《调味生鱼干》 SC/T 3203-2015		扩项
		591	组织	《调味生鱼干》 SC/T 3203-2015		扩项
		592	气味	《调味生鱼干》 SC/T 3203-2015		扩项
		593	杂质	《调味生鱼干》 SC/T 3203-2015		扩项
127	鱿鱼丝	594	色泽	《鱿鱼丝》 SC/T 3304-2001		扩项
		595	形态	《鱿鱼丝》 SC/T 3304-2001		扩项
		596	组织	《鱿鱼丝》 SC/T 3304-2001		扩项
		597	滋味、气味	《鱿鱼丝》 SC/T 3304-2001		扩项
		598	杂质	《鱿鱼丝》 SC/T 3304-2001		扩项
		599	净含量偏差	《鱿鱼丝》 SC/T 3304-2001		扩项
128	鱿鱼干	600	色泽	《鱿鱼干、墨鱼干》 SC/T 3208-2017		扩项
		601	组织形态	《鱿鱼干、墨鱼干》 SC/T 3208-2017		扩项
		602	气味	《鱿鱼干、墨鱼干》 SC/T 3208-2017		扩项
		603	杂质	《鱿鱼干、墨鱼干》 SC/T 3208-2017		扩项
129	虾米	604	色泽	《虾米》 SC/T 3204-2012		扩项
		605	组织与形态	《虾米》 SC/T 3204-2012		扩项
		606	口味及气味	《虾米》 SC/T 3204-2012		扩项
		607	杂质	《虾米》 SC/T 3204-2012		扩项
		608	完整率	《虾米》 SC/T 3204-2012		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
130	虾皮	609	色泽	《虾皮》 SC/T 3205-2016		扩项
		610	组织及形态	《虾皮》 SC/T 3205-2016		扩项
		611	滋味及气味	《虾皮》 SC/T 3205-2016		扩项
		612	杂质	《虾皮》 SC/T 3205-2016		扩项
		613	水产夹杂物	《虾皮》 SC/T 3205-2016		扩项
131	烤虾	614	肠腺	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		615	色泽	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		616	光泽	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		617	形态	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		618	组织	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		619	滋味及气味	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		620	杂质	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		621	完整率	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		622	平均每尾质量	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
		623	净含量偏差	《烤虾》 SC/T 3305-2003		扩项
132	虾片	624	外观与色泽	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项
		625	组织及形态	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项
		626	口味与气味	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项
		627	杂质	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项
		628	线膨胀度	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项
		629	碎片率	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		630	超限片率	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项
		631	净含量偏差	《虾片》 SC/T 3901-2000		扩项
133	干贝	632	外观	《干贝》 SC/T 3207-2018		扩项
		633	组织形态	《干贝》 SC/T 3207-2018		扩项
		634	气味及滋味	《干贝》 SC/T 3207-2018		扩项
		635	杂质	《干贝》 SC/T 3207-2018		扩项
		636	完整率	《干贝》 SC/T 3207-2018		扩项
134	干海带	637	外观	《干海带》 SC/T 3202-2012		扩项
		638	黄白边、黄白梢	《干海带》 SC/T 3202-2012		扩项
		639	水分	《干海带》 SC/T 3202-2012	只测：快速法	扩项
		640	泥沙杂质	《干海带》 SC/T 3202-2012		扩项
135	盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头	641	外观	《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》SC/T 3210-2015		扩项
		642	肉质	《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》SC/T 3210-2015		扩项
		643	颜色	《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》SC/T 3210-2015		扩项
		644	气味	《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》SC/T 3210-2015		扩项
		645	杂质	《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》SC/T 3210-2015		扩项
		646	明矾	《盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头》SC/T 3210-2015		扩项
136	盐渍裙带菜	647	外观	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项
		648	菜体规格	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项
		649	色泽	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项
		650	杂质	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		651	气味	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项
		652	盐渍裙带菜中选修折断菜的比例	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项
		653	附盐	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项
		654	净含量偏差	《盐渍裙带菜》 SC/T 3211-2019		扩项
137	盐渍海带	655	色泽	《盐渍海带》 SC/T 3212-2017		扩项
		656	组织形态	《盐渍海带》 SC/T 3212-2017		扩项
		657	滋味及气味	《盐渍海带》 SC/T 3212-2017		扩项
		658	杂质	《盐渍海带》 SC/T 3212-2017		扩项
		659	附盐	《盐渍海带》 SC/T 3212-2017		扩项
138	冻鱼糜制品	660	外观	《冻鱼糜制品》 SC/T 3701-2003		扩项
		661	色泽	《冻鱼糜制品》 SC/T 3701-2003		扩项
		662	肉质	《冻鱼糜制品》 SC/T 3701-2003		扩项
		663	滋味	《冻鱼糜制品》 SC/T 3701-2003		扩项
		664	杂质	《冻鱼糜制品》 SC/T 3701-2003		扩项
		665	净含量偏差	《冻鱼糜制品》 SC/T 3701-2003		扩项
		666	失水率	《冻鱼糜制品》 SC/T 3701-2003		扩项
139	蚝油	667	色泽	《蚝油》 SC/T 3601-2003		扩项
		668	滋味及气味	《蚝油》 SC/T 3601-2003		扩项
		669	形态	《蚝油》 SC/T 3601-2003		扩项
		670	杂质	《蚝油》 SC/T 3601-2003		扩项
		671	净含量偏差	《蚝油》 SC/T 3601-2003		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
140	虾酱	672	色泽	《虾酱》 SB/T 10525-2009		扩项
				《虾酱》 SC/T 3602-2016		扩项
		673	滋味、气味	《虾酱》 SC/T 3602-2016		扩项
		674	组织形态	《虾酱》 SC/T 3602-2016		扩项
		675	杂质	《虾酱》 SC/T 3602-2016		扩项
		676	香味	《虾酱》 SB/T 10525-2009		扩项
		677	滋味	《虾酱》 SB/T 10525-2009		扩项
		678	体态	《虾酱》 SB/T 10525-2009		扩项
		679	氨基酸态氮	《虾酱》 SC/T 3602-2016		扩项
				《虾酱》 SB/T 10525-2009		扩项
二十二	淀粉及淀粉制品					
141	小麦淀粉	680	外观	《食用小麦淀粉》 GB/T 8883-2017 4.1		扩项
		681	气味	《食品安全国家标准 食用淀粉》 GB 31637-2016 3.2		扩项
				《食用小麦淀粉》 GB/T 8883-2017 4.1		扩项
		682	氮含量	《淀粉及其衍生物氮含量测定》 GB/T 22427.10-2008		扩项
		683	脂肪	《食用小麦淀粉》 GB/T 8883-2017 附录A		扩项
		684	斑点	《淀粉斑点测定》 GB/T 22427.4-2008		扩项
		685	细度	《淀粉细度测定》 GB/T 22427.5-2008 5.1	只用人工筛分法	扩项
		686	白度	《淀粉白度测定》 GB/T 22427.6-2008		扩项
		687	色泽	《食品安全国家标准 食用淀粉》 GB 31637-2016 3.2		扩项
		688	状态	《食品安全国家标准 食用淀粉》 GB 31637-2016 3.2		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
142	食用马铃薯淀粉	689	色泽	《食用马铃薯淀粉》 GB/T 8884-2017 4.1		扩项
		690	气味	《食用马铃薯淀粉》 GB/T 8884-2017 4.1		扩项
		691	杂质	《食用马铃薯淀粉》 GB/T 8884-2017 4.1		扩项
		692	粘度	《淀粉粘度测定》 GB/T 22427.7-2008		扩项
		693	pH	《食用马铃薯淀粉》 GB/T 8884-2017 附录A		扩项
		694	电导率	《食用马铃薯淀粉》 GB/T 8884-2017 附录B		扩项
143	玉米淀粉	695	外观	《食用玉米淀粉》 GB/T 8885-2017 4.1		扩项
		696	气味	《食用玉米淀粉》 GB/T 8885-2017 4.1		扩项
		697	脂肪	《食用玉米淀粉》 GB/T 8885-2017 附录A		扩项
144	龙口粉丝	698	色泽	《地理标志产品 龙口粉丝》 GB/T 19048-2008 5.4		扩项
		699	形态	《地理标志产品 龙口粉丝》 GB/T 19048-2008 5.4		扩项
		700	手感	《地理标志产品 龙口粉丝》 GB/T 19048-2008 5.4		扩项
		701	口感	《地理标志产品 龙口粉丝》 GB/T 19048-2008 5.4		扩项
		702	杂质	《地理标志产品 龙口粉丝》 GB/T 19048-2008 5.4		扩项
		703	丝径	《地理标志产品 龙口粉丝》 GB/T 19048-2008 6.2.3		扩项
		704	断条率	《地理标志产品 龙口粉丝》 GB/T 19048-2008 6.2.4		扩项
145	粉条	705	组织形态	《粉条》 GB/T 23587-2009 5.3.1		扩项
		706	色泽	《粉条》 GB/T 23587-2009 5.3.1		扩项
		707	气味与滋味	《粉条》 GB/T 23587-2009 5.3.1		扩项
		708	杂质	《粉条》 GB/T 23587-2009 5.3.1		扩项
		709	断条率	《粉条》 GB/T 23587-2009 6.4		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		710	丝径	《粉条》 GB/T 23587-2009 6.5		扩项
146	淀粉制品	711	色泽	《食品安全国家标准 淀粉制品》 GB 2713-2015 3.2		扩项
		712	滋味、气味	《食品安全国家标准 淀粉制品》 GB 2713-2015 3.2		扩项
		713	状态	《食品安全国家标准 淀粉制品》 GB 2713-2015 3.2		扩项
147	淀粉糖	714	色泽	《食品安全国家标准 淀粉糖》 GB 15203-2014 3.2		扩项
		715	滋味、气味	《食品安全国家标准 淀粉糖》 GB 15203-2014 3.2		扩项
		716	状态	《食品安全国家标准 淀粉糖》 GB 15203-2014 3.2		扩项
148	低聚异麦芽糖	717	状态	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 5.1		扩项
		718	色泽	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 5.1		扩项
		719	气味	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 5.1		扩项
		720	滋味	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 5.1		扩项
		721	干物质	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 6.4		扩项
		722	pH	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 6.6		扩项
		723	透光率	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 6.7		扩项
		724	溶解度	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 6.8		扩项
		725	硫酸灰分	《低聚异麦芽糖》 GB/T 20881-2017 6.9		扩项
149	麦芽糖(怡糖)	726	状态	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.2.1		扩项
		727	色泽	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.2.1		扩项
		728	气味	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.2.2		扩项
		729	滋味	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.2.2		扩项
		730	麦芽糖	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.3		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		731	干物质	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.4		扩项
		732	pH	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.6		扩项
		733	透光率	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.7		扩项
		734	熬糖温度	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.8		扩项
		735	氯化物	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.9		扩项
		736	硫酸灰分	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.10		扩项
		737	碘试验	《麦芽糖》 GB/T 20883-2017 5.11		扩项
二十二	糕点					
150	糕点面包	738	色泽	《食品安全国家标准 糕点、面包》 GB 7099-2015		扩项
		739	滋味、气味	《食品安全国家标准 糕点、面包》 GB 7099-2015		扩项
		740	状态	《食品安全国家标准 糕点、面包》 GB 7099-2015		扩项
151	月饼	741	形态	《月饼》 GB/T 19855-2015		扩项
		742	色泽	《月饼》 GB/T 19855-2015		扩项
		743	组织	《月饼》 GB/T 19855-2015		扩项
		744	滋味和口感	《月饼》 GB/T 19855-2015		扩项
		745	杂质	《月饼》 GB/T 19855-2015		扩项
		746	总糖	《糕点质量检验方法》 GB/T 23780-2009		扩项
		747	馅料含量	《糕点质量检验方法》 GB/T 23780-2009		扩项
152	糕点	748	形态	《糕点通则》 GB/T 20977-2007		扩项
		749	色泽	《糕点通则》 GB/T 20977-2007		扩项
		750	组织	《糕点通则》 GB/T 20977-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		751	滋味和口感	《糕点通则》 GB/T 20977-2007		扩项
		752	杂质	《糕点通则》 GB/T 20977-2007		扩项
		753	总糖	《糕点通则》 GB/T 20977-2007		扩项
153	粽子	754	表面形态	《粽子》 SB/T 10377-2004		扩项
		755	色泽	《粽子》 SB/T 10377-2004		扩项
		756	组织形态	《粽子》 SB/T 10377-2004		扩项
		757	滋味与气味	《粽子》 SB/T 10377-2004		扩项
154	面包	758	形态	《面包》 GB/T 20981-2007		扩项
		759	表面色泽	《面包》 GB/T 20981-2007		扩项
		760	组织	《面包》 GB/T 20981-2007		扩项
		761	滋味与口感	《面包》 GB/T 20981-2007		扩项
		762	杂质	《面包》 GB/T 20981-2007		扩项
		763	酸度	《面包》 GB/T 20981-2007		扩项
		764	比容	《面包》 GB/T 20981-2007		扩项
二十三	豆制品					
155	发酵性豆制品	765	色泽	《食品安全国家标准 豆制品》 GB 2712-2014 3.2		扩项
		766	滋味、气味	《食品安全国家标准 豆制品》 GB 2712-2014 3.2		扩项
		767	状态	《食品安全国家标准 豆制品》 GB 2712-2014 3.2		扩项
156	面筋制品	768	色泽	《食品安全国家标准 面筋制品》 GB 2711-2014 3.2		扩项
		769	滋味、气味	《食品安全国家标准 面筋制品》 GB 2711-2014 3.2		扩项
		770	状态	《食品安全国家标准 面筋制品》 GB 2711-2014 3.2		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
157	腐乳	771	水分	《腐乳》 SB/T 10170-2007 6.1		扩项
		772	氨基酸态氮	《腐乳》 SB/T 10170-2007 6.2		扩项
		773	食盐	《腐乳》 SB/T 10170-2007 6.3		扩项
		774	总酸	《腐乳》 SB/T 10170-2007 6.5		扩项
		775	色泽	《腐乳》 SB/T 10170-2007 4.2		扩项
		776	滋味、气味	《腐乳》 SB/T 10170-2007 4.2		扩项
		777	组织状态	《腐乳》 SB/T 10170-2007 4.2		扩项
		778	杂质	《腐乳》 SB/T 10170-2007 4.2		扩项
二十四	蜂产品					
158	蜂蜜	779	色泽	《进出口蜂蜜检验规程》 SN/T 0852-2012 4.3.1	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		780	滋味、气味	《进出口蜂蜜检验规程》 SN/T 0852-2012 4.3.2	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		781	状态	《食品安全国家标准 蜂蜜》 GB 14963-2011 3.2		扩项
		782	杂质	《食品安全国家标准 蜂蜜》 GB 14963-2011 3.2		扩项
		783	水分	《进出口蜂蜜检验规程》 SN/T 0852-2012 附录A	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		784	淀粉酶值	《蜂蜜中淀粉酶值的测定方法 分光光度法》 GB/T 18932.16-2003		扩项
		785	羟甲基糠醛	《蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法》 GB/T 18932.18-2003		扩项
		786	酸度	《进出口蜂蜜检验规程》 SN/T 0852-2012 附录B	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
二十五	药物残留					
		787	吡虫啉	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		788	噻虫啉	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		789	甲霜灵	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		790	精甲霜灵	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		791	稻瘟灵	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		792	多菌灵	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		793	狄氏剂	《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》 GB/T 5009.146-2008	只用粮食、蔬菜中种有机氯和拟除虫菊酯农药残留量的测定	扩项
		794	噻虫嗪	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		795	茚虫威	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		796	草甘膦	《进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1923-2007	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
				《植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23750-2009		扩项
				《食品中草甘膦残留量测定》 NY/T 1096-2006		扩项
		797	杀螟丹	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		798	敌百虫	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		799	莠去津	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		800	烯酰吗啉	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		801	金刚烷胺	《食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 》 GB 31660.5-2019		扩项
				《出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 4253-2015	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		802	金刚乙胺	《出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 4253-2015	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		803	利巴韦林	《出口动物源食品中利巴韦林残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 4519-2016	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		804	3-氯-1,2-丙二醇	《食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定》 GB 5009.191-2016	只用第一法 食品中3-氯-1,2-丙二醇含量的测定 同位素稀释-气相色谱-质谱法	扩项
		805	1，2-丙二醇	《食品安全国家标准 食品中1，2-丙二醇的测定》 GB 5009.251-2016	只用第一法 气相色谱法	扩项
		806	罗丹明B	《进出口食品中罗丹明B的检测方法》 SN/T 2430-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		807	丙炔氟草胺	《食品安全国家标准 食品中丙炔氟草胺残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.31-2016		扩项
		808	嘧菌酯	《食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.46-2016		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		809	氟硅唑	《食品安全国家标准 食品中氟硅唑残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.53-2016		扩项
		810	联苯肼酯	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		811	乙草胺	《食品安全国家标准 食品中乙草胺残留量的检测方法》 GB 23200.57-2016		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		812	丁草胺	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		813	戊菌唑	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		814	丙环唑	《进出口食品中丙环唑残留量的检测方法》 SN/T 0519-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
159	药物残留	815	多效唑	《出口食品中多效唑残留量检测方法》 SN/T 1477-2012	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		816	腈苯唑	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		817	腈菌唑	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		818	涕灭威	《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		819	杀线威	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		820	乙霉威	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		821	速灭威	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
				《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		822	甲萘威	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		823	抗蚜威	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		824	灭多威	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		825	克百威	《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		826	异丙威	《进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0134-2010	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		827	甲拌磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		828	甲胺磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		829	氯唑磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		830	辛硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		831	杀螟硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		832	内吸磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		833	硫线磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《进出口食品中硫线磷残留量的检测方法》 SN/T 2147-2008	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		834	亚胺硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		835	倍硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		836	杀扑磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		837	马拉硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		838	伏杀硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		839	丙溴磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		840	喹硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		841	地虫硫磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		842	三唑磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		843	二嗪磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		844	磷胺	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		845	乐果	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
				《食品中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 5009.20-2003	不用第三法 肉类、鱼类中有机磷农药残留量的测定	扩项
		846	毒死蜱	《植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》 GB/T 5009.145-2003		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		847	氯氰菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		848	氯氟氰菊酯	《进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 2151-2008	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		849	醚菊酯	《进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 2151-2008	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		850	醚菌酯	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		851	哒螨灵	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		852	肟菌酯	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		853	吡唑醚菌酯	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		854	虫酰肼	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		855	啶虫脒	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		856	嘧霉胺	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		857	噻虫胺	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		858	啶酰菌胺	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		859	戊唑醇	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		860	三唑酮	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		861	噻螨酮	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		862	噻嗪酮	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		863	灭幼脲	《植物性食品中灭幼脲残留量的测定》 GB/T 5009.135-2003		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		864	氟啶脲	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		865	氟酰脲	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		866	除虫脲	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
二十六	元素分析					
160	元素分析	867	钾	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 12	不用12.3	扩项
		868	钠	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 12	不用12.3	扩项
		869	钙	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 13.2		扩项
				《食品安全国家标准 食品中钙的测定》 GB 5009.92-2016 第三法		扩项
		870	镁	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 14.2		扩项
		871	铁	《食品安全国家标准 食品中铁的测定》 GB 5009.90-2016 第二法		扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 15.1		扩项
				《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB 15038-2006 4.9.1		扩项
		872	锰	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 16.1		扩项
		873	铜	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB 15038-2006 4.10.1		扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 17	不用17.3	扩项
		874	锌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 18.1		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		875	铬	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 19		扩项
		876	铅	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 20	不用20.3	扩项
		877	镉	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 20		扩项
		878	总汞	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 22		扩项
		879	甲基汞	《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》 GB 5009.17-2014 第二篇		扩项
		880	钡	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016 第二法		扩项
				《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 32		扩项
		881	镍	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 30.2		扩项
		882	砷	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 33.4		扩项
		883	无机砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 GB 5009.11-2014 第二篇第一法		扩项
		884	钛	《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》 GB 5009.268-2016 第二法		扩项
二十七	食品添加剂					
		885	折光指数	《香料 折光指数的测定》 GB/T 14454.4-2008		扩项
		886	旋光度	《香料 旋光度的测定》 GB/T 14454.5-2008		扩项
		887	蒸发后残留物含量	《香料 蒸发后残留物含量的评估》 GB/T 14454.6-2008		扩项
		888	冻点	《香料 冻点的测定》 GB/T 14454.7-2008 7.1		扩项
		889	黄樟油素含量	《香料 冻点的测定》 GB/T 14454.7-2008 7.2		扩项
		890	桉叶素含量	《香料 冻点的测定》 GB/T 14454.7-2008 7.3		扩项
		891	含酚量	《香料 含酚量的测定》 GB/T 14454.11-2008		扩项
		892	微量氯	《香料 微量氯测定法》 GB/T 14454.12-2008		扩项
		893	羰值和羰基化合物含量	《香料 羰值和羰基化合物含量的测定》 GB/T 14454.13-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
161	香精香料	894	重金属	《食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验》 GB 5009.74-2014		扩项
		895	砷	《食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定》 GB 5009.76-2014		扩项
		896	精油含量	《精油 毛细管柱气相色谱分析 通用法》 GB/T 11538-2006		扩项
		897	相对密度	《香料 相对密度的测定》 GB/T 11540-2008		扩项
		898	溶解度	《香料 乙醇中溶解(混)度的评估》 GB/T 14455.3-2008		扩项
		899	酸值	《香料 酸值或含酸量的测定》 GB/T 14455.5-2008		扩项
		900	含酸量	《香料 酸值或含酸量的测定》 GB/T 14455.5-2008		扩项
		901	酯值	《香料 酯值或含酯量的测定》 GB/T 14455.6-2008		扩项
		902	含酯量	《香料 酯值或含酯量的测定》 GB/T 14455.6-2008		扩项
		903	含醇量	《香料 乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估》 GB/T 14455.7-2008		扩项
		904	结合醇含量	《香料 乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估》 GB/T 14455.7-2008		扩项
		905	游离醇含量	《香料 乙酰化后酯值的测定和游离醇与总醇含量的评估》 GB/T 14455.7-2008		扩项
		906	沸程	《香料 沸程测定法》 GB/T 14457.2-2013		扩项
		907	熔点	《香料 熔点测定法》 GB/T 14457.3-2008		扩项
		908	过氧化值	《香料 过氧化值的测定》 GB/T 33918-2017		扩项
二十八	其他参数					
		909	碳酸氢盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2016 42		扩项
		910	粗纤维	《饲料中粗纤维的含量测定 过滤法》 GB/T 6434-2006		扩项
		911	可溶性固形物	《水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定》 NY/T 2637-2014		扩项
		912	氯化钾	《食品安全国家标准 食品添加剂 氯化钾》 GB 25585-2010 附录A A.4		扩项
		913	干燥减量	《食品安全国家标准 食品添加剂 氯化钾》 GB 25585-2010 附录A A.5		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
162	其他参数	914	亚铁氰化钾	《食品安全国家标准 食品添加剂 亚铁氰化钾(黄血盐钾)》 GB 25581-2010 附录A A.4		扩项
		915	膳食纤维	《食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》 GB 5009.88-2014		扩项
		916	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016	不用第一法和第四法	扩项
		917	吸虫囊蚴	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015 附录A		扩项
		918	线虫幼虫	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015 附录A		扩项
		919	绦虫裂头蚴	《食品安全国家标准 动物性水产制品》 GB 10136-2015 附录A		扩项
		920	叶酸	《食品安全国家标准 食品中叶酸的测定》 GB 5009.211-2014		扩项
		921	维生素B12	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素B12的测定》 GB 5413.14-2010		扩项
				《保健食品中维生素B12的测定》 GB/T 5009.217-2008	只用免疫亲和法	扩项
		922	反式脂肪酸	《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定》 GB 5413.36-2010		扩项
		923	罂粟碱	《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 DB31/ 2010-2012	仅限特定委托方	扩项
		924	吗啡	《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 DB31/ 2010-2012	仅限特定委托方	扩项
		925	可待因	《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 DB31/ 2010-2012	仅限特定委托方	扩项
		926	那可丁	《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 DB31/ 2010-2012	仅限特定委托方	扩项
		927	蒂巴因	《食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法》 DB31/ 2010-2012	仅限特定委托方	扩项
		928	标签	《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》 GB 7718-2011	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	扩项
				《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》 GB 28050-2011	仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不包括内容真实性的核实	扩项

一、批准江苏国测检测技术有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	项厚生	总经理/工程师	本次批准认定的非食品全部检测项目	
2	安俊芳	检测分析部经理/工程师	本次批准认定的非食品全部检测项目	
3	顾飞	技术总工/工程师	本次批准认定范围的非食品全部检测项目	
4	陶士敏	土壤组负责人/工程师	本次批准认定范围的环境、生活饮用水、城市污泥、农林业土壤检测项目	
5	王韦岗	食品事业部经理/高级工程师	本次批准认定的非食品全部检测项目	

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水（包括地下水）	1	pH	地下水质检验方法玻璃电极法测定pH值 DZ/T0064.5-1993		扩项
		2	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989	只用铂钴比色法	扩项
		3	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019		扩项
		4	溶解性固体总量（溶解性总固体）	地下水质检验方法 溶解性固体总量的测定 DZ/T0064.9-1993		扩项
		5	氰化物	地下水质检验方法 吡啶一吡唑啉酮比色法测定氰化物 DZ/T0064.52-1993		扩项
				水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 HJ 823-2017		扩项
		6	挥发酚	地下水质检验方法 4-氨基安替吡啉分光光度法测定酚 DZ/T0064.73-1993		扩项
				水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017		扩项
		7	硫化物	地下水质检验方法碘量法测定硫化物 DZ/T0064.66-1993		扩项
				地下水质检验方法 对氨基二甲基苯胺比色法测定硫化物 DZ/T0064.67-1993		扩项
				水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 824-2017		扩项
		8	碳酸根、重碳酸根、氢氧根	地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T0064.49-1993		扩项
		9	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 826-2017		扩项
		10	六价铬	水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法 HJ 908-2017		扩项
				地下水质检验方法二苯碳酰二肼分光光度法测定铬 DZ/T0064.17—1993		扩项
		11	总大肠菌群	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018		扩项
		12	大肠埃希氏菌	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018		扩项
		13	总α放射性	水质 总α放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017		扩项
		14	总β放射性	水质 总β放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017		扩项
		15	多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ478-2009	只用液液萃取法，只测16种多环芳烃：萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝。	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		16	苯胺类化合物	水质 17种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四级杆质谱法 HJ 1048-2019	只测17种苯胺类化合物：苯胺、邻苯二胺、联苯胺、对甲苯胺、邻甲氧基苯胺、邻甲苯胺、4-硝基苯胺、2,4-二甲基苯胺、3-硝基苯胺、4-氯苯胺、2-硝基苯胺、3-氯苯胺、2-萘胺、2,6-二甲基苯胺、2-甲基-6-乙基苯胺、3,3'-二氯联苯胺、2,6-二乙基苯胺。	扩项
				水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	只测19种苯胺类化合物：苯胺、2-氯苯胺、3-氯苯胺、4-氯苯胺、4-溴苯胺、2-硝基苯胺、2，4，6-三氯苯胺、3,4-二氯苯胺、3-硝基苯胺、2,4,5-三氯苯胺、4-氯-2-硝基苯胺、4-硝基苯胺、2-氯-4-硝基苯胺、2,6-二氯-4-硝基苯胺、2-溴-6-氯-4-硝基苯胺、2-氯-4,6-二硝基苯胺、2,6-二溴-4-硝基苯胺、2,4-二硝基苯胺、2-溴-4,6-二硝基苯胺。	扩项
		17	4种硝基酚类化合物	水质 4种硝基酚类化合物的测定 液相色谱-三重四级杆质谱法 HJ 1049-2019	只测4种硝基酚类化合物：2,6-二硝基酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,4,6-三硝基酚	扩项
		18	草甘膦	水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ 1071-2019		扩项
		19	挥发性有机物	水质 14种挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法（CTST-SOP-389） 参照 HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱质谱法	只测14种挥发性有机物：氯甲烷、二氯二氟甲烷、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、2-丁酮、2-己酮、1,1,2-三氯丙烷、4-甲基-2-戊酮（甲基异丁基酮）、甲基叔丁基醚、六氯乙烷	扩项
		20	乙醇	水质 乙醇的测定 顶空/气相色谱法（CTST-SOP-390） 参照：HJ 895-2017水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法		扩项
2	空气和废气	21	乙醇	空气和废气 乙醇的测定 气相色谱法（CTST-SOP-038） 参照：《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环境保护总局 2007年）6.1.6.1 甲醇 气相色谱法		扩项
3	土壤	22	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019		扩项
		23	铋	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013		扩项
		24	铊	土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019	只用电热板消解法	扩项
		25	11种三嗪类农药	土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法 HJ 1052-2019	只测11种三嗪类农药:西玛津、莠去通、西草净、阿特拉津、仲丁通、扑灭通、莠灭净、扑灭津、特丁津、扑草净、去草净。	扩项
		26	甲基汞	土壤 甲基汞的测定 吹扫捕集-气相色谱-原子荧光光谱法（CTST-SOP-393） 参照：《土壤环境监测分析方法》（中国环境出版集团 2019年）第四篇 第五章 八（二）吹扫捕集/气相色谱-原子荧光光谱法		扩项
		27	草甘膦	土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法 HJ 1055-2019		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		28	粒度	土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法 HJ 1068-2019	只用比重计法	扩项
4	城市污泥	29	大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005 15 城市污泥 大肠菌群的测定 滤膜法 CJ/T 221-2005	只测粪大肠菌群和总大肠菌群	扩项
一	其他参数					
		30	嘧菌酯	进出口水果和蔬菜中嘧菌酯残留量检测方法 气相色谱法 SN/T 1976-2007	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		31	唑螨酯	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中唑螨酯残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.29-2016		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		32	丙炔氟草胺	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		33	氟硅唑	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		34	乙草胺	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		35	戊菌唑	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		36	氟环唑	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		37	丙环唑	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		38	腈苯唑	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		39	腈菌唑	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		40	抑霉唑	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		41	乙螨唑	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		42	顺式氯氰菊酯	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		43	氯氟氰菊酯	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		44	氟胺氰菊酯	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		45	醚菊酯	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		46	哒螨灵	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		47	螺螨酯	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		48	肟菌酯	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		49	溴螨酯	出口水果中溴螨酯残留量的检测方法 SN/T 0192-2017	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
				蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007	只用气相色谱质谱法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		50	吡唑醚菌酯	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		51	莠灭净	大豆中三嗪类除草剂残留量的测定 GB/T 23816-2009		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		52	嘧菌环胺	蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007	只用气相色谱质谱法	扩项
				食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		53	苯酰菌胺	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		54	甲苯氟磺胺	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		55	三唑醇	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		56	联苯三唑醇	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
5	药物残留			水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		57	氯苯嘧啶醇	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		58	三唑酮	蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007	只用气相色谱质谱法	扩项
				食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		59	烯草酮	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		60	狄氏剂	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		61	苯醚甲环唑	食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016		扩项
		62	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T 5009.143-2003		扩项
		63	炔螨特	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				蔬菜、水果中克螨特残留量的测定 气相色谱法 NY/T 1652-2008		扩项
		64	咪鲜胺	蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		65	灭多威	蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007		扩项
		66	啶虫脒	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007		扩项
		67	霜霉威	蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007	只用气相色谱质谱法	扩项
				出口粮谷中霜霉威残留量检验方法 SN 0685-1997	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
				蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007		扩项
		68	多杀霉素	蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007	只用液相色谱质谱法	扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007		扩项
		69	4-氯苯氧乙酸钠	水果、蔬菜及制品中2，4-二氯苯氧乙酸残留量的测定 高效液相色谱法 DB32/T 932-2006	仅限特定委托方	扩项
		70	氟虫脲	水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009		扩项
		71	联苯肼酯	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
		72	醚菌酯	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		73	唑虫酰胺	水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
		74	粉唑醇	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
		75	烯唑醇	梨中烯唑醇残留量的测定 GB/T 5009.201-2003		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
		76	茚虫威	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
				水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008		扩项
		77	三环唑	蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007	只用气相色谱质谱法	扩项
				稻谷中三环唑残留量的测定 GB/T 5009.115-2003		扩项
		78	氟啶脲	进出口蔬菜中氟啶脲残留量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2095-2008	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		79	甲萘威	粮、油、菜中甲萘威残留量的测定 GB/T 5009.21-2003		扩项
		80	辛硫磷	出口粮谷中敌百虫、辛硫磷残留量测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3769-2014	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		81	磷胺	出口粮谷中磷胺残留量检验方法 SN 0701-1997	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		82	涕灭威	花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法 GB/T 14929.2-1994		扩项
				出口粮谷中涕灭威、西维因、杀线威、恶虫威、抗蚜威残留量检验方法 SN/T 1017.7-2014	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		83	杀线威	出口粮谷中涕灭威、西维因、杀线威、恶虫威、抗蚜威残留量检验方法 SN/T 1017.7-2014	进出口商品除外，仅限特定委托方	扩项
		84	多效唑	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		85	内吸磷	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		86	硫线磷	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		87	亚胺硫磷	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		88	伏杀硫磷	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		89	丙溴磷	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		90	虫酰肼	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		91	嘧霉胺	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		92	噻虫胺	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		93	戊唑醇	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		94	噻螨酮	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		95	噻虫啉	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		96	甲霜灵	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		97	精甲霜灵	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		98	氯嘧磺隆	大豆中磺酰脲类除草剂残留量的测定 GB/T 23817-2009		扩项
				粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		99	杀螟丹	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项
		100	敌百虫	粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		101	氯唑磷	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
		102	水胺硫磷	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
		103	地虫硫磷	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
		104	氯氰菊酯	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
		105	高效氯氟氰菊酯	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
		106	异丙甲草胺	花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定 GB/T 5009.174-2003		扩项
				食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
		107	噻虫嗪	食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016		扩项
		108	氟磺胺草醚	大豆及谷物中氟磺胺草醚残留量的测定 GB/T 5009.130-2003		扩项
		109	氯虫苯甲酰胺	大米中氯虫苯甲酰胺残留量的测定 高效液相色谱法 DB34/T 2407-2015	仅限特定委托方	扩项
		110	金刚烷胺	鸡肝中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 DB32/T 1163-2007	仅限特定委托方	扩项
				鸡肉中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱一串联质谱法 DB37/T 2833-2016	仅限特定委托方	扩项
		111	利巴韦林	鸡肝中利巴韦林及其代谢物残留总量的测定 液相色谱-串联质谱法 DB32/T 1165-2007	仅限特定委托方	扩项

检验检测机构
资质认定证书附表

161012050711

检验检测机构名称：江苏国测检测技术有限公司

批准日期：2021年02月05日(能力扩项（授权签字人变更））

有效期至：2022年12月01日

批准部门：江苏省市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准江苏国测检测技术有限公司食品授权签字人及领域表

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	王书岗	食品事业部经理/高级工程师	批准本次资质认定范围内食品领域的全部检测项目	
2	高晓强	食品事业部仪器主管/工程师	批准本次资质认定范围内食品领域的全部检测项目	

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	食品					
1	食糖	1	感官	《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 3		扩项
				《冰糖》 GB/T 35883-2018 5.1		扩项
				《冰糖试验方法》 QB/T 5010-2016 3		扩项
		2	蔗糖分	《冰糖试验方法》 QB/T 5010-2016 5		扩项
				《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 6		扩项
		3	还原糖分	《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 7		扩项
				《冰糖试验方法》 QB/T 5010-2016 6		扩项
		4	电导灰分	《冰糖试验方法》 QB/T 5010-2016 7		扩项
				《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 8		扩项
		5	干燥失重	《冰糖试验方法》 QB/T 5010-2016 8		扩项
				《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 9		扩项
		6	色值	《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 10		扩项
				《冰糖试验方法》 QB/T 5010-2016 9		扩项
		7	不溶于水杂质	《冰糖试验方法》 QB/T 5010-2016 10		扩项
				《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 12		扩项
		8	碎糖量	《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 5		扩项
		9	混浊度	《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 11		扩项
		10	硬度	《方糖试验方法》 QB/T 5011-2016 13		扩项
		11	螨	《赤砂糖试验方法》 QB/T 2343.2-2013 10		扩项
		12	色泽	《液体糖》 QB/T 4093-2010 4.1.1		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		13	滋味和气味	《液体糖》 QB/T 4093-2010 4.1.2		扩项
		14	组织形态	《液体糖》 QB/T 4093-2010 4.1.3		扩项
		15	杂质	《液体糖》 QB/T 4093-2010 4.1.4		扩项
		16	干物质（固形物）含量	《液体糖》 QB/T 4093-2010 5.2.1		扩项
		17	pH	《液体糖》 QB/T 4093-2010 5.2.6		扩项
		18	灰分	《原糖》 GB/T 15108-2017 4.4		扩项
2	食用螺旋藻粉	19	感官	《食用螺旋藻粉》 GB/T 16919-1997 4.1		扩项
		20	细度	《食用螺旋藻粉》 GB/T 16919-1997 4.2.1		扩项
3	杏仁露	21	色泽	《植物蛋白饮料 杏仁露》 GB/T 31324-2014 5.1		扩项
		22	滋味与气味	《植物蛋白饮料 杏仁露》 GB/T 31324-2014 5.1		扩项
		23	组织状态	《植物蛋白饮料 杏仁露》 GB/T 31324-2014 5.1		扩项
4	调味料酒	24	总酸	《调味料酒》 SB/T 10416-2007 6.2		扩项
		25	氨基酸态氮	《调味料酒》 SB/T 10416-2007 6.2		扩项
		26	食盐	《调味料酒》 SB/T 10416-2007 6.3		扩项
5	黄酒	27	外观	《黄酒》 GB/T 13662-2018 6.1		扩项
		28	香气	《黄酒》 GB/T 13662-2018 6.1		扩项
		29	口味	《黄酒》 GB/T 13662-2018 6.1		扩项
		30	风格	《黄酒》 GB/T 13662-2018 6.1		扩项
		31	酒精度	《黄酒》 GB/T 13662-2018 附录A		扩项
6	露酒	32	外观	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006 3		扩项
		33	色泽	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006 3		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		34	滋味	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006 3		扩项
		35	香气	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006 3		扩项
		36	典型性	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006 3		扩项
		37	风格	《葡萄酒、果酒通用分析方法》 GB/T 15038-2006 3		扩项
		38	总酯	《露酒》 GB/T 27588-2011 附录A		扩项
7	燕窝	39	唾液酸	《出口燕窝及其制品中唾液酸的测定方法》 SN/T 3644-2013	仅限特定委托方	扩项
				《燕窝及其制品中唾液酸的测定 液相色谱法》 GB/T 30636-2014		扩项
		40	维生素C	《食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定》 GB 5009.86-2016 第二法		扩项
				《食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定》 GB 5009.86-2016 第一法		扩项
8	小米	41	加工精度	《小米》 GB/T 11766-2008 附录A		扩项
9	糙米	42	糙米整精米率	《糙米》 GB/T 18810-2002 附录B		扩项
		43	容重	《糙米》 GB/T 18810-2002 附录A		扩项
		44	裂纹粒	《粮食、油料检验 黄粒米及裂纹粒检验法》 GB/T 5496-1985		扩项
10	速冻菠菜	45	色泽	《速冻菠菜》 NY/T 952-2006 4.1.1		扩项
		46	外观	《速冻菠菜》 NY/T 952-2006 4.1.1		扩项
		47	缺陷	《速冻菠菜》 NY/T 952-2006 4.1.1		扩项
		48	气味和滋味	《速冻菠菜》 NY/T 952-2006 4.1.2		扩项
11	果冻	49	多聚磷酸盐	《食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定》 GB 5009.256-2016		扩项
12	年糕	50	外观	《年糕》 SB/T 10507-2008 6.1		扩项
		51	色泽	《年糕》 SB/T 10507-2008 6.1		扩项
		52	气味	《年糕》 SB/T 10507-2008 6.1		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		53	口感	《年糕》 SB/T 10507-2008 6.1		扩项
		54	杂质	《年糕》 SB/T 10507-2008 6.1		扩项
		55	感官	《糕点质量检验方法》 GB/T 23780-2009 4.1		扩项
13	肉制品	56	组织状态	《预制肉类食品质量安全要求》 SB/T 10482-2008 5.1		扩项
		57	色泽	《预制肉类食品质量安全要求》 SB/T 10482-2008 5.1		扩项
				《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》 GB 2707-2016 3.2		扩项
		58	气味	《预制肉类食品质量安全要求》 SB/T 10482-2008 5.1		扩项
				《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》 GB 2707-2016 3.2		扩项
		59	滋味	《预制肉类食品质量安全要求》 SB/T 10482-2008 5.1		扩项
		60	杂质	《预制肉类食品质量安全要求》 SB/T 10482-2008 5.1		扩项
		61	品温（产品中心温度）	《预制肉类食品质量安全要求》 SB/T 10482-2008 5.2.1		扩项
		62	状态	《食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品》 GB 2707-2016 3.2		扩项
14	饮料	63	果蔬汁含量	《果蔬汁类及其饮料》 GB/T 31121-2014 6.3.3		扩项
		64	果汁含量	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008		扩项
		65	氨基酸态氮	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008 甲醛值法		扩项
		66	L-抗坏血酸	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008 乙醚萃取法		扩项
		67	二氧化碳	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008 蒸馏滴定法		扩项
		68	乙醇	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008		扩项
		69	总磷	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008 附录D		扩项
		70	总黄酮	《饮料通用分析方法》 GB/T 12143-2008 附录G		扩项
		71	色泽	《果蔬汁类及其饮料》 GB/T 31121-2014 6.2		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		72	滋味和气味	《果蔬汁类及其饮料》 GB/T 31121-2014 6.2		扩项
		73	组织形态	《果蔬汁类及其饮料》 GB/T 31121-2014 6.2		扩项
15	配制酒	74	总二氧化硫	《发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.49-2008 4.1		扩项
		75	甲醛	《发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.49-2008 4.4		扩项
16	食醋	76	色泽	《食品安全国家标准 食醋》 GB 2719-2018		扩项
				《地理标志产品 镇江香醋》 GB/T 18623-2011		扩项
		77	滋味、气味	《食品安全国家标准 食醋》 GB 2719-2018		扩项
		78	状态	《食品安全国家标准 食醋》 GB 2719-2018		扩项
		79	香气	《地理标志产品 镇江香醋》 GB/T 18623-2011		扩项
		80	滋味	《地理标志产品 镇江香醋》 GB/T 18623-2011		扩项
		81	体态	《地理标志产品 镇江香醋》 GB/T 18623-2011		扩项
		82	有机酸	《地理标志产品 镇江香醋》 GB/T 18623-2011 附录B		扩项
17	酱油	83	色泽	《食品安全国家标准 酱油》 GB 2717-2018		扩项
		84	滋味、气味	《食品安全国家标准 酱油》 GB 2717-2018		扩项
		85	状态	《食品安全国家标准 酱油》 GB 2717-2018		扩项
		86	木糖醇	《食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》 GB 5009.279-2016	仅做第一法 高效液相色谱-示差折光检测法	扩项
		87	山梨醇	《食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》 GB 5009.279-2016	仅做第一法 高效液相色谱-示差折光检测法	扩项
		88	麦芽糖醇	《食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》 GB 5009.279-2016	仅做第一法 高效液相色谱-示差折光检测法	扩项
		89	赤藓糖醇	《食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定》 GB 5009.279-2016	仅做第一法 高效液相色谱-示差折光检测法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
18	食盐	90	氯离子	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》 GB 5009.42-2016		扩项
		91	硫酸根	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》 GB 5009.42-2016		扩项
		92	钡	《制盐工业通用试验方法 钡的测定》 GB/T 13025.12-2012		扩项
				《食品安全国家标准 食盐指标的测定》 GB 5009.42-2016		扩项
		93	氯化钾	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》 GB 5009.42-2016 8.1 火焰发射光谱法		扩项
				《食品安全国家标准 食盐指标的测定》 GB 5009.42-2016 8.1 重量法		扩项
		94	亚铁氰化钾	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》：硫酸亚铁法 GB 5009.42-2016		扩项
		95	锑	《食品安全国家标准 食品中锑的测定》 GB 5009.137-2016		扩项
		96	碘	《制盐工业通用试验方法 碘的测定》 GB/T 13025.7-2012 3.2		扩项
				《制盐工业通用试验方法 碘的测定》 GB/T 13025.7-2012 3.1		扩项
				《食品安全国家标准 食盐指标的测定》：氧化还原滴定法 GB 5009.42-2016		扩项
		97	亚铁氰根	《制盐工业通用试验方法 亚铁氰根的测定》 GB/T 13025.10-2012 4 吡啶-吡唑啉酮法		扩项
				《制盐工业通用试验方法 亚铁氰根的测定》 GB/T 13025.10-2012 3 硫酸亚铁法		扩项
19	饮用矿泉水	98	钼	《饮用天然矿泉水检测方法》 GB8538-2016 11.1		扩项
				《饮用天然矿泉水检测方法》 GB8538-2016 11.2		扩项
		99	锶	《饮用天然矿泉水检测方法》 GB8538-2016 11.2		扩项
				《饮用天然矿泉水检测方法》 GB8538-2016 11.1		扩项
		100	锂	《饮用天然矿泉水检测方法》 GB8538-2016 11.2		扩项
				《饮用天然矿泉水检测方法》 GB8538-2016 11.1		扩项
		101	硼	《饮用天然矿泉水检测方法》 GB8538-2016 11.2		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				《饮用天然矿泉水检测方法》GB8538-2016 11.1		扩项
		102	毒死蜱	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		103	苯醚甲环唑	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		104	丙溴磷	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		105	氟氰戊菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		106	虫螨腈（溴虫腈）	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		107	氯菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		108	喹螨醚	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		109	联苯菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		110	硫丹-1	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		111	噻螨酮	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		112	甲基对硫磷	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		113	甲氰菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		114	噻嗪酮	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		115	三氯杀螨醇	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		116	特丁硫磷	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		117	溴氰菊酯	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
				《出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 0217-2014	仅限特定委托方	扩项
		118	乙螨唑	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
		119	氟虫脲	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
20	药物残留			《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		120	丁硫克百威	《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23204-2008		扩项
				《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		121	吡唑醚菌酯	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		122	硫环磷	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		123	丁醚脲	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		124	醚菊酯	《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB 23200.13-2016		扩项
		125	百草枯	《出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0293-2014	仅限特定委托方	扩项
		126	敌草快	《出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 0293-2014	仅限特定委托方	扩项
		127	草铵膦	《出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3983-2014	仅限特定委托方	扩项
		128	草甘膦	《出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3983-2014	仅限特定委托方	扩项
		129	氨甲基磷酸	《出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3983-2014	仅限特定委托方	扩项
		130	印楝素	《食品安全国家标准 食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.73-2016		扩项
		131	鱼藤酮	《食品安全国家标准 食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.73-2016		扩项
		132	吡蚜酮	《出口食品中吡蚜酮残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 3860-2014	仅限特定委托方	扩项
		133	噻虫嗪	《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.39-2016		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		134	氯虫苯甲酰胺	《出口植物源食品中氯虫苯甲酰胺残留量的测定》 SN/T 5221-2019 第二法	仅限特定委托方	扩项
				《出口植物源食品中氯虫苯甲酰胺残留量的测定》 SN/T 5221-2019 第一法	仅限特定委托方	扩项
		135	氟甲喹	《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21312-2007		扩项
		136	氟虫腈	《食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB 23200.34-2016		扩项
		137	氯吡脲	《食品安全国家标准 植物源性食品中氯吡脲残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》 GB 23200.110-2018		扩项
		138	培氟沙星	《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 23412-2009		扩项
		139	氧氟沙星	《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 23412-2009		扩项
		140	诺氟沙星	《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 23412-2009		扩项
		141	洛美沙星	《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 23412-2009		扩项
		142	恩诺沙星	《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 23412-2009		扩项
		143	环丙沙星	《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 23412-2009		扩项
		144	沙拉沙星	《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱质谱法》 GB/T 23412-2009		扩项
		145	甲硝唑	《蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 23410-2009		扩项
		146	地美硝唑（二硝基咪唑）	《蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 23410-2009		扩项
		147	洛硝哒唑	《蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 23410-2009		扩项
		148	磺胺嘧啶	《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21316-2007		扩项
		149	克伦特罗	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-18-2008		扩项
		150	沙丁胺醇	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-18-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		151	莱克多巴胺	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-18-2008		扩项
		152	特布他林	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-18-2008		扩项
		153	西马特罗	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-18-2008		扩项
		154	氯丙那林	《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法》 农业部1025号公告-18-2008		扩项
		155	地塞米松	《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》 GB/T 21981-2008		扩项
				《猪可食性组织中地塞米松残留检测方法 高效液相色谱法》 农业部958号公告-6-2007		扩项
		156	氟甲砜霉素	《出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1865-2016	仅限特定委托方	扩项
		157	甲砜霉素	《出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1865-2016	仅限特定委托方	扩项
		158	氟苯尼考胺	《出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 SN/T 1865-2016	仅限特定委托方	扩项
		159	喹乙醇	《牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20746-2006		扩项
21	其他参数	160	罗丹明B	《食品中罗丹明B的测定》 国家市场监督管理总局2019年第9号BJS 201905		扩项
		161	罂粟碱	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 国家市场监督管理总局2018年第3号BJS 201802		扩项
		162	吗啡	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 国家市场监督管理总局2018年第3号BJS 201802		扩项
		163	可待因	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 国家市场监督管理总局2018年第3号BJS 201802		扩项
		164	那可丁	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 国家市场监督管理总局2018年第3号BJS 201802		扩项
		165	蒂巴因	《食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定》 国家市场监督管理总局2018年第3号BJS 201802		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		166	丙烯酰胺	《食品安全国家标准 食品中丙烯酰胺的测定》 GB 5009.204-2014 第一法	不用离子肼串接质谱法	扩项
		167	氨基甲酸乙酯	《食品安全国家标准 食品中氨基甲酸乙酯的测定》 GB 5009.223-2014		扩项
		168	多环芳烃(萘、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽和苯并[g,h,i]芘	《食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定》 GB 5009.265-2016 第一法		扩项
		169	乙基麦芽酚	《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》 国家食品药品监督管理总局2017年第97号 BJS 201708		扩项
		170	香兰素	《食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定》 国家食品药品监督管理总局2017年第64号 BJS 201705		扩项
		171	乙基香兰素	《食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定》 国家食品药品监督管理总局2017年第64号 BJS 201705		扩项
		172	甲基香兰素	《食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定》 国家食品药品监督管理总局2017年第64号 BJS 201705		扩项
		173	乙二胺四乙酸二钠	《食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸盐的测定》 GB 5009.278-2016		扩项
		174	脂肪酸	《植物蛋白饮料 杏仁露》 GB/T 31324-2014 附录A		扩项
		175	反式脂肪酸	《食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》 GB 5009.257-2016		扩项
二	食品添加剂					
22	山梨酸钾	176	山梨酸钾	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 附录A.4		扩项
		177	色泽	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 3.1		扩项
		178	状态	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 3.1		扩项
		179	干燥减量	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 附录A.5		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		180	氯化物	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 附录A.6		扩项
		181	硫酸盐	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 附录A.7		扩项
		182	醛	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 附录A.8		扩项
		183	铅	《食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定》 GB 5009.75-2014 第二法	不用压力消解罐消解法	扩项
		184	澄清度	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 附录A.9		扩项
		185	游离碱	《食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾》 GB 1886.39-2015 附录A.9		扩项
23	木糖醇	186	色泽	《食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇》 GB 1886.234-2016 3.1		扩项
		187	状态	《食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇》 GB 1886.234-2016 3.1		扩项
		188	木糖醇	《食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇》 GB 1886.234-2016 附录A.3.2		扩项
		189	灼烧残渣	《食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇》 GB 1886.234-2016 附录A.4		扩项
		190	还原糖	《食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇》 GB 1886.234-2016 附录A.5		扩项
24	复配膨松剂	191	重金属	《食品安全国家标准 食品添加剂 复配膨松剂》 GB 1886.245-2016 附录A.7		扩项
25	食用香精	192	色状	《食品安全国家标准 食品用香精》 GB 30616-2014 附录B中B.1		扩项
		193	粒度	《食品安全国家标准 食品用香精》 GB 30616-2014 附录B中B.4.1		扩项
		194	原液稳定性	《食品安全国家标准 食品用香精》 GB 30616-2014 附录B中B.5		扩项
		195	千倍稀释液稳定性	《食品安全国家标准 食品用香精》 GB 30616-2014 附录B中B.6.2		扩项
		196	甲醇含量	《化妆品卫生化学标准检验方法 甲醇》 GB/T 7917.4-1987		扩项
三	食品相关产品					
		197	砷（As）	《食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定》 GB/T 30797-2014 第二法		扩项
				《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 附录F 方法一		扩项
		198	重金属（以Pb计）	《食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定》 GB/T 30799-2014		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
26	手洗餐具用洗涤剂			《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 附录G		扩项
		199	甲醇	《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 附录D		扩项
				《食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定》 GB/T 30795-2014		扩项
		200	甲醛	《食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定》 GB/T 30796-2014		扩项
				《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 附录E		扩项
		201	外观	《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 4.1		扩项
		202	气味	《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 4.2		扩项
		203	稳定性	《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 3.2.3		扩项
		204	总活性物含量	《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 附录A		扩项
		205	pH	《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》 GB/T 6368-2008		扩项
		206	荧光增白剂	《手洗餐具用洗涤剂》 GB/T 9985-2000 附录C		扩项

一、批准江苏国测检测技术有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	项厚生	总经理/工程师	批准本次资质认定范围内非食品领域的全部检测项目	
2	安俊芳	检测分析部经理/工程师	批准本次资质认定范围内非食品领域的全部检测项目	
3	顾飞	技术总工/工程师	批准本次资质认定范围内非食品领域的全部检测项目	
4	王韦岗	食品事业部经理/高级工程师	批准本次资质认定范围内非食品领域的全部检测项目	
5	徐丽	质量负责人/工程师	批准本次资质认定范围内环境领域的全部检测项目	
6	侯杰	报告审核/助理工程师	批准本次资质认定范围内环境领域的全部检测项目	
7	王哲	报告审核/助理工程师	批准本次资质认定范围内环境领域的全部检测项目	

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	环境					
1	空气和废气	1	溴化氢	固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法 HJ 1040-2019		扩项
		2	含硫有机化合物	固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩 气相色谱-质谱法 HJ 1078-2019	8种含硫有机化合物：甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、甲乙硫醚、二硫化碳、乙硫醚、二甲二硫、噻吩。	扩项
		3	砷	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项
		4	硒	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项
		5	铋	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项
		6	锑	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020		扩项
		7	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ1132-2020		扩项
		8	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 HJ1131-2020		扩项
		9	硫酸盐化速率	碱片-重量法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 第三篇 七（一）		扩项
		10	氨	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
		11	甲胺	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
		12	二甲胺	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
		13	三甲胺	环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 HJ 1076-2019		扩项
				固定污染源废气 三甲胺的测定 抑制性离子色谱法 HJ 1041-2019		扩项
				环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空气相色谱法 HJ 1042-2019		扩项
		14	苯可溶物	固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014		扩项
		15	多环芳烃	环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013		扩项
		16	油烟	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		扩项
		17	油雾	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		18	烟度	非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法 附录B 林格曼烟度法 GB 36886-2018		扩项
				柴油车污染物排放限值及测量方法 附录D 林格曼烟度法 GB 3847-2018		扩项
		19	挥发性有机物	泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则 HJ 733-2014	仅做甲烷的泄露检测	扩项
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气袋-吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法（参照HJ 734-2104） CTST-SOP-405	仅限特定委托方，共做27种：1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、顺-1,3-二氯丙烯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二溴乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯-1,3-丁二烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、三氯甲烷、四氢呋喃	扩项
		20	钴	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019		扩项
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		扩项
		21	铜	固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		扩项
				固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015		扩项
		22	镍	固体废物 铍、镍、铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 752-2015		扩项
				固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 751-2015		扩项
		23	铅	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项
				固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		扩项
		24	镉	固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 787-2016		扩项
				固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项
		25	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 786-2016		扩项
		26	总铬	固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 750-2015		扩项
		27	汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		28	砷	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
2	土壤和沉积物、固废	29	锑	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		30	硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		31	铋	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014		扩项
		32	镁	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		扩项
		33	钾	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		扩项
		34	钠	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		扩项
		35	铁	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		扩项
		36	锰	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		扩项
		37	银	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB5085.3-2007		扩项
				危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法		扩项
		38	铝	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		扩项
		39	钍	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法		扩项
		40	元素	酸消解法 USEPA 3050B Rev.2(1996.12)和电感耦合等离子体发射光谱发 USEPA 6010B Rev.5(2018.7)作业指导书 CTST-SOP-401（沉积物、污泥和土壤的酸消解 EPA方法3050B：1996（修订版2）、电感耦合等离子体发射光谱法 EPA方法6010D：2018（修订版5））	只做：锂、锡、银、磷、钠。只做土壤。仅限特定委托方	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				酸消解 USEPA 200.8 Rev 5.4(1994)&电感耦合等离子体质谱法 USEPA 6020B(2014)作业指导书 CTST-SOP-402（参照：沉积物、污泥和土壤的酸消解 EPA方法 3050B：1996（修订版2）、电感耦合等离子体质谱 EPA方法 6020B：2014（修订版2））	只做：银、铊、铍。只做土壤。仅限特定委托方	扩项
		41	石油类	土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1051-2019		扩项
		42	丙烯醛	固体废物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ874-2017	仅做浸出液	扩项
				土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		扩项
		43	丙烯腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ874-2017	仅做浸出液	扩项
		44	乙腈	固体废物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ874-2017	仅做浸出液	扩项
				土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		扩项
		45	8种酰胺类农药	土壤和沉积物 8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1053-2019	8种酰胺类农药：乙草胺、异丙草胺、甲草胺、敌稗、异丙甲草胺、杀草丹、丁草胺、丙草胺。	扩项
		46	苯氧羧酸类农药	土壤和沉积物 苯氧羧酸类农药的测定 高效液相色谱法 HJ 1022-2019	共做7种：3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸（麦草畏）、2,4-二氯苯氧乙酸（2,4-D）、2-甲基-4-氯苯氧乙酸（MCPA）、2-（2,4-二氯苯氧基）-丙酸（2,4-DP）、2,4,5-三氯苯氧乙酸（2,4,5-T）、4-（2,4-二氯苯氧基）-丁酸（2,4-DB）、2-（2,4,5-三氯苯氧基）-丙酸（2,4,5-TP）。	扩项
		47	多溴二苯醚	土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 HJ 952-2018	共做8种：2,4,4′-三溴二苯醚（BDE-28）、2,2′,4,4′-四溴二苯醚（BDE-47）、2,2′,4,4′,6-五溴二苯醚（BDE-100）、2,2′,4,4′,5-五溴二苯醚（BDE-99）、2,2′,4,4′,5,6′-六溴二苯醚（BDE-154）、2,2′,4,4′,5,5′-六溴二苯醚（BDE-153）、2,2′,3,4,4′,5′,6-七溴二苯醚（BDE-183）、十溴二苯醚（BDE-209）。	扩项
		48	氨基甲酸酯类农药	固体废物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1026-2019	共做6种：纱线威、灭多威、涕灭威、克百威、甲萘威、异丙威	扩项
		49	有机磷农药	固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法 HJ 768-2015	共做12种：丙溴磷、甲拌磷、乐果、二嗪农、乙拌磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、马拉硫磷、毒死蜱、对硫磷、稻丰散、乙硫磷。	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		50	有机磷类和拟除虫菊酯类	固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 963-2018	共做47种：反式丙烯菊酯、联苯菊酯、胺菊酯、甲氰菊酯、除虫菊酯、氯菊酯、顺式氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、敌敌畏、速灭磷、内吸磷（O+S）、虫线磷、灭克磷、甲拌磷、治螟磷、二嗪农、乙拌磷、乐果、皮蝇磷、毒死蜱、甲基对硫磷、毒壤磷、安硫磷、倍硫磷、马拉硫磷、粉锈宁、对硫磷、育畜磷、甲拌磷砜、灭蚜磷、丙硫磷、脱叶亚磷、杀虫畏、地胺磷、三硫磷、增效醚、氟虫腈、丰索磷、倍硫磷砜、硫丹硫酸酯、溴螨酯、溴苯磷、苯硫磷、吡唑硫磷、蝇毒磷。	扩项
		51	苯胺及其选择性衍生物	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录K 固体废物 苯胺及其选择性衍生物的测定 气相色谱法 GB 5085.6-2007	共做10种：4-溴苯胺、2-氯苯胺、3-氯苯胺、2,4-二硝基苯胺、3,4-二氯苯胺、苯胺、2-硝基苯胺、3-硝基苯胺、4-硝基苯胺、4-氯苯胺	扩项
		52	敌草快	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录J固体废物 百草枯和敌草快的测定 高效液相色谱紫外法 GB 5085.6-2007		扩项
		53	甲醛、乙醛	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录P 固体废物 羰基化合物的测定 高效液相色谱法 GB 5085.6-2007		扩项
		54	草甘膦	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录L 固体废物 草甘膦的测定 高效液相色谱/柱后衍生荧光法 GB 5085.6-2007		扩项
		55	2，4-滴	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录N 固体废物 氯代除草剂的测定 甲基化或五氟苄基衍生气相色谱法 GB 5085.6-2007		扩项
		56	百草枯	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录J固体废物 百草枯和敌草快的测定 高效液相色谱紫外法 GB 5085.6-2007		扩项
		57	石油溶剂	危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别 附录O 固体废物 可回收石油烃总量的测定 红外光谱法 GB 5085.6-2007		扩项
		58	氟化物	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB5085.3-2007		扩项
		59	多氯联苯	固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 891-2017	共做18种：PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB153、PCB105、PCB138、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB 180、PCB169、PCB189	扩项
		60	多环芳烃	固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 892-2017	共做16种：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并[1,2,3-cd]芘	扩项
		61	烷基汞	固体废物 浸出毒性浸出分析方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007、水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		62	非挥发性有机物	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录L 固体废物 非挥发性有机物的测定 高效液相色谱法 GB 5085.3-2007	共做9种：甲拌磷、灭多威、苯菌灵、2，4-滴、敌百虫、敌草隆、敌敌畏、多菌灵、三（2,3-二溴丙基）磷酸酯	扩项
		63	半挥发性有机物（10种）	危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085.3-2007	共做10种：苯硫酚、1,4-苯二胺、苯醌、1,2-二硝基苯、甲苯二异氰酸酯、1-萘胺、4-氨基联苯、除草醚、3,3'-二氯联苯胺、2-萘胺	扩项
		64	半挥发性有机物（38种）	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（前处理参照 USEPA 3540C 1996、分析参照USEPA 8270E 2018） CTST-SOP-398	仅限特定委托方，共做38种：2,3,4,6-四氯苯酚、七氯环氧化物、α-硫丹、β-硫丹、异狄氏剂醛、硫丹硫酸酯(硫丹硫酸盐)、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基苯酚(地乐酚)、二苯胺、N-亚硝基二正丁胺、N-亚硝基二乙基胺、N-亚硝基哌啶、N-亚硝基吡咯烷、毒杀芬、百治磷、苯硫磷、溴苯磷、虫线磷、邻硝基苯胺、对硝基苯胺、灭蚁灵、对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、异狄氏剂酮、阿特拉津、苯甲醇、2-乙酰氨基芴、异黄樟素、美沙吡林、甲磺酸甲酯、1-萘胺、N-亚硝基吗啉、非那西丁(对乙酰基氨基苯乙醚)、甲氧氯、磷胺、伏杀磷、1,2-二溴-3-氯丙烷、香豆磷（蝇毒磷）	扩项
		65	挥发性有机物（37种）	固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法 HJ 760-2015	共做37种：氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯乙烷、二氯甲烷、苯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯仿、甲苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、一溴二氯甲烷、邻二甲苯、氯苯、1,3,5-三甲基苯、1,2-二溴乙烷、苯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,2,4-三甲基苯、1,1,2-三氯乙烷、二溴一氯甲烷、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、溴仿、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、六氯丁二烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,4-三氯苯、萘。	扩项
		66	挥发性有机物（13种）	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（前处理参照USEPA 5035A 2002、分析参照USEPA 8260D 2017） CTST-SOP-407	共做13种：顺-1,3-二氯丙烯、反-1,3二氯丙烯、甲基叔丁基醚、六氯乙烷、顺-1,4-二氯-2-丁烯、反-1,4-二氯-2-丁烯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯腈、乙酸甲酯、五氯乙烷、叔丁醇、乙酸乙酯、正丁醇	扩项
		67	pH值	大气降水 pH值的测定 电极法 GB/T 13580.4-1992		扩项
				便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2006年 第三篇第一章 六（二）		扩项
		68	流速	河流流量测验规范 GB 50179-2015	只做流速仪法	扩项
		69	电导率	便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2006年 第三篇第一章 九（一）		扩项
		70	溶解氧	便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002年 第三篇第三章 一（三）		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
3	水和废水（含大气降水）	71	氯酸盐	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		72	亚氯酸盐	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		73	溴酸盐	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		74	二氯乙酸	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		75	三氯乙酸	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019		扩项
		76	Br^-	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		扩项
		77	PO_4^{3-}	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		扩项
		78	SO_3^{2-}	水质 无机阴离子（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016		扩项
		79	锑	水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1046-2019		扩项
				水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 1047-2019		扩项
		80	铋	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014		扩项
		81	有机磷农药	水、土中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T 14552-2003	有机磷农药(10种)：速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷。	扩项
		82	磺酰脲类农药	水质 磺酰脲类农药的测定 高效液相色谱法 HJ 1018-2019	磺酰脲类农药(10种):烟嘧磺隆、噻吩磺隆、甲磺隆、甲嘧磺隆、醚苯磺隆、氯磺隆、胺苯磺隆、苄嘧磺隆、吡嘧磺隆、氯嘧磺隆。	扩项
		83	多溴二苯醚	水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法 HJ 909-2017	多溴二苯醚（8种）：2,4,4'-三溴二苯醚（BDE-28）、2,2',4,4'-四溴二苯醚（BDE-47）、2,2',4,4',6-五溴二苯醚（BDE-100）、2,2',4,4',5-五溴二苯醚（BDE-99）、2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚（BDE-154）、2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚（BDE-153）、2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚（BDE-183）、十溴二苯醚（BDE-209）。	扩项
		84	苯系物	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	苯系物（8种）：苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、苯乙烯。	扩项
		85	吡啶	水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1072-2019		扩项
		86	萘酚	水质 萘酚的测定 高效液相色谱法 HJ 1073-2019	萘酚（2种）：1-萘酚、2-萘酚	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		87	灭多威	水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法 HJ 851-2017		扩项
		88	灭多威肟	水质 灭多威和灭多威肟的测定 液相色谱法 HJ 851-2017		扩项
		89	半挥发性有机物	水质中半挥发性有机物的测定作业指导书 CTST-SOP-397（参照：分液漏斗液-液萃取前处理方法 EPA方法3510C：1996（修订版3）、气相色谱/质谱（GC-MS）法测定半挥发性有机化合物 EPA方法8270E：2018（修订版6）	共60种：灭蚁灵、甲拌磷、双(2-氯乙基)醚、六氯乙烷、异佛尔酮、二(2-氯乙氧基)甲烷、六氯丁二烯、苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、萘、苊、苯并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝、茚并(1,2,3-cd)芘、2-甲基萘、2-氯萘、邻苯二甲酸二甲酯、二苯并呋喃、邻苯二甲酸二乙酯、4-氯苯基苯基醚、偶氮苯、4-溴联苯醚、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、3,3'-二氯联苯胺、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯、苯乙酮、2-乙酰氨基芴、二苯胺、六氯丙烯、异黄樟素、非那西丁(对乙酰基氨基苯乙醚)、2-甲基吡啶(α-甲基吡啶)、乙拌磷、乙硫磷、1,2-二溴-3-氯丙烷、异艾氏剂、速灭磷、邻甲苯胺、杀螨特、巴毒磷(丁烯磷)、百治磷、苯硫磷、丰索磷、倍硫磷、溴苯磷、杀虫畏、乙酯杀螨醇、对溴磷(二溴磷)、毒虫畏、特丁硫磷、敌敌畏、伏杀磷、虫线磷。仅限特定委托方	扩项
		90	挥发性有机物	水中挥发性有机物的测定（USEPA 8260D Rev. 4 (2017. 2) +USEPA 5030C Rev. 3 (2003. 5)）作业指导书 CTST-SOP-403（参照：吹扫捕集水样 EPA方法5030C：2003（修订版3）、气相色谱-质谱法（GC/MS）测定挥发性有机化合物8260D：2017（修订版4））	共7种：氯乙烷、甲基丙烯酸乙酯、乙酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、三氯氟甲烷(三氯一氟甲烷)、丙烯酸甲酯、乙酸乙酯。限特定委托方	扩项
二	农产品					
		91	呋虫胺	《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20770-2008		扩项
		92	啶氧菌酯	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		93	异柳磷	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
				《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	不用方法一	扩项
				《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
4	药物残留	94	甲拌磷砜	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
				《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		95	甲拌磷亚砜	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		96	涕灭威砜	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		97	氟苯脲	《蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法》 NY/T 1453-2007		扩项
		98	氟虫腈	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		扩项
		99	氟甲腈	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		扩项
		100	氟虫腈亚砜	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		扩项
		101	氟虫腈砜	《食品安全国家标准 鸡蛋中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》 GB 23200.115-2018		扩项
		102	杀虫脒	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008	只测杀虫脒（chlordimeform）	扩项
		103	四螨嗪	《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 GB/T 20769-2008		扩项
		104	2,4-滴和2,4-滴钠盐	《粮食和蔬菜中2,4-滴残留量的测定》 GB/T 5009.175-2003		扩项
				《蔬菜中2,4-D等13种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法》 NY/T 1434-2007		扩项
		105	己唑醇	《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB 23200.8-2016		扩项
		106	治螟磷	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 NY/T 761-2008	不用方法--	扩项
		107	6-苄基腺嘌呤	《豆芽中植物生长调节剂的测定》 BJS 201703		扩项
		108	4-氯苯氧乙酸钠	《豆芽中植物生长调节剂的测定》 BJS 201703		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
三	保健食品					
5	减肥类保健食品	109	麻黄碱	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004 /		扩项
		110	芬氟拉明	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004 /		扩项
				减肥类保健食品违法添加物的检测方法食药监办许【2010】114号 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		111	西布曲明	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004 /		扩项
				减肥类保健食品违法添加物的检测方法食药监办许【2010】114号 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005 /	仅仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		112	N-单去甲基西布曲明	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		113	N，N-双去甲基西布曲明	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		114	酚酞	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				减肥类保健食品违法添加物的检测方法食药监办许【2010】114号 /		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		115	甲苯磺丁脲	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		116	格列本脲	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		117	格列齐特	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
6	辅助降血糖类保健食品			药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		118	格列吡嗪	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		119	格列喹酮	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		120	格列美脲	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		121	马来酸罗格列酮	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		122	瑞格列奈	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		123	盐酸吡格列酮	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		124	盐酸二甲双胍	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		125	盐酸苯乙双胍	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009029 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		126	盐酸丁二胍	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011008 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		127	格列波脲	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013001 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
7	缓解体力疲劳类/提高免疫力类保健食品	128	那红地那非	保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		129	红地那非	食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		130	伐地那非	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		131	羟基豪莫西地那非	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
		132	西地那非	食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		133	豪莫西地那非	食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		134	氨基他达拉非	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		135	他达拉非	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
		136	硫代艾地那非	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
		137	伪伐地那非	食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		138	那莫西地那非	保健食品中75种非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				食品中那非类物质的测定 BJS 201601		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009030 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		139	地西泮	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		140	硝西泮	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		141	氯硝西泮	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		142	氯氮卓	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		143	奥沙西泮	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		144	马来酸咪哒唑仑	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
8	改善睡眠类保健食品			保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		145	劳拉西泮	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		146	艾司唑仑	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		147	阿普唑仑	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		148	三唑仑	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		149	巴比妥	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		150	苯巴比妥	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		151	异戊巴比妥	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		152	司可巴比妥	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		153	氯美扎酮	药品检验补充检验方法和检验项目批准件编号2009024 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		154	佐匹克隆	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012004 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		155	氯苯那敏	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012004 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		156	扎来普隆	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012004 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		157	文拉法辛	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013002 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		158	青藤碱	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013002 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		159	罗通定	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013002 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
9	辅助降血压类保健食品	160	阿替洛尔	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		161	盐酸可乐定	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		162	氢氯噻嗪	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		163	卡托普利	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		164	哌唑嗪	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		165	利血平	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		166	硝苯地平	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		167	氨氯地平	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		168	尼群地平	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		169	尼莫地平	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		170	尼索地平	国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
				保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
		171	非洛地平	保健食品中75中非法添加化学药物的检测 BJS 201710		扩项
				国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008 /	仅做液相色谱-质谱联用法	扩项
		172	胶囊壳中的铬	《中国药典》2015年版 四部明胶空心胶囊项下 四部通则0406第一法 石墨炉原子吸收光谱法 /		扩项
10	保健食品	173	盐酸硫胺素	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		扩项
		174	盐酸吡哆醇	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		扩项
		175	烟酸	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		扩项
		176	烟酰胺	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		177	咖啡因	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		扩项
四	化妆品					
11	沐浴剂	178	外观	《沐浴剂》 QB/T 1994-2013		扩项
				《沐浴剂》 GB/T 34857-2017		扩项
		179	气味	《沐浴剂》 GB/T 34857-2017		扩项
				《沐浴剂》 QB/T 1994-2013		扩项
		180	稳定性	《沐浴剂》 GB/T 34857-2017		扩项
				《沐浴剂》 QB/T 1994-2013		扩项
		181	pH	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第四章 1.1		扩项
		182	甲醛	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第四章 4.6第一法		扩项
		183	菌落总数	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第五章 2		扩项
		184	霉菌和酵母菌数	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第五章 6		扩项
		185	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第五章 3		扩项
		186	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第五章 5		扩项
		187	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第五章 4		扩项
		188	汞	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第四章 1.2第三法		扩项
				《化妆品安全技术规范》 2015年版 第四章 1.2第一法		扩项
		189	铅	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第四章 1.3第一法		扩项
		190	砷	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第四章 1.4第一法		扩项
		191	镉	《化妆品安全技术规范》 2015年版 第四章 1.5		扩项

二、批准江苏国测检测技术有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：161012050711

机构（省中心）名称：江苏国测检测技术有限公司

场所地址：江苏省-苏州市-昆山市-玉山镇晨丰路262号2号房研发楼

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		192	甲醇	《化妆品安全技术规范》2015年版 第四章 2.22		扩项